

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ


ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Хмельницька область – область утворена 22 вересня 1937 року. Площа – 20,6 тис. кв. км., що становить 3,4% території України. Відстані від м. Хмельницького до м. Києва: залізницею 366 км., автошляхом 384 км. Область розташована на південному заході Східно-Європейської рівнини в зонах лісостепу і змішаних лісів (Полісся). По території області протікає понад 3 тисячі річок і потічків. Найбільші ріки – Дністер, Південний Буг, Горинь, Случ, Збруч, Смотрич. Найбільші водосховища – Дністровське (на річці Дністер) та Щедрівське (на річці Південний Буг). Хмельниччина межує на сході – з Вінницькою, на заході – з Тернопільською, на північному заході – з Рівненською, на півночі – з Житомирською та на півдні – з Чернівецькою областями. Працює Подільська регіональна митниця. Обласний центр – Хмельницький. Населення 1243,8 тис. осіб станом на 01.01.2021.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ'Я


Хмельницька область має досить великий перелік як негативних так і позитивних значень показників здоров'я населення. Зокрема, в частині напрямку «Населення» область демонструє дещо кращі показники щодо рівня абортів серед жінок 15-19 років (показник на 100 000 жіночого населення в області – 18,6, національний – 15,8 відповідно).

В частині здоров'я та захворювань в області слід звернути увагу на показники щодо передчасної смертності населення у віці 30-69 років від цукрового діабету, значення якого для області складає 9,0 при національному 5,5 на 100 000 населення відповідно; щодо рівня поширеності ЗН серед дитячого населення віком від 1 до 4 років із значенням 62,4 (національне значення 42,6 на 100 000 населення відповідно) – за цим показником область є одним із рейтингу; показника щодо частки хворих на ЗН сечового міхура, виявлених на IV стадії із значенням для області 1,2% при національному 8,8%, (тобто або низький рівень виявлення або навпаки позитивна ситуація щодо раннього виявлення та лікування хвороби); щодо частки населення, яке у разі настання хвороби, не зверталося до лікаря, а лікувалося самостійно (для області 60,6% від опитаних, для країни відповідно 47,7%).



Щодо напрямку «Життєві звички», то тут спостерігається дещо негативна статистика щодо частки населення у віці 12 років та старше, які повідомили, що випалюють понад 20 цигарок за добу – 10,9% (національне значення 3% від опитаних відповідно).

В частині аварій, нещасних випадків та травматизму слід виокремити важливі для області показники щодо приросту кількості ДТП із загиблими у порівнянні із минулим роком. Так, у 2020 році цей показник для області склав 34,5% при національному значенні 2,5% відповідно. Разом з тим також необхідно звернути увагу на індикатор щодо використання пасків безпеки за кермом (22,7% для області), що є низьким значенням.



ВИСНОВКИ

♦ В області слід звернути надзвичайну увагу на показники щодо поширеності ЗН серед дитячого населення віком 1-4 роки, адже є суттєві проблеми в цьому напрямку.

♦ Питання самолікування населення у разі настання хвороби також стоїть гостро, адже майже кожний третій серед опитаних лікувався самостійно у разі настання хвороби..

ОПУБЛІКОВАНО

ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, використовуючи дані Державної служби статистики України, ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України», МБФ «Відродження» та інших установ/організацій (в залежності від переліку показників, за яким проведений розрахунок).

Барометр показників громадського здоров'я у Хмельницькій області

ТЕМА	#	НАЗВА ПОКАЗНИКА	ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОБЛАСТІ	НАЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ	ОДИНИЦІ ВИМІРУ	ПЕРІОД	БАРОМЕТР ПОКАЗНИКІВ
Населення	1	Рівень народжуваності у жінок віком 15-19 років	18,6	15,8	на 1000 жінок	2020	
	2	Частота абортів	250,3	290,9	на 100 000 жіночого населення	2020	
Здоров'я та захворювання	3	Поширеність ВІЛ-інфекції серед загального населення	12,3	41,1	на 100 000 населення	2020	
	4	Передчасна смертність населення віком 30-69 років від цукрового діабету	9,0	5,5	на 100 000 населення	2020	
	5	Частка домогосподарств із наявністю дітей, що відносяться дуже позитивно до вакцинації	61,2	40,7	відсоток	2019	
	6	Передчасна смертність чоловічого населення віком 30-69 років від ЗН	217,8	193,1	на 100 000 населення	2020	
	7	Поширеність вірусного гепатиту Всеред загального населення	12,2	51,8	на 100 000 населення	2019	
	8	Захворюваність на вірусний гепатит В	1,3	4,1	на 100 000 населення	2019	
	9	Відсоток населення, яке підписало декларації із сімейним лікарем	86,72	74,52	відсоток	2020	
	10	Поширеність ЗН серед дитячого населення віком від 1 до 4 років	62,4	42,6	на 100 000 населення	2020	
	11	Частка хворих на ЗН сечового міхура, виявлених на IV стадії захворювання	1,2	8,8	відсоток	2020	
	12	Частка населення, яке у разі виникнення хвороби не зверталося до лікаря, а лікувалися самостійно із досвіду	60,6	47,7	відсоток	2019	



Регіональні профілі громадського здоров'я, 2021

	13	Частка осіб, які не зверталися до лікаря під час хвороби, бо не довіряли медичному персоналу	21,0	17,5	відсоток	2019	
	14	Частка населення, яке у разі виникнення хвороби не зверталось до лікаря, а лікувалося народними методами	5,3	13,7	відсоток	2019	
Надання послуг	15	Рівень охоплення АРТ	80,5	84,6	ввідсоток	2020	
	16	Рівень охоплення щепленням КПК-1 до року	87,9	83,3	відсоток від плану	2020	
	17	Рівень охоплення щепленням Поліо-3 до року	89,9	83,0	відсоток від плану	2020	
Життєві звички	18	Частка населення у віці 12 років та старше, які повідомили, що випалюють понад 20 цигарок за добу	10,9	3,0	відсоток	2019	
Аварії, нещасні випадки, травматизм	19	Приріст кількості ДТП із загиблими у порівнянні з минулим роком	34,5	2,5	відсоток	2020	
	20	Відсоток водіїв, які використовують паски безпеки при знаходженні за кермом	22,7	26,04	відсоток	2020	

одне із найкращих значень по Україні
 середнє значення
 значення, потребує до себе надзвичайної уваги
 національне значення