

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 30.01.2015

Зміст

1	Виправлені помилки	1
2	Зміни	2
2.1	Модуль адміністрування.....	2
2.1.1	Діючі речовини та схеми лікування	2
2.1.2	Препарати.....	3
2.1.3	Схеми лікування.....	4
2.2	Модуль випадків	4
2.2.1	Початок лікування	4
2.2.2	Пошук схеми за діючими речовинами	5
2.2.3	Видалення та додання препаратів	5
2.2.4	Заміна призначення	6
2.2.5	Заміна схеми	8
2.3	Друкована форма ТБ01 МРТБ.....	11
2.4	Змінено доступ до редагування відомостей про лікування	11
3	Нові можливості.....	11
3.1	Щотижневий звіт по препаратам ГФ.....	11
3.2	Перелік хворих, що переводяться до закладу	12

1 Виправлені помилки

Виправлена помилка при формуванні звіту ТБ08. Зараз відбір у таблицю 2000 ведеться за наступними правилами:

- Мазок- Культура - до рядка 2
- Мазок+Культура- до рядка 1
- Мазок-Культура+ - до рядка 1
- Мазок+Культура+ - до рядка 1

Виправлена помилка при формуванні таблиці 1000 звіту ТБ10. Зараз датою негати́вації вважається дата першого дослідження з негативним результатом, **після якого не було жодного дослідження з позитивним результатом.**

Виправлена помилка що пов'язана з **автоматичним призначенням номеру випадка**. Помилка була пов'язана з тим, що можливо закривати попередній випадок без призначення номеру.

2 Зміни

2.1 Модуль адміністрування

2.1.1 Діючі речовини та схеми лікування

Діючі речовини та схеми лікування тепер розподіляються на актуальні та такі, що більш не використовуються

- Адміністративні частини
- Системи охорони здоров'я
- ТБ заклади
- Джерела фінансування препаратів
- Діючі речовини**
- Препарати
- Схеми лікування
- Лабораторії

Діючі речовини

Новий запис

Назва	Порядок показу	Актуальна	Абревіатура назви	Тип
Амікацин	7	<input checked="" type="checkbox"/>	Am	Другого ряду
Амоксицилін		<input checked="" type="checkbox"/>	Amx	Другого ряду
Ципрофлоксацин	9	<input checked="" type="checkbox"/>	Cfx	Другого ряду
Клофазимін		<input checked="" type="checkbox"/>	Cfz	Другого ряду

Редагувати дані діючої речовини

Абревіатура назви
(українська (Україна))*

Абревіатура назви
(українська (Україна))*

Міжнародна непатентована назва (МНН)
(українська (Україна))*

Міжнародна непатентована назва (МНН)
(українська (Україна))*

Актуальна

Включено в попередній бланк лікування

Включено в бланк результатів на чутливість

Порядок показу:

Тип: *

- Адміністративні частини
 - Системи охорони здоров'я
 - ТБ заклади
 - Джерела фінансування препаратів
 - Діючі речовини
 - Препарати
 - Схеми лікування
 - Лабораторії
-
- Частота на тиждень
 - Вікові категорії
 - Значення ТБ поля
 - Спеціальні позначки

Схеми лікування

Новий запис:

Назва	Призначення	Класифікація	Дії
4 кат ГФ (Z,Cm,Lfx,Et,Cs)	8 Z Et Lfx Cs Cm / 12 Z Et Lfx Cs	<input checked="" type="checkbox"/> Випадок ХР ТБ	Видалити
4 Кат. ГФ (Z,E,Cm,Lfx,Cs,Et)	8 E Z Et Lfx Cs Cm / 12 E Z Et Lfx Cs	<input checked="" type="checkbox"/> Випадок ХР ТБ	Видалити
4 Кат. ГФ (Z,E,Cm,Lfx,PAS,Cs,Et)	8 E Z Et Lfx Cs (±PAS) Cm / 12 E Z Et Lfx Cs (±PAS)	<input checked="" type="checkbox"/> Випадок ХР ТБ	Видалити
4 Кат. ГФ (Z,E,Km,Lfx,Cs,Et)	8 E Z Km Et Lfx Cs / 12 E Z Et Lfx Cs	<input checked="" type="checkbox"/> Випадок ХР ТБ	Видалити
4 Кат. ГФ (Z,E,Km,Lfx,PAS,Cs,Et)	8 E Z Km Et Lfx Cs (±PAS) / 12 E Z Et Lfx Cs (±PAS)	<input checked="" type="checkbox"/> Випадок ХР ТБ	Видалити
E / для 4 Кат. (для розрахунку потреби)	8 E / 12 E	<input checked="" type="checkbox"/> Випадок ТБ	Видалити

Редагувати дані схеми лікування

номер: 34542

Актуальна

Назва: * 4 кат ГФ (Z,Cm,Lfx,Et,Cs)

Призначення: 8 Z Et Lfx Cs Cm / 12 Z Et Lfx Cs

Класифікація: * Випадок ХР ТБ

- Необов'язкові речовини:
- Cm - Капреоміцин
 - Cs - Циклосерин
 - Et - Етіонамід
 - Lfx - Левофлоксацин
 - Z - Піразинамід

2.1.2 Препарати

Препарати розподіляються за групами, що визначені Протоколом

Редагувати - Препарат

номер: 937929

Міжнародна непатентована назва (МНН) * Протіонамід

Міжнародна непатентована назва (МНН) (українська (Україна)): * Протіонамід

Абревіатура назви: * Pt

Вміст діючої речовини: * 250

Одиниця виміру: * мг

Лікарська форма: * табл., капс., др.

Тип лікарської форми: * Пероральна ▼

Тип: * Другого ряду ▼

Група: *

Група 4 - Пероральні протитуберкульозні препарати II ряду з бактеріостатичною дією

2.1.3 Схеми лікування

У схемах лікування можна визначити субстанції що не є обов'язковими, як це передбачено схемами лікування у Протоколі. Також додано автоматичне формування схеми призначення

Редагувати дані схеми лікування

номер: 34540

Актуальна

Назва: * 4 Кат. ГФ (Z,E,Cm,Lfx,PAS,Cs,Et)

Призначення: 8 E Z Et Lfx Cs (±PAS) Cm / 12 E Z Et Lfx Cs (±PAS)

Класифікація: * Випадок ХР ТБ ▼

Необов'язкові речовини:

- Cm - Капреоміцин
- Cs - Циклосерин
- E - Етамбутол
- Et - Етіонамід
- Lfx - Левофлоксацин
- PAS - Парааміносаліцилова кислота
- Z - Піразинамід

2.2 Модуль випадків

2.2.1 Початок лікування

Змінено формулювання первинного меню при початку лікування. Функції залишилися ті ж самі що й були

Переведення до іншого медичного закладу для лікування

Немає встановленої схеми лікування

Початок лікування

Обраний режим лікування:

Стандартизована схема

Створити схему

2.2.2 Пошук схеми за діючими речовинами

При обранні стандартизованої схеми доданий пошук схеми за діючими речовинами. Це дозволить зменшити кількість помилок при обранні схеми

Дата початку лікування: * 21.01.2015 (дд.мм.рррр)

Оберіть діючі речовини

<input type="checkbox"/> H - Ізоніазид	<input type="checkbox"/> Am - Амлікацин
<input type="checkbox"/> R - Рифампіцин	<input type="checkbox"/> Cfx - Ципрофлоксацин
<input type="checkbox"/> S - Стрептоміцин	<input type="checkbox"/> Cfz - Клофазимін
<input type="checkbox"/> E - Етамбутол	<input type="checkbox"/> Clr - Кларитроміцин
<input checked="" type="checkbox"/> Z - Піразинамід	<input checked="" type="checkbox"/> Cm - Капреоміцин
<input type="checkbox"/> Rp - Рифапентин	<input checked="" type="checkbox"/> Cs - Циклосерин
<input type="checkbox"/> Rfb - Рифабутин	<input checked="" type="checkbox"/> Et - Етіонамід
	<input type="checkbox"/> Gfx - Гатіфлоксацин
	<input type="checkbox"/> Km - Канаміцин
	<input checked="" type="checkbox"/> Lfx - Левофлоксацин
	<input type="checkbox"/> Lom - Ломефлоксацин
	<input type="checkbox"/> Lzd - Лінезолід
	<input type="checkbox"/> Mfx - Моксифлоксацин
	<input type="checkbox"/> Ofx - Офлоксацин
	<input checked="" type="checkbox"/> PAS - Парааміносаліцилова кислота
	<input type="checkbox"/> Pt - Протіонамід
	<input type="checkbox"/> Sfx - Спарфлоксацин
	<input type="checkbox"/> Th - Тіоацетазон
	<input type="checkbox"/> Tiz - Теризидон

Стандартна схема: * -

Хворий відмовився від лікування

4 Кат. ГФ (Z, E, Cm, Lfx, PAS, Cs, Et)
4 кат ГФ (Z, Cm, Lfx, Et, Cs)

2.2.3 Видалення та додання препаратів

При редагуванні схеми лікування додавати та видаляти можна тільки такі препарати, що містять необов'язкові діючі речовини.

Наприклад, коли PAS не є обов'язковим

Період	21.01.2015		20 місяці		20.09.2016
Фаза схеми	Інтенсивна фаза (8 місяці)		Фаза продовження (12 місяці)		
Cm 1000мг пор. д/ін.,фл.,амп.	1 (7/7)				
Cs 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		3 (7/7)		
E 400мг табл., капс., др.	PAS 4000мг 21.01.2015		20.09.2015		
Et 250мг табл., капс., др.	8 місяці				
Lfx 500мг табл., капс., др.	Одиниця виміру: 2 (7/7) Частота приймання: 7/7 Джерело фінансування препаратів: ГФ Редагувати... Видалити				
PAS 4000мг табл., гранули кишковорозчинні	2 (7/7)		2 (7/7)		
Z 500мг табл., капс., др.	4 (7/7)		4 (7/7)		

Проте Et є обов'язковим

Період	21.01.2015		20 місяці		
Фаза схеми	Інтенсивна фаза (8 місяці)		Фаза продовження (12 місяці)		
Cm 1000мг пор. д/ін.,фл.,амп.	Et 250мг 21.01.2015		20.09.2015		
Cs 250мг табл., капс., др.	8 місяці				
E 400мг табл., капс., др.	Одиниця виміру: 3 (7/7) Частота приймання: 7/7 Джерело фінансування препаратів: ГФ Редагувати...				
Et 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		3 (7/7)		
Lfx 500мг табл., капс., др.	2 (7/7)		2 (7/7)		

2.2.4 Заміна призначення

Заміна призначення можлива тільки на препарат тієї же групи. Наприклад,

Для випадку з 12.03.2014 відмінено призначення препарату, що містить Et, та замість нього призначений препарат, що містить Pt. Рекомендована послідовність дій:

Включаємо режим редагування для Et

Cm 1000мг пор. д/ін.,фл.,амп.	Et 250мг 21.01.2015		20.09.2015		
Cs 250мг табл., капс., др.	8 місяці				
E 400мг табл., капс., др.	Одиниця виміру: 3 (7/7) Частота приймання: 7/7 Джерело фінансування препаратів: ГФ Редагувати...				
Et 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		3 (7/7)		


Розбиваємо період на два


Призначений препарат

Препарат:*

Етіонамід 250мг (табл., капс., др.) ▾

Препарати групи 4 (Пероральні протитуберкульозні препарати II ряду з бактеріостатичною дією)

Дата початку:* 12.01.2014  (дд.мм.рррр)

Дата завершення:* 12.03.2014  (дд.мм.рррр)

Період	12.01.2014	20 місяці	11.09.2015
Фаза схеми	Інтенсивна фаза (8 місяці)		Фаза продовження (12 місяці)
Ст 1000мг пор. д/ін.,фл.,амп.	1 (7/7)		
Cs 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		
E 400мг табл., капс., др.	4 (7/7)		
Et 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)	3 (7/7)	3 (7/7)
Lfx 500мг табл., капс., др.	2 (7/7)		
PAS 4000мг пакети, гранули кишковорозчинні	2 (7/7)		
Z 500мг табл., капс., др.	4 (7/7)		

Редагуємо другий інтервал

Період	12.01.2014	20 місяці	11.09.2015
Фаза схеми	Інтенсивна фаза (8 місяці)		Фаза продовження (12 місяці)
Ст 1000мг пор. д/ін.,фл.,амп.	1 (7/7)	Et 250мг 13.03.2014 5 місяці, 30 дні	11.09.2014 ✖
Cs 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		
E 400мг табл., капс., др.	4 (7/7)		
Et 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)	3 (7/7)	3 (7/7)

Одиниця виміру: 3 (7/7)
Частота приймання: 7/7
Джерело фінансування препаратів: ГФ
Редагувати... Видалити

Увага! Фіксувати попередній прийом не треба, бо у такому випадку буде одночасний прийом Et та Pt

Призначений препарат

Препарат:*

Протіонамід 250мг (табл., капс., др.) ▾

Препарати групи 4 (Пероральні протитуберкульозні препарати II ряду з бактеріостатичною дією)

Дата початку: * 13.03.2014 (дд.мм.рррр)

Дата 11.09.2014 (дд.мм.рррр)

завершення:*

Зафіксуйте попередній період для цього препарату

Період	12.01.2014	20 місяці	11.09.2015
Фаза схеми	Інтенсивна фаза (8 місяці)	Фаза продовження (12 місяці)	
Sm 1000мг пор. д/ін., фл., амп.	1 (7/7)		
Cs 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		
E 400мг табл., капс., др.	4 (7/7)		
Et 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		3 (7/7)
Lfx 500мг табл., капс., др.	2 (7/7)		
PAS 4000мг пакети, гранули кишковорозчинні	2 (7/7)		
Pt 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		
Z 500мг табл., капс., др.	4 (7/7)		

2.2.5 Заміна схеми

Якщо за рішенням ЦВКК необхідно з певної дати продовжити лікування по іншій схемі, схему можна змінити. При цьому, відомості про лікування по попередньої схемі будуть збережені.

Приклад.

Поточна схема лікування хворого

Поточна схема лікування: Кат.4.1.A (Z,E,Km,Lfx,Cs,Pt) (8 E Z Km Pt Lfx Cs / 12 E Z Pt Lfx Cs)

Період	21.01.2014	20 місяці	20.09.2015
Лікувальні заклади	СИМФЕРОПОЛЬСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ПОЛІКЛІНІКА		
Фаза схеми	Інтенсивна фаза (8 місяці)		Фаза продовження (12 місяці)
Zs 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		3 (7/7)
E 400мг табл., капс., др.	4 (7/7)		4 (7/7)
Km 1000мг тор. д/ін., фл., амп.	1 (7/7)		
Lfx 500мг табл., капс., др.	2 (7/7)		2 (7/7)
Pt 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		3 (7/7)
L 500мг табл., капс., др.	4 (7/7)		4 (7/7)

Є заключення ЦВКК про зміну схеми лікування у середині інтенсивної фази. Це заключення ґрунтується на даних ТМЧ.

Дата реєстрації (ЦЛКК):* 19.05.2014 (дд.мм.рррр)

Лікування розпочато?* Так

Дата початку лікування:* 21.05.2014 (дд.мм.рррр)

Висновок:* Змінити схему лікування

Обґрунтування висновку

МГ:* + Ріф+ МБТ+ М+ К+ Резист I+ Резист II+

Включаємо режим редагування та обираємо «Зміна схеми лікування...»

Зміна періоду... **Додати препарат...**
 Для обраної схеми немає можливості додати препарат, додайте до схеми необов'язкові речовини в модулі Адміністрування

Схема лікування: Кат.4.1.A (Z,E,Km,Lfx,Cs,Pt) (8 E Z Km Pt Lfx Cs / 12 E Z Pt Lfx Cs) **Зміна схеми лікування...**

Хворий відмовився від лікування препаратами 2 ряду
 Лікувальний заклад

1. Встановлюємо дату ЦВКК та початку дії нової схеми
2. Обираємо нову схему
3. Встановлюємо 4 місяці для інтенсивної фази нової схеми.

Схеми лікування

Дата реєстрації (ЦЛКК):* 19.05.2014 ▼

Дата початку лікування 20.05.2014 (дд.мм.рррр)

за обраною схемою:*

Під час фази продовження не можна змінювати схему лікування

Оберіть діючі речовини

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> H - Ізоніазид | <input type="checkbox"/> Am - Амікацин |
| <input type="checkbox"/> R - Рифампіцин | <input type="checkbox"/> Amx - Амоксицилін |
| <input type="checkbox"/> S - Стрептоміцин | <input type="checkbox"/> Cfx - Ципрофлоксацин |
| <input type="checkbox"/> E - Етамбутол | <input type="checkbox"/> Cfz - Клофазимін |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z - Піразинамід | <input type="checkbox"/> Clr - Кларитроміцин |
| <input type="checkbox"/> Rp - Рифапентин | <input type="checkbox"/> Clv - Клавуланова кислота |
| <input type="checkbox"/> Rfb - Рифабутин | <input checked="" type="checkbox"/> Cm - Капреоміцин |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Cs - Циклосерин |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Et - Етіонамід |
| | <input type="checkbox"/> Gfx - Гатіфлоксацин |
| | <input type="checkbox"/> Km - Канаміцин |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Lfx - Левофлоксацин |
| | <input type="checkbox"/> Lom - Ломефлоксацин |
| | <input type="checkbox"/> Lzd - Лінезолід |
| | <input type="checkbox"/> Mfx - Моксифлоксацин |
| | <input type="checkbox"/> Ofx - Офлоксацин |
| | <input type="checkbox"/> PAS - Парааміносаліцилова кислота |
| | <input type="checkbox"/> Pt - Протіонамід |
| | <input type="checkbox"/> Sfx - Спарфлоксацин |
| | <input type="checkbox"/> Th - Тіоацетазон |
| | <input type="checkbox"/> Trz - Теризидон |

Стандартна схема:* 4 Кат. ГФ (Z,E,Cm,Lfx,PAS,Cs,Et) ▼

Хворий відмовився від лікування препаратами 2 ряду

Інтенсивна фаза

Період: 4 (місяці)

Результат

Період	21.01.2014		19 місяці, 30 дні		19.09.2015
Лікувальні заклади	СІМФЕРОПОЛЬСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ПОЛІКЛІНІКА				
Фаза схеми	Інтенсивна фаза (7 місяці, 30 дні)		Фаза продовження (12 місяці)		
Sm 1000мг пор. д/ін.,фл.,амп.	1 (7/7)				
Ss 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)	3 (7/7)	3 (7/7)		
E 400мг табл., капс., др.	4 (7/7)	4 (7/7)	4 (7/7)		
Et 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)		3 (7/7)		
Km 1000мг пор. д/ін., фл., амп.	1 (7/7)				
Lfx 500мг табл., капс., др.	2 (7/7)	2 (7/7)	2 (7/7)		
PAS 4000мг пакети, гранули кишковорозчинні	2 (7/7)		2 (7/7)		
Pt 250мг табл., капс., др.	3 (7/7)				
Z 500мг табл., капс., др.	4 (7/7)	4 (7/7)	4 (7/7)		

2.3 Друкована форма ТБ01 МРТБ

Додані таблиці спостереження за прийманням препаратів. Це стало можливо зробити.

2.4 Змінено доступ до редагування відомостей про лікування


Якщо хворий лікувався у двох закладах, можливо було редагувати відомості про лікування тільки у поточному закладу. Це незручно, тому що Обласному адміністратору часто треба доповнювати інформацію та виправляти помилки по попередньому закладу.

3 Нові можливості

3.1 Щотижневий звіт по препаратам ГФ

Додано в Звіт -> Експорт даних по випадках ТБ/ХР ТБ -> Щотижневий звіт про пацієнтів, що лікуються ПТП II ряду (ГФ,ДБ).

За замовчуванням від дати на момент побудови звіту - дату можна змінити



HOME
ВИПАДКИ
ПРЕПАРАТИ
ЗВІТ
АДМІНІСТРУВАННЯ

Ласкаво просимо alexk

Звіт

.....

Інструменти

[Експорт даних по випадках ТБ/ХР ТБ](#)

[Прогнозування препаратів](#)

[Переведені за період](#)

Формат та зміст файлу

Формат файлу: Microsoft Excel файл

Інформація для передачі даних:

- Інформація по випадку
- Результати лабораторних досліджень
- Схема лікування
- Поточне лікування
- Щотижневий звіт про пацієнтів, що лікуються ПТП II ряду (ГФ,ДБ)

Дата: 26.01.2015 (дд.мм.рррр)

Експорт

3.2 Перелік хворих, що переводяться до закладу

Будь який користувач належить до певного закладу

Редагувати - Користувач



номер: 942362

Логін: * DN02

Ім'я: * Воробьова Катерина Борисівна

e-mail: * ОМК.ОКТВ@yandex.ua

Дозволити системі надсилати повідомлення за деяких подій

Статус користувача: * Активний

Коментарі: * Оператор комп'ютерного набору

Система охорони здоров'я: * МОЗ

Заклад ТБ

Область: * Донецька

Назва: * КЛПУ "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ"

Користувач має можливість отримати перелік випадків, що переводяться до закладу користувача, але ще не прийняті закладом користувача.

Випадки

Новий випадок

Незв'язані випадки в реєстрі
Випадки на лікуванні без
внесених доз за останній
період

Зареєстровані випадки

Діагноз стверджений, але не лікується	5
Діагноз стверджений, лікується	1 118
В процесі переведення до іншого закладу	17
Закрито	4 192
Ризики ХР ТБ, лікується	2
Випадки на переведення в ТБ заклад користувача	6
Підсумок	5 332

Спеціальні позначки

1 24

Випадки

Випадки, що отримують лікування?

Херсонська

Лікувальний заклад

- ⊕ КЗ "НОВОБУРІВСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ"
- ⊕ КЗ "НОВОТРОЦЬКА ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ"
- ⊕ КЗ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНА ДІСТАНСЕР" ХОР
- ⊕ ОБЛАСНА ДІТЯЧА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ
- ⊕ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНЕ ВІДДІЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ЛІКАРНІ
- ⊕ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КАБІНЕТ БЕРИСЛАВСЬКОЇ ЦРЛ
- ⊕ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КАБІНЕТ ВІЛЗЕРСЬКОГО ТМО
- ⊕ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КАБІНЕТ БЕЛЖОЛЕПЕТІНСЬКОЇ ЦРЛ
- ⊕ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КАБІНЕТ