



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

47 тиждень
(17-23.11.2025)

Дата випуску:
25.11.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 47 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 337,8 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 5,9% більше аналогічного показника минулого тижня.

- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 127 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 224,1 на 100 000 населення, що на 9,9% більше показника минулого тижня.

- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 107 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,1%.

- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 3 485 осіб, із них 2 778 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).

- У 3 (12%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про регіональне географічне поширення вірусів грипу в Україні.

- Протягом звітного тижня зареєстровано 2 летальні випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

- За інформацією ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» зареєстрована та Центральною випробувальною державною лабораторією Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві при дослідженні патологічного матеріалу від 3-х загиблих лебедів методом полімеразної ланцюгової реакції підтверджена позитивна знахідка РНК вірусу пташиного грипу типу А субтипу H5, що свідчить про можливість забруднення навколишнього середовища, важливість посилення епіднагляду за грипом серед людей, необхідність вакцинації проти сезонного грипу.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 23 листопада 2025 року, на ГРВІ перехворіло 951 957 осіб (2,7% від населення країни), що на 2,6% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 16 868 випадків захворювання на COVID-19 – 1,8% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).

- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 73 випадки; всі випадки сталися серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

- Станом на 23 листопада проти грипу вакциновано 54 549 осіб, з них 27 568 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,33% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 47 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	951 957 2 680,5	116 107 337,8	109 645 319,0	+5,9 %
	із них дітей, інтенсивний показник	551 023 8 413,9	68 359 1 043,8	62 698 957,4	+9,0 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	23 739 12 827	2 909 1 653	2 712 1 584	+197 вип. +69 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19	0 0	0 0	0 0	0 вип. 0 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	54 549 27 568	3 485 2 778	3 309 1 908	+176 осіб +870 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	15 013	1 581	1 397	+184 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	2 435 16,2%	113 7,1%	107 7,7%	+6 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	804	118	90	+28 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	343 42,7%	46 39%	39 43,3%	+7 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	16 868 2 599	548 76	735 127	-25,7 % -40,5 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	4 562 950	273 39	317 69	-44 вип. -30 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	73, в т.ч. 7 0	2, в т.ч. 1 0	3, в т.ч. 0 0	-1 вип.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (46 тиждень 2025 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://erviss.org>) у Румунії зареєстрована низька інтенсивність епідемічного процесу, інші країни доповіли про фонову.

Про відсутність географічного поширення вірусів грипу доповіли з Угорщини та Польщі, щодо локального поширення повідомила Молдова. В інших країнах зареєстрована спорадична циркуляція вірусів грипу.

На звітному тижні інформацію про реєстрацію випадків захворюваності на грип не надала Білорусь (рис. 1).




Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 46 тиждень 2025 року

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 47 тиждень 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 116 107 осіб, із них 68 359 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 58,9%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 337,8 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 5,9% більше аналогічного показника минулого тижня (рис. 2).




Рис. 2. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 47 тиждень 2025 року

На рисунку 3 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. У всіх регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.




Рис. 3. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 47 тиждень 2025 року

З 17 по 23 листопада було госпіталізовано 2 909 осіб (2,5% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 1 653 – діти віком до 17 років, що становить 56,8% серед госпіталізованих.

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 548 пацієнтів, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 25,7% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,5%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 273 (49,8%) особи.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Херсонській, Кіровоградській та Чернігівській областях (рис. 4).




Рис. 4. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 47 тиждень 2025 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 76 підтверджених випадків COVID-19, що на 40,5% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 39 дітей віком до 17 років, це становить 14,3% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 51,3% серед зареєстрованих випадків серед дітей. Дві дитини віком до 14 років отримали медичну допомогу у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у місті Києві зареєстрований один летальний випадок серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Померлий віком 68 років, проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців не був щеплений.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 581 пацієнта із закладів охорони здоров'я в 113 (7,1%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 85 (72%) випадках встановлено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2). Визначено фрагменти РНК грипу типу А не субтипований у Рівненській (1) та Чернівецькій (1) областях.

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 47 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	117	728
Кількість позитивних результатів, (%)	2 1,7%	11 1,5%
А не субтипований	2	4
A(H1)pdm09	0	0
A(H3)	0	4
В	0	3
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1 464	14 285
Кількість позитивних результатів, (%)	111 7,6%	2 424 17%
Парагрип	4	15
Аденовіруси	8	30
RS-віруси	3	4
Риновіруси	8	73
Бокавіруси	1	9
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	1	3
Метапневмовіруси	1	5
SARS-CoV-2	85	2 285

4. Вакцинація проти грипу

За 47 тиждень 2025 року проти грипу вакциновано 3 485 осіб, зокрема 2 778 (57,7%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 5).




Рис. 5. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 47 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипоподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 47 тижня 2025 року зареєстровано 127 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 138,3 на 100 000 населення, що на 15,3% більше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності збільшився на 8,7% і становить 504,3 на 100 000 населення.

З-поміж 127 пацієнтів із ГПЗ у 54 (42,5%) осіб було відібрано зразки клінічних матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 54 зразків матеріалів у 14 (25,9%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3).

Фрагменти РНК вірусів грипу, SARS-CoV-2 та RS-вірусів не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ГПЗ.

З початку епідемічного сезону від 1 012 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 394 (38,9%) зразки клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 127 (32,2%) випадках (рис. 6).




Рис. 6. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 47 тиждень 2025 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 107 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 61 (57%) – діти віком до 17 років.

В закладі охорони здоров'я, визначеного для проведення дозорного епідеміологічного нагляду в місті Запоріжжя, зареєстровано один летальний випадок серед осіб із позитивними результатами тесту на COVID-19.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,1%.

З-поміж 107 випадків ТГРІ у 65 (60,7%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 64 зразків клінічних матеріалів у 32 (50%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3).

Фрагменти РНК RS-вірусів не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ТГРІ.

При дослідженні зразків клінічних матеріалів від дітей віком до 16 років, клінічний стан яких відповідав із ТГРІ, визначені фрагменти РНК вірусів грипу А не субтипований в містах Львів (1) та Чернівці (1), крім того в місті Чернівці в одному випадку визначено фрагменти РНК вірусів грипу типу А(Н3).

З початку епідемічного сезону з-поміж 907 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 410 (45,2%) клінічних зразків матеріалів. Отримано позитивні результати на віруси респіраторної групи інфекцій в 216 (52,7%) випадках (рис. 7).




Рис. 7. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 47 тиждень 2025 року

Таблиця 3. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 47 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	54	64	118	394	410	804
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	14 25,9%	32 50%	46 39%	127 32,2%	216 52,7%	343 42,7%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0%	3 9,4%	3 6,5%	1 0,8%	6 2,8%	7 2%
А, всього	0	3	3	1	5	6
А не субтиповані	0	2	2	1	3	4
А(Н1)pdм09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	1	1	0	2	2
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	1	1
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	14 100%	29 90,6%	43 93,5%	126 99,2%	210 97,2%	336 98%
Парагрип	4	2	6	27	30	57
Аденовіруси	1	8	9	7	30	37
RS-віруси	0	0	0	1	2	3
Риновіруси	6	6	12	44	54	98
Бокавіруси	1	0	1	3	7	10
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	1	0	1	4	3	7
SARS-CoV-2	0	7	7	29	65	94
Інші респіраторні збудники	1	6	7	11	19	30

Звіт про секвенування SARS-CoV-2 (47 тиждень)

Звіт про секвенування SARS-CoV-2 (47-й тиждень)

За 47-й тиждень до ВПЛ Центру надійшло 56 зразків носоглоткових змивів, позитивних на SARS-CoV-2.

За цей самий період було завершено тестування методом повногеномного секвенування та отримано результати для 64 зразків. Ці зразки надійшли з таких областей: Івано-Франківська (10), Кіровоградська (2), Миколаївська (12), Рівненська (8), Тернопільська (4), Херсонська (9), Черкаська (8), Чернівецька (6), Чернігівська (3).

Серед досліджених зразків понад 98% (63) належать до варіанта XFG. Крім цього, було виявлено лише 1 варіанти – PD.2.

Частка варіанта XFG серед секвенованих зразків продовжує зростати: у міжепідемічний період вона становила близько 87%, за 45–46 тижні вона зросла до 97%, за 47-й тиждень – більше 98 %.

Це свідчить про подальше посилення домінування варіанта XFG у популяції вірусу.

Таблиця 4. Розподіл SARS-CoV-2 за областями та варіантами

Назва регіону (область)	Всього зразків	Секвенування SARS-CoV-2							
		Носоглоткові змиви							
		PD.2	XFG	XFG.3	XFG.5	XFG.6	XFG.10	XFG.19	XFG.30
Івано-Франківська	12	1	1	3	1				6
Кіровоградська	2			1					1
Миколаївська	12			2		1			9
Рівненська	8			5	1				2
Тернопільська	4			1					3
Херсонська	9						1		8
Черкаська	8			2	1				5
Чернівецька	6			1				2	3
Чернігівська	3								3
	64	1	1	15	3	1	1	2	40