



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

41 тиждень

(05-11.10.2026)

Дата випуску:
13.10.2026

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 41 тиждень по Україні

- Упродовж 41 тижня 2026 року в Україні зареєстровано 102 348 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), із них 60,5% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник становив 297,8 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню (табл. 1).
- Протягом звітного тижня госпіталізовано 1 893 особи, що становить 1,8 % від усіх зареєстрованих випадків ГРВІ. Переважну частку госпіталізованих становили діти (61,5 %).
- У межах дозорного епідеміологічного нагляду зареєстровано 176 випадків грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 84 випадки тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). Частка пацієнтів із ТГРІ становила 1,9 % від загальної кількості госпіталізованих у дозорних лікарнях.
- У досліджених зразках у межах рутинного та дозорного епідеміологічного нагляду вірусів грипу не виявлено. У рутинній системі епідеміологічного нагляду серед ідентифікованих респіраторних вірусів переважали SARS-CoV-2 та риновіруси, тоді як у дозорній системі найчастіше виявляли риновіруси.
- У Харківській області вперше в поточному епідемічному сезоні в межах рутинного епідеміологічного нагляду лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу, що свідчить про початок їх спорадичного географічного поширення в Україні.
- Летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.

Епідемічна ситуація щодо респіраторних вірусів в Європейському регіоні (40 тиждень 2026 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру профілактики і контролю захворювань (<https://erviss.org>) на 40-му тижні 2026 року в Європейському регіоні ВООЗ не спостерігалось ознак інтенсивного поширення грипу. Водночас поступове зростання активності SARS-CoV-2 та збільшення частки позитивних результатів серед пацієнтів із ТГРІ свідчать про необхідність продовження моніторингу циркуляції респіраторних вірусів і пов'язаного з ними тягаря госпіталізацій.

За даними щотижневих звітів EuroMOMO – Європейської системи моніторингу надлишкової смертності, рівень смертності від усіх причин у 27 країнах та субнаціональних регіонах Європи, що надали дані, залишався на очікуваних рівнях у всіх вікових групах. Ознак надлишкової загальної смертності на регіональному рівні не виявлено.

Таблиця 1. Основні показники за 41 тиждень 2026 року та з початку епідемічного сезону, Україна

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	201 059 584,6	102 348 297,8	98 711 287,8	+ 3,7%
	із них дітей, інтенсивний показник	122 993 1916,5	61 935 970,6	61 058 958,9	+ 1,4%
2	Госпіталізовано, із них дітей	3565 2246	1 893 1165	1 672 1 081	+ 221 вип. + 84 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок ГРВІ, в тому числі грипу, із них дітей	0 0	0 0	0 0	
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	0 0	0 0	0 0	
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	1394	796	598	+ 198 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	140 10%	67 8,4%	73 12,2%	- 6 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	213	108	105	+ 3 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	62 29,1%	31 28,7%	31 29,5%	0 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	55 9	70 15	55 9	+ 25% + 71,4%
2	Госпіталізовано, із них дітей	61 5	31 4	30 1	+ 1 вип. + 3 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19, із них дітей	0 0	0 0	0 0	

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції

Дані рутинного епідеміологічного нагляду за 41 тиждень 2026 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Інтенсивний показник захворюваності розраховано на основі загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ, включно з грипом, COVID-19 та іншими ГРВІ, зумовленими аденовірусами, риновірусами, вірусами парагрипу та іншими респіраторними вірусами.

Упродовж звітного тижня зареєстровано 102 348 випадків ГРВІ, із них 61 935 – серед дітей віком до 17 років. Частка дітей у загальній структурі захворюваності становила 60,5%.

Інтенсивний показник захворюваності становив 297,8 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності епідемічного процесу, визначеному для України. Порівняно з попереднім тижнем показник зріс на 3,7%.

Протягом звітного тижня лабораторно підтверджено 70 випадків COVID-19, зокрема 15 серед дітей. Частка підтверджених випадків COVID-19 у загальній кількості зареєстрованих випадків ГРВІ становила близько 0,06%.

За результатами оцінки інтенсивності епідемічного процесу перевищення епідемічного порогу на національному рівні не зареєстровано (рис. 1).




Рис. 1. Динаміка захворюваності на грип і ГРВІ та епідемічний поріг, сезони 2024/2025 – 2026/2027

За результатами регіонального аналізу ознак високої або дуже високої інтенсивності епідемічного процесу не виявлено (рис. 2).



Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 41 тиждень 2026 року

Упродовж 5 - 11 жовтня госпіталізовано 1 893 пацієнта з ГРВІ, що становить 1,8% від загальної кількості зареєстрованих випадків. Серед госпіталізованих 1 165 (61,5%) – діти віком до 17 років.

Загальна кількість зареєстрованих випадків ГРВІ, померлих від ускладнень, динаміка реєстрації випадків ГРВІ і госпіталізацій у розрізі регіонів наведені у додатках 1, 2. Летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.

2. Лабораторний моніторинг у системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

Упродовж 41 тижня 2026 року досліджено зразки клінічного матеріалу від 796 пацієнтів. Віруси респіраторної групи виявлено у 67 (8,4%) обстежених (табл. 2).

На віруси грипу обстежено 106 осіб. При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в Харківській області визначені фрагменти РНК вірусів грипу типів А не субтипований (табл. 2).

Серед інших респіраторних вірусів найчастіше ідентифікували SARS-CoV-2 (35) та риновіруси (16).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 41 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	106	222
Кількість позитивних результатів, (%)	1 0,9%	1 0,5%
А не субтипований	1	1
А(Н1)рdm09	0	0
А(Н3)	0	0
В	0	0

Кількість обстежених осіб на ГРВІ	690	1180
Кількість позитивних результатів, (%)	66 9,6%	139 11,8%
Парагрип	6	12
Аденовіруси	8	14
RS-віруси	0	0
Риновіруси	16	44
Бокавіруси	1	3
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0
Метапневмовіруси	0	0
SARS-CoV-2	35	66

Звіт про секвенування (41 тиждень)

З метою подальшого вивчення виявлених вірусів грипу проводиться їх дослідження шляхом повногеномного секвенування.

Станом на 12.10.2026 року опрацьовано 51 зразок, відібраний у пацієнтів з діагнозами грип та ГРВІ, які мали позитивний результат при дослідженні методом ПЛР. Всього секвеновано 20 зразків, які належать до негрипозних респіраторних вірусів: 15 – аденовірус (AdV) B, 4 – SARS-CoV-2 ХНА, 1 – RSV A.

Результати секвенування штаму RSV завантажено до всесвітньої бази даних вірусних геномів GISAID для подальшого епідеміологічного аналізу на глобальному рівні.

3. Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ здійснюється у 12 регіонах України (м. Київ, Суми, Чернігів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса, Львів, Рівне, Чернівці, Кропивницький та Вінниця). До мережі дозорного нагляду входять 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги(ПМСД) та 18 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

1. Грипоподібні захворювання

Упродовж 41 тижня в дозорних закладах ПМСД зареєстровано 176 випадків ГПЗ. Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності збільшився на 47,5%. Серед дітей віком до 17 років показник захворюваності збільшився вдвічі і становив 702,3 на 100 000 населення, серед дорослого населення показник становив 177,8 на 100 000 населення, що на 17,1% більше минулого тижня.

Клінічні зразки матеріалів для ПЛР-дослідження відібрано у 69 (39,2%) пацієнтів із ГПЗ. За результатами лабораторного дослідження 65 зразків у 16 (24,6%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3). Результати досліджень свідчать, що серед випадків ГПЗ на початку сезону домінує циркуляція негрипозних респіраторних вірусів, насамперед риновіруси.

З початку епідемічного сезону від 293 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 124 (42,3%) зразки клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 37 (39,8%) випадках (рис. 3).




Рис. 3. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 41 тиждень 2026 року

2. Тяжка гостра респіраторна інфекція

У 18 дозорних лікарнях протягом звітного тижня зареєстровано 84 випадки ТГРІ, із них 43 (51,2%) – серед дітей віком до 17 років. Частка ТГРІ серед усіх госпіталізацій у дозорних лікарнях становила 1,9%. Летальних випадків серед пацієнтів із ТГРІ не зареєстровано.

Зразки клінічних матеріалів відібрано у 55 (65,5%) пацієнтів із ТГРІ. За результатами лабораторного дослідження 43 зразків у 15 (34,9%) випадках отримано позитивні результати серед яких переважають віруси респіраторної групи інфекцій (табл. 3).

З початку епідемічного сезону з-поміж 175 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 89 (50,9%) зразків клінічних матеріалів. Отримано позитивні результати на визначення вірусів респіраторної групи інфекцій в 25 (28,1%) випадках (рис. 4).




Рис. 4. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 41 тиждень 2026 року

Таблиця 3. Результати лабораторних досліджень зразків матеріалів із дозорних лікарень, 41 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2026/2027		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	65	43	108	124	89	213
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	16 24,6%	15 34,9%	31 28,7%	37 29,8%	25 28,1%	62 29,1%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
А, всього	0	0	0	0	0	0
А не субтиповані	0	0	0	0	0	0
A(H1)pdm09	0	0	0	0	0	0
A(H3)	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	16 100%	15 100%	31 100%	37 100%	25 100%	62 100%
Парагрип	1	1	2	3	2	5
Аденовіруси	2	4	6	2	6	8
RS-віруси	0	0	0	0	0	0
Риновіруси	12	7	19	29	14	43
Бокавіруси	0	1	1	1	1	2
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0	0	0	0
SARS-CoV-2	1	1	2	2	1	3
Інші респіраторні збудники	0	1	1	0	1	1

Загальна оцінка епідемічної ситуації

За результатами 41 тижня 2026 року епідемічна активність ГРВІ в Україні залишається на фоновому рівні. Порівняно з попереднім тижнем інтенсивний показник захворюваності зріс на 3,7%, при цьому перевищення епідемічного порогу на національному рівні не зареєстровано.

У системі рутинного епідеміологічного нагляду лабораторно підтверджено один випадок грипу, спричинений вірусом грипу типу А не субтипований. У системі дозорного епідеміологічного нагляду лабораторно ідентифіковано збудників респіраторних інфекцій. Серед виявлених респіраторних вірусів найчастіше визначали риновіруси та SARS-CoV-2.

За сукупністю епідеміологічних і лабораторних даних ознак інтенсивного поширення в Україні на 41 тижні 2026 року не виявлено.

**Кількість зареєстрованих випадків ГРВІ та COVID-19 і померлих від ускладнень
у розрізі регіонів України, 41 тиждень 2026 року**

	COVID-19				ГРВІ, у т.ч. грип (без COVID-19)			
	Кількість осіб з позитивним результатом тесту на COVID-19	Кількість померлих			Випадки за попереднім діагнозом	Кількість померлих		
		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років
Вінницька	2				4309			
Волинська					4225			
Дніпропетровська	5				7401			
Донецька					386			
Житомирська	14				5920			
Закарпатська					2736			
Запорізька	1				2110			
Івано-Франківська	17				4283			
Київська	5				8507			
Кіровоградська					2790			
Луганська								
Львівська	3				8481			
Миколаївська					3535			
Одеська					7232			
Полтавська	3				5652			
Рівненська	2				4786			
Сумська					2927			
Тернопільська					3359			
Харківська	3				2630			
Херсонська					153			
Хмельницька	4				4954			
Черкаська	2				3870			
Чернівецька					2827			
Чернігівська					2144			
м. Київ	9				7061			
Україна	70	0	0	0	102278	0	0	0

**Реєстрація випадків захворювання на ГРВІ та кількості госпіталізацій в розрізі регіонів України,
41 тиждень 2026 року**

Регіон	Динаміка реєстрації випадків ГРВІ, абс.ч.	Динаміка госпіталізації пацієнтів із ГРВІ, абс.ч.
Вінницька		
Волинська		
Дніпропетровська		
Донецька		
Житомирська		
Закарпатська		
Запорізька		
Івано-Франківська		
Київська		
Кіровоградська		
Луганська		
Львівська		
м. Київ		
Миколаївська		
Одеська		
Полтавська		
Рівненська		
Сумська		
Тернопільська		
Харківська		
Херсонська		
Хмельницька		
Черкаська		
Чернівецька		
Чернігівська		
Україна, всього		