ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

45 тиждень

(02-08.11.2026)

Дата випуску:
10.11.2026

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Київ – 2026

Резюме за 45 тиждень по Україні

• Упродовж 45 тижня 2026 року в Україні зареєстровано 97 520 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), з них 57,6% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник становив 283,7 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню (табл. 1).
• Протягом звітного тижня госпіталізовано 2 054 особи, що становить 2,1% від усіх зареєстрованих випадків ГРВІ. Переважну частку госпіталізованих становили діти (61,1%).
• У межах дозорного епідеміологічного нагляду зареєстровано 158 випадків грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 113 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). Частка пацієнтів із ТГРІ становила 2,3 % від загальної кількості госпіталізованих у дозорних лікарнях.
• У Рівненській області в межах рутинного епідеміологічного нагляду визначено віруси грипу типу А несубтипований, спорадичне географічне поширення вірусів грипу в Україні продовжується.
• Серед ідентифікованих респіраторних вірусів у рутинній системі епіднагляду переважали SARS-CoV-2, тоді як у системі дозорного епіднагляду найчастіше виявляли адено- та риновіруси.
• Летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.
• На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 5 осіб із групи медичного ризику (табл. 1).

Епідемічна ситуація щодо респіраторних вірусів в Європейському регіоні (44 тиждень 2026 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру профілактики і контролю захворювань (https://erviss.org) на 44-му тижні 2026 року в Європейському регіоні ВООЗ продовжується поступове зростання активності вірусів грипу, насамперед за даними дозорного епідеміологічного нагляду в закладах первинної медичної допомоги. У 9 із 30 країн і територій, які надали інформацію, показники захворюваності на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та/або гострі респіраторні інфекції (ГРІ) перевищували фонові рівні. Частка позитивних результатів тестування на віруси грипу в дозорній мережі становила 8% проти 7% попереднього тижня. Серед ідентифікованих вірусів переважав грип типу А (94%), причому серед субтипованих вірусів грипу А домінував A(H1N1)pdm09 (88%). За даними дозорного нагляду за пацієнтами з тяжкою гострою респіраторною інфекцією (ТГРІ), частка позитивних результатів на віруси грипу становила 4%, що нижче порівняно з попереднім тижнем (5%). Ознак значного зростання тяжкості епідемічного процесу, за наявними даними, поки не встановлено.

Активність SARS-CoV-2 залишається підвищеною. Серед пацієнтів із ГПЗ позитивність тестування знизилася з 11% до 8%, тоді як серед пацієнтів із ТГРІ зросла з 6% до 9%. Активність респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) залишається на міжсезонному рівні.

За даними щотижневих звітів EuroMOMO – Європейської системи моніторингу надлишкової смертності, рівень смертності від усіх причин у 25 країнах Європи, що надали дані, залишався на очікуваних рівнях у всіх вікових групах, крім Греції, де зареєстрований низький рівень надлишкової загальної смертності серед осіб віком понад 65 років.

Таблиця 1. Основні показники за 45 тиждень 2026 року та з початку епідемічного сезону, Україна

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ, всього					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	613 335 1783,3	97 520 283,7	99 029 288,1	-1,6%
	із них дітей, інтенсивний показник	368 641 5 736,0	56 169 880,3	57 417 899,8	-2,2%
2	Госпіталізовано, із них дітей	11 728 7 242	2 054 1 256	2 024 1 241	+30 вип. +15 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок ГРВІ, із них дітей	1 0	0 0	0 0	0 вип. 0
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, Із них осіб груп ризику	5 5	5 5	0 0	+5 вип.
в тому числі COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	519 96	110 18	92 18	+18,5 % 0%
2	Госпіталізовано, із них дітей	247 35	38 3	48 11	-10 вип. -8 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19, із них дітей	1 0	0 0	0 0	0 вип. 0
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	4 536	907	875	+32 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	461 10,2%	83 9,2%	85 9,7%	-2 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	718	144	109	+35 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	223 31,1%	55 38,2%	39 35,8%	+16 досл.

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції

Дані рутинного епідеміологічного нагляду за 45 тиждень 2026 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Інтенсивний показник захворюваності розраховано на основі загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ, включно з грипом, COVID-19 та іншими ГРВІ, зумовленими аденовірусами, риновірусами, вірусами парагрипу та іншими респіраторними вірусами.

Упродовж звітного тижня зареєстровано 97 520 випадків ГРВІ, із них 56 169 – серед дітей віком до 17 років. Частка дітей у загальній структурі захворюваності становила 57,6%.

Інтенсивний показник захворюваності становив 283,7 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності епідемічного процесу, визначеному для України. Порівняно з попереднім тижнем показник зменшився на 1,6%.

Протягом звітного тижня лабораторно підтверджено 110 випадків COVID-19, зокрема 18 серед дітей. Частка підтверджених випадків COVID-19 у загальній кількості зареєстрованих випадків ГРВІ становила близько 0,1%.

За результатами оцінки інтенсивності епідемічного процесу перевищення епідемічного порогу на національному рівні не зареєстровано (рис. 1).




Рис. 1. Динаміка захворюваності на грип і ГРВІ та епідемічний поріг, сезони 2024/2025 – 2026/2027

За результатами регіонального аналізу ознак високої або дуже високої інтенсивності епідемічного процесу не виявлено (рис. 2).



Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 45 тиждень 2026 року

Упродовж 02-08 листопада госпіталізовано 2 054 пацієнти з ГРВІ, що становить 2,1% від загальної кількості зареєстрованих випадків. Серед госпіталізованих 1 256 (61,1%) – діти віком до 17 років.

Загальна кількість зареєстрованих випадків ГРВІ, померлих від ускладнень, динаміка реєстрації випадків ГРВІ і госпіталізацій у розрізі регіонів наведені у додатках 1, 2. Летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.

2. Лабораторний моніторинг у системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

Упродовж 45 тижня 2026 року досліджено зразки клінічного матеріалу від 907 пацієнтів. Віруси респіраторної групи виявлено у 83 (9,2%) обстежених (табл. 2).

На віруси грипу обстежено 200 осіб. Серед респіраторних вірусів найчастіше ідентифікували SARS-CoV-2 (28) та риновіруси (24).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 45 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	200	868
Кількість позитивних результатів, (%)	1 0,5%	3 0,3%
А несубтипований	1	3
A(H1)pdm09	0	0
A(H3)	0	0
B	0	0
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	707	3 668
Кількість позитивних результатів, (%)	82 11,6%	458 12,5%
Парагрип	10	70
Аденовіруси	18	62

RS-віруси	1	7
Риновіруси	24	129
Бокавіруси	0	4
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	1	1
Метапневмовіруси	0	1
SARS-CoV-2	28	184

Звіт про секвенування (45 тиждень)

З метою подальшого вивчення виявлених респіраторних вірусів проводиться їх дослідження шляхом повногеномного секвенування.

Станом на 09.11.2026 року опрацьовано 108 зразків, відібраних у пацієнтів з діагнозами грип та ГРВІ, які мали позитивний результат при дослідженні методом ПЛР, зокрема один зразок, позитивний на грип A(H3).

Всього секвеновано 80 зразків, які належать до негрипозних респіраторних вірусів: 35 – аденовірус (AdV) B, 26 – SARS-CoV-2 (з них 5 – XHA, 4 – TA.1, 3 – PJ.2.1, 3 – RV.1.1.1, 3 – RW.1.1.2, 2 – TK.1, 2 – ST.1, 1 – TL.1, 1 – SB.1.1.1, 1 – RF.5.3.1, 1 – RF.5.2), 13 – HRV A, 4 – SARS-CoV-2 XHA, 2 – HRV B, 2 – PIV2, 1 – PIV1, 1 – RSV A.

Результати секвенування SARS-CoV-2 завантажено до всесвітньої бази даних вірусних геномів GISAID для подальшого епідеміологічного аналізу на глобальному рівні.

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ здійснюється у 12 регіонах України (м.м. Київ, Суми, Чернігів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса, Львів, Рівне, Чернівці, Кропивницький та Вінниця). До мережі дозорного нагляду входять 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 18 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

1. Грипоподібні захворювання

Упродовж 45 тижня в дозорних закладах ПМСД зареєстровано 158 випадків ГПЗ. Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності збільшився на 24%. Серед дітей віком до 17 років показник захворюваності збільшився на 57,9% і становив 749,4 на 100 000 населення, серед дорослого населення показник становив 138,3 на 100 000 населення, що на 5,9% менше минулого тижня.

Зразки клінічного матеріалу для проведення ПЛР-дослідження відібрано у 68 (43%) пацієнтів із ГПЗ. За результатами лабораторного дослідження 68 зразків у 32 (47,1%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3). Серед виявлених збудників у структурі виявлених респіраторних вірусів переважали аденовіруси (15 вип.).

З початку епідемічного сезону від 861 пацієнта з ГПЗ лабораторно досліджений 351 (40,8%) зразок клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 113 (32,2%) випадках (рис. 3).




Рис. 3. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 45 тиждень 2026 року

2. Тяжка гостра респіраторна інфекція

У 18 дозорних лікарнях протягом звітного тижня зареєстровано 113 випадків ТГРІ, із них 50 (44,2%) – серед дітей віком до 17 років. Частка ТГРІ серед усіх госпіталізацій у дозорних лікарнях становила 2,3%. Летальних випадків серед пацієнтів із ТГРІ не зареєстровано.

Зразки клінічних матеріалів відібрано у 73 (64,6%) пацієнтів із ТГРІ. За результатами лабораторного дослідження 71 зразка клінічного матеріалу у 22 (31%) випадках отримано позитивні результати, серед яких визначено лише віруси респіраторної групи інфекцій (табл. 3).

З початку епідемічного сезону з-поміж 625 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 362 (57,9%) зразка клінічних матеріалів. Отримано позитивні результати на визначення вірусів респіраторної групи інфекцій в 109 (30,1%) випадках (рис. 4).




Рис. 4. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 45 тиждень 2026 року

3. Тяжка гостра респіраторна інфекція (розширене поняття)

В Україні впроваджено лабораторний моніторинг респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) у межах розширення дозорного епідеміологічного нагляду за респіраторними інфекціями. На початковому етапі відібрано і досліджено перші 5 зразків клінічного матеріалу. Наразі за результатами дослідження РСВ у досліджених зразках не виявлено.

Це лише початок роботи з розбудови системи лабораторного моніторингу РСВ. Очікується поступове розширення обсягу досліджень, що дасть змогу отримати дані щодо циркуляції РСВ в Україні, оцінити його поширеність серед маленьких пацієнтів із респіраторними захворюваннями.

Таблиця 3. Результати лабораторних досліджень зразків матеріалів із дозорних лікарень, 45 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень			Всього за звітний тиждень	Сезон 2026/2027			Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ	рТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	рТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	68	71	5	144	351	362	5	718
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	32 47,1%	22 31%	1 20%	55 38,2%	113 32,2%	109 30,1%	1 20%	223 31,1%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 0,9%	 %	0 0%	1 0,4%
A, всього	0	0	0	0	1	0	0	1
A несубтиповані	0	0	0	0	1	0	0	1
A(H1)pdm09	0	0	0	0	0	0	0	0
A(H3)	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	32 100%	22 100%	1 100%	55 100%	112 99,1%	109 100%	1 100%	222 99,6%
Парагрип	6	5	0	11	19	17	0	36
Аденовіруси	15	4	1	20	22	25	1	48
RS-віруси	0	0	0	0	0	2	0	2
Риновіруси	9	10	0	19	61	54	0	115
Бокавіруси	0	0	0	0	2	1	0	3
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0	0	0	0	0	0
SARS-CoV-2	1	3	0	4	6	6	0	12
Інші респіраторні збудники	1	0	0	1	2	4	0	6

Загальна оцінка епідемічної ситуації

За результатами 45 тижня 2026 року епідемічна ситуація щодо ГРВІ в Україні залишається стабільною. Захворюваність відповідає фоновому рівню, перевищення епідемічного порогу на національному рівні не зареєстровано. Порівняно з попереднім тижнем інтенсивний показник захворюваності зменшився на 1,6%. Активність вірусів грипу залишається низькою: у системі рутинного епідеміологічного нагляду лабораторно підтверджено один випадок грипу А без визначення субтипу.

Водночас потребує уваги широке географічне поширення циркуляції вірусів SARS-CoV-2 - у 21 (84%) регіоні України, що потребує посиленого моніторингу динаміки захворюваності на COVID-19.





















Додаток 1

Кількість зареєстрованих випадків ГРВІ та COVID-19 і померлих від ускладнень у розрізі регіонів України, 45 тиждень 2026 року

	COVID-19				ГРВІ, у т.ч. грип (без COVID-19)			
	Кількість осіб з позитивним результатом тесту на COVID-19	Кількість померлих			Випадки за попереднім діагнозом	Кількість померлих		
		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років
Вінницька	1				3911			
Волинська	1				3447			
Дніпропетровська	1				7479			
Донецька					286			
Житомирська	12				5013			
Закарпатська					2898			
Запорізька	1				2348			
Івано-Франківська	15				4405			
Київська	11				8915			
Кіровоградська	2				2762			
Луганська					0			
Львівська	1				9472			
Миколаївська	1				2825			
Одеська	11				5947			
Полтавська	17				4931			
Рівненська	5				3513			
Сумська	2				3026			
Тернопільська	1				3538			
Харківська	13				2663			
Херсонська					116			
Хмельницька	2				4624			
Черкаська	1				3543			
Чернівецька	2				2884			
Чернігівська	2				2238			
м. Київ	8				6626			
Україна	**110**	**0**	**0**	**0**	**97410**	**0**	**0**	**0**

Додаток 2

Реєстрація випадків захворювання на ГРВІ та кількості госпіталізацій в розрізі регіонів України,
45 тиждень 2026 року

Регіон	Динаміка реєстрації випадків ГРВІ, абс.ч.	Динаміка госпіталізації пацієнтів із ГРВІ, абс.ч.
Вінницька		
Волинська		
Дніпропетровська		
Донецька		
Житомирська		
Закарпатська		
Запорізька		
Івано-Франківська		
Київська		
Кіровоградська		
Луганська		
Львівська		
м. Київ		
Миколаївська		
Одеська		
Полтавська		
Рівненська		
Сумська		
Тернопільська		
Харківська		
Херсонська		
Хмельницька		
Черкаська		
Чернівецька		
Чернігівська		
Україна, всього		