



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

01 тиждень

(29.12.2025-04.01.2026)

Дата випуску:
06.01.2026

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 01 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 306,9 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 12,7% менше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 164 пацієнта, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 294,5 на 100 000 населення, що на 31,8% більше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстрований 271 пацієнт, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 7,9%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримала 1 199 осіб, із них 841 особа з груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- У 15 областях та місті Києві (64%) встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про широке географічне поширення вірусів грипу в Україні.
- В рутинній системі епіднагляду серед пацієнтів із діагнозом «Грип» зареєстровано 2 летальні випадки, визначено фрагменти РНК вірусів грипу типів А (не субтипований), профілактичних щеплень проти грипу померлі не мали.
- Протягом звітного тижня зареєстровано 2 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня 2025 року по 04 січня 2026 року, на ГРВІ перехворіло 1 698 908 осіб (4,8% від населення країни), що на 6,9% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 19 218 випадків захворювання на COVID-19 – 1,1% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 98 випадків.
- Станом на 04 січня проти грипу вакциновано 75 362 особи, з них 42 494 особи з групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,52% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 01 тиждень 2026 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	1 698 908 4 477,0	105 471 306,9	120 764 351,4	-12,7 %
	із них дітей, інтенсивний показник	990 995 15 132,0	55 227 867,7	69 654 1 094,4	-20,7 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	45 319 25 612	4 068 2 341	3 894 2 376	+174 вип. -35 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19	4	2	1	+1 вип.
	із них дітей	2	1	0	+1 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	75 362 42 494	1 199 841	3 388 1 965	-2 189 осіб -1 124 особи
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	25 458	1643	1589	+54 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	3475 13,6%	244 14,9%	169 10,6%	+75 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	1 594	119	125	-6 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	740 46,4%	71 59,7%	59 47,2%	+12 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	19 218 3 009	280 91	272 45	+2,5 % в 2 рази більше
2	Госпіталізовано, із них дітей	5 748 1 159	143 35	129 14	+14 вип. +21 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	94, в т.ч. 7 0	2, в т.ч. 0 0	5, в т.ч. 0 0	-3 вип.

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 01 тиждень 2026 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіла 105 471 особа, із них 55 227 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 52,4%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 306,9 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 12,7% менше аналогічного показника минулого тижня (рис. 1).




Рис. 1. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 01 тиждень 2026 року

На рисунку 2 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. Низький рівень перевищення епідпорога зареєстровано у Запорізькій області. В інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.




Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 01 тиждень 2026 року

З 29 грудня 2025 року по 04 січня 2026 року було госпіталізовано 4 068 осіб (3,9% від загальної кількості захворюлих на ГРВІ), із них 2 341 – діти віком до 17 років, що становить 57,5% серед госпіталізованих.

Протягом звітного тижня у Львівській та Одеській областях в системі рутинного епідеміологічного нагляду зареєстровано 2 летальні випадки, пов'язаних із грипом, дорослий та дитина віком до 17 років, не вакциновані проти грипу перед початком епідемічного сезону. За результатами лабораторного дослідження визначено фрагменти РНК вірусу грипу типу А (не субтипований).

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 280 пацієнтів, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 2,5% більше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,3%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 143 (51,1%) особи.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Херсонській області (рис. 3).




Рис. 3. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 01 тиждень 2026 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстрований 91 підтверджений випадок COVID-19, що в 2 рази більше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 35 дітей віком до 17 років, це становить 24,5% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 38,5% серед зареєстрованих випадків серед дітей.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у Полтавській та Черкаській областях зареєстровано по одному летальному випадку серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Померлі віком старше 54 років, жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 643 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 244 (14,9%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 53 (21,7%) випадках встановлено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 01 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	408	2 483
Кількість позитивних результатів, (%)	106 26%	240 9,7%
А не субтипований	84	188
A(H1)pdm09	0	1
A(H3)	22	45
В	0	6
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1 235	22 975
Кількість позитивних результатів, (%)	138 11,2%	3235 14,1%
Парагрип	3	33
Аденовіруси	38	183
RS-віруси	8	27
Риновіруси	25	155
Бокавіруси	2	23
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	4	8
Метапневмовіруси	5	21
SARS-CoV-2	53	2 785

При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в місті Києві та 10 областях України визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А (табл. 3).

Таблиця 3. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі по областях України за 01 тиждень 2026 року

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип A(H1)pdm09	Грип A(H3)	В
Вінницька	5	5			5	
Волинська	3	3	3			
Житомирська	12	12	4		8	
Київська	4	4	4			
Львівська	25	25	22		3	
Миколаївська	4	4	4			
Одеська	14	14	10		4	
Полтавська	4	4	4			
Харківська	12	12	12			
Черкаська	2	2			2	
м.Київ	21	21	21			
Україна	106	106	84	0	22	0

В системі рутинного епіднагляду продовжуються дослідження зразків матеріалів на респіраторну групу інфекцій. На звітному тижні визначені фрагменти РНК RS-вірусів у 5 областях України (табл.4).

Таблиця 4. Визначення RS-вірусів в розподілі по областях України за 01 тиждень 2026 року

Область	Визначено RS-віруси						
	0 – 4 роки	5 – 14 років	15 – 17 років	18 – 29 років	30 – 64 роки	65 років та старше	Усього, осіб
Дніпропетровська	1						1
Житомирська	1						1
Запорізька	2						2
Одеська	1					1	2
Харківська	1	1					2
Україна	6	1	0	0	0	1	8

4. Вакцинація проти грипу

За 01 тиждень 2026 року проти грипу вакцинована 1 199 осіб, зокрема 841 (70,1%) особа із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 4).




Рис. 4. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 01 тиждень 2026 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипозподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 01 тижня 2026 року зареєстровано 164 пацієнта, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 196,6 на 100 000 населення, що на 21,4% більше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності збільшився на 49,7% і становить 653,0 на 100 000 населення.

З-поміж 164 пацієнтів із ГПЗ у 59 (36%) осіб було відібрано зразки клінічних матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 55 зразків матеріалів у 30 (54,5%) випадках отримано позитивні результати (табл. 7).

В системі дозорного епіднагляду продовжуються дослідження зразків матеріалів на респіраторну групу інфекцій. Фрагменти РНК вірусів SARS-CoV-2 визначено в зразку клінічного матеріалу від пацієнтки з ГПЗ у місті Вінниця.

Позитивні знахідки на визначення фрагментів РНК вірусів грипу виявилися у ПМСД 8 дозорних міст (табл. 5).

Таблиця 5. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 01 тиждень 2026 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(H1)pdm09	Грип А(H3)	В
Вінниця	1	1			1	
Запоріжжя	3	3	3			
Львів	7	7	5		2	
Одеса	4	4	4			
Суми	1	1	1			
Харків	3	3	3			
Чернівці	2	2	2			
Київ	1	1	1			
Україна	22	22	19	0	3	0

З початку епідемічного сезону від 1 858 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 752 (40,5%) зразок клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 303 (40,3%) випадках (рис. 5).




Рис. 5. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 01 тиждень 2026 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 18 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстрований 271 пацієнт, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 111 (41%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 7,9%.

З-поміж 271 випадка ТГРІ у 69 (25,5%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 64 зразка клінічного матеріалу у 41 (64,1%) випадку отримано позитивні результати (табл. 7).

При дослідженні зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ТГРІ, визначені в 100% фрагменти РНК вірусів грипу типу А у 9 дозорних містах України (табл. 6).

Таблиця 6. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 01 тиждень 2026 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)pdм09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	4	4			4	
Львів	3	3	3			
Одеса	2	2	2			
Рівне	1	1	1			
Харків	4	4	4			
Суми	2	2	2			
Чернівці	2	2	2			
Чернігів	1	1	1			
Київ	4	4	4			
Україна	23	23	19	0	4	0

З початку епідемічного сезону з-поміж 2 147 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 842 (39,2%) зразки клінічного матеріалу. Отримано позитивні результати на віруси респіраторної групи інфекцій в 437 (51,9%) випадках (рис. 6).




Рис. 6. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 01 тиждень 2026 року

Таблиця 4. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 01 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2025/2026		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	55	64	119	752	842	1594
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	30 54,5%	41 64,1%	71 59,7%	304 40,4%	438 52,0%	742 46,6%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	22 73,3%	23 56,1%	45 63,4%	70 23,1%	74 16,9%	144 19,5%
А, всього	22	23	45	70	73	143
А не субтиповані	19	19	38	54	54	108
А(Н1)рdm09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	3	4	7	16	19	35
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	1	1
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	8 26,7%	18 43,9%	26 36,6%	234 77,2%	365 83,5%	599 80,9%
Парагрип	1	1	2	36	42	78
Аденовіруси	0	8	8	24	89	113
RS-віруси	0	0	0	3	4	7
Риновіруси	3	3	6	78	82	160
Бокавіруси	2	1	3	5	9	14
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0	17	8	25
SARS-CoV-2	1	1	2	36	75	111
Інші респіраторні збудники	1	4	5	35	56	91