



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

43 тиждень
(20 – 26.10.2025)

Дата випуску:
28.10.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 43 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 358,9 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2,7% менше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 114 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 224,2 на 100 000 населення, що на 10,7% менше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 120 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,5%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 7 393 особи, із них 3 275 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- В 1 (4%) регіоні встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про спорадичне географічне поширення вірусів грипу в Україні.
- Протягом звітної тижня зареєстровано 8 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 26 жовтня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 510 466 осіб (1,4% від населення країни), що на 8,6% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 13 298 випадків захворювання на COVID-19 – 2,6% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 52 випадки, всі випадки сталися серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.
- Станом на 26 жовтня проти грипу вакциновано 38 478 осіб, з них 18 500 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,22% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 43 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	510 466 1 437,4	123 364 358,9	126 758 368,8	-2,7%
	із них дітей, інтенсивний показник	300 698 4 591,5	72 571 1 140,2	74 951 1 177,6	-3,2%
2	Госпіталізовано, із них дітей	12 585 6 617	2 928 1 542	2 985 1 613	-57 вип. -71 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19 із них дітей	0	0	0	0 вип.
		0	0	0	0 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, Із них осіб груп ризику	38 478	7 393	11 235	-3 842 особи
		18 500	3 275	5 168	-1 893 особи
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	8 516	1 710	2 137	-427 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	1 737 20,4%	259 15,1%	325 15,2%	-66 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	365	94	95	-1 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	147 40,3%	35 34,2%	42 44,2%	-37 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	13 298	1 797	2 593	-30,6 %
		2 058	235	334	-29,7 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	3 214 693	538 82	653 117	-115 вип. -35 вип.
		52, в т.ч. 5	8, в т.ч. 0	16, в т.ч. 1	-8 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	0	0	0	

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (42 тиждень 2025 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://erviss.org>) у Польщі зареєстрована низька інтенсивність епідемічного процесу, в інші країни доповіли про фонову.

Про спорадичне географічне поширення вірусів грипу доповіли з Словаччини та Польщі, в інших країнах циркуляція вірусів грипу відсутня.

На звітному тижні інформацію про реєстрацію випадків захворюваності на грип не надали Білорусь і Румунія (рис. 1).




Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 42 тиждень 2025 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За результатами звітів 26 країн Європи, що на 42 тижні 2025 року взяли участь у Європейському проєкті моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO) у Великій Британії (Уельс), Іспанії та Словенії визначено низький рівень надлишкової смертності.

Після тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності через пандемію COVID-19 перевищення рівня смертності з усіх причин в інших країнах Європейського регіону не зареєстровано (рис. 2). Треба врахувати, що результати аналізу можуть відрізнятися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, та затримки реєстрації випадків.




Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи з щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 42 тиждень 2025 року

¹ Z-показник надлишкової смертності – стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами або регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 43 тиждень 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 123 364 особи, із них 72 571 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 58,8%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 358,9 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2,7% менше аналогічного показника минулого тижня (рис. 3).




Рис. 3. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 43 тиждень 2025 року

На рисунку 4 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. Перевищення епідемічного порогу низького рівня зареєстровано в Житомирській області. В інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 235 підтверджених випадків COVID-19, що на 29,7% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 82 дитини віком до 17 років, це становить 15,2% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 34,9% серед зареєстрованих випадків серед дітей. Чотири дитини віком до 17 років отримали медичну допомогу у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій областях та місті Києві зареєстровано по одному летальному випадку серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, одночасно у Волинській та Полтавській областях сталося по 2 випадки. Всі померлі старше 63 років, жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 710 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 259 (15,1%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 240 (92,7%) випадках визначено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 43 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	72	322
Кількість позитивних результатів, (%)	0 0%	1 0,3%
А не субтипований	0	0
А(Н1)pdм09	0	0
А(Н3)	0	0
В	0	1
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1 638	8 194
Кількість позитивних результатів, (%)	259 15,8%	1 736 21,2%
Парагрип	1	4
Аденовіруси	7	12
RS-віруси	0	0
Риновіруси	10	33
Бокавіруси	1	5
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0
Метапневмовіруси	0	1
SARS-CoV-2	240	1 681

4. Вакцинація проти грипу

За 43 тиждень 2025 року проти грипу вакциновано 7 393 особи, зокрема 3 275 (44,3%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 6).




Рис. 6. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 43 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипоподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 43 тижня 2025 року зареєстровано 114 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 140,9 на 100 000 населення, що на 15,5% менше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності зменшився на 7,3% і становить 444,8 на 100 000 населення.

З-поміж 114 пацієнтів із ГПЗ у 43 (37,7%) осіб було відібрано зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 40 зразків матеріалів у 12 (30%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3, рис. 7).

Фрагменти РНК вірусів грипу та RS-вірусів не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ГПЗ.




Рис. 7. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 43 тиждень 2025 року

2. Дозорний епідгляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 120 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 52 (43,3%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,5%.

З-поміж 120 випадків ТГРІ у 55 (45,8%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 54 зразків матеріалів у 23 (42,6%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3, рис. 8).

При дослідженні клінічних зразків матеріалів визначено фрагменти РНК вірусів грипу типу А (H1N1) в місті Харків (табл. 6).




Рис. 8. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 43 тиждень 2025 року

Таблиця 3. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 43 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	40	54	94	177	188	365
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	12 30%	23 42,6%	35 37,2%	57 32,2%	90 47,9%	147 40,3%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0%	1 4,3%	1 2,9%	0 0%	1 1,1%	1 0,7%
А, всього	0	0	0	0	0	0
А не субтиповані	0	0	0	0	0	0
А(Н1)pdм09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип - А (Н1)	0	1	1	0	1	1
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	12 100%	22 95,7%	34 97,1%	57 100%	89 98,9%	146 99,3%
Парагрип	5	3	8	11	14	25
Аденовіруси	0	1	1	0	5	5
RS-віруси	0	0	0	1	1	2
Риновіруси	4	9	13	19	26	45
Бокавіруси	0	0	0	0	1	1
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0	1	1	2
SARS-CoV-2	3	7	10	22	33	55
Інші респіраторні збудники	0	2	2	3	8	11