



ЦЕНТР  
ГРОМАДСЬКОГО  
ЗДОРОВ'Я



# ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

**48 тиждень**  
**(24-30.11.2025)**

Дата випуску:  
02.12.2025

[www.phc.org.ua](http://www.phc.org.ua)  
[fb.com/phc.org.ua](https://fb.com/phc.org.ua)

## Резюме за 48 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 356,7 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 5,6% більше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 126 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 230,7 на 100 000 населення, що на 2,9% більше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 117 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,4%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 4 716 осіб, із них 3 355 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- У 8 (32%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про регіональне географічне поширення вірусів грипу в Україні.
- Протягом звітного тижня зареєстровано 4 летальні випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

## Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 30 листопада 2025 року, на ГРВІ перехворіло 1 074 553 особи (3% від населення країни), що на 2,5% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 17 394 випадки захворювання на COVID-19 – 1,6% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 78 випадків; всі випадки сталися серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.
- Станом на 30 листопада проти грипу вакциновано 59 283 особи, з них 30 941 особа з групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,38% від загальної цільової групи.

**Таблиця 1. Основні показники за 48 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону**

| № п/п                                                                                                                              | Назва показника                                                                                                 | Всього з початку сезону  | За поточний тиждень     | За минулий тиждень      | Ріст/зниження            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Інформація про захворюваність на ГРВІ</b>                                                                                       |                                                                                                                 |                          |                         |                         |                          |
| 1                                                                                                                                  | Кількість випадків, інтенсивний показник                                                                        | 1 074 553<br>3 025,8     | 122 596<br>356,7        | 116 107<br>337,8        | +5,6 %                   |
|                                                                                                                                    | із них дітей, інтенсивний показник                                                                              | 624 894<br>9 541,8       | 73 871<br>1 160,6       | 68 359<br>1 043,8       | +8,1 %                   |
| 2                                                                                                                                  | Госпіталізовано, із них дітей                                                                                   | 26 704<br>14 585         | 2 965<br>1 758          | 2 909<br>1 653          | +56 вип.<br>+105 вип.    |
| 3                                                                                                                                  | Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19                                       | 0<br>0                   | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0 вип.<br>0 вип.         |
| 4                                                                                                                                  | Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику                                            | 59 283<br>30 941         | 4 716<br>3 355          | 3 485<br>2 778          | +1231 особа<br>+577 осіб |
| <b>Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій</b> |                                                                                                                 |                          |                         |                         |                          |
| 1                                                                                                                                  | Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду                                                  | 16 895                   | 1774                    | 1 581                   | +193 досл.               |
| 1.1                                                                                                                                | із них із позитивним результатом, %                                                                             | 2 565<br>15,2%           | 121<br>6,8%             | 113<br>7,1%             | +8 досл.                 |
| 2                                                                                                                                  | Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду                                                  | 913                      | 107                     | 118                     | -11 досл.                |
| 2.1                                                                                                                                | із них із позитивним результатом                                                                                | 389<br>42,6%             | 45<br>42,1%             | 46<br>39%               | -1 досл.                 |
| <b>Інформація про захворюваність на COVID-19</b>                                                                                   |                                                                                                                 |                          |                         |                         |                          |
| 1                                                                                                                                  | Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей                                                         | 17 394<br>2 673          | 526<br>74               | 548<br>76               | -3,8 %<br>-2,5 %         |
| 2                                                                                                                                  | Госпіталізовано, із них дітей                                                                                   | 4 806<br>997             | 244<br>47               | 273<br>39               | -29 вип.<br>+8 вип.      |
| 3                                                                                                                                  | Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей | 78,<br>в т.ч. 7<br><br>0 | 4,<br>в т.ч. 0<br><br>0 | 2,<br>в т.ч. 1<br><br>0 | +2 вип.                  |

## Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

### 1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 48 тиждень 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 122 596 осіб, із них 73 871 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 60,3%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 356,7 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 5,6% більше аналогічного показника минулого тижня (рис. 1).




Рис. 1. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 48 тиждень 2025 року

На рисунку 2 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. Перевищення епідемічного порогу низького рівня зареєстровано в Житомирській області. В інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.



Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 48 тиждень 2025 року

З 24 по 30 листопада було госпіталізовано 2 965 осіб (2,4% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 1 758 – діти віком до 17 років, що становить 59,3% серед госпіталізованих.

## 2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 526 пацієнтів, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 3,8% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,4%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 244 (46,4%) особи.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Херсонській області (рис. 3).




Рис. 3. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 48 тиждень 2025 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 74 підтверджені випадки COVID-19, що на 2,5% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 47 дітей віком до 17 років, це становить 19,3% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 63,5% серед зареєстрованих випадків серед дітей. Одна дитина віком до 14 років отримала медичну допомогу у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у місті Києві зареєстровано два летальних випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, у Дніпропетровській та Сумській областях – по 1 летальному випадку. Всі померлі віком від 39 років, проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців не щепилися.

### 3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 774 пацієнта із закладів охорони здоров'я в 121 (6,8%) випадку визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 87 (71,9%) випадках встановлено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

**Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 48 тиждень 2025 року**

| Показники                             | Звітний тиждень | Всього від початку сезону |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Кількість обстежених осіб на грип     | 122             | 880                       |
| Кількість позитивних результатів, (%) | 10<br>8,2%      | 20<br>2,3%                |
| А не субтипований                     | 4               | 8                         |
| A(H1)pdm09                            | 0               | 0                         |
| A(H3)                                 | 5               | 8                         |
| В                                     | 1               | 4                         |
| Кількість обстежених осіб на ГРВІ     | 1 652           | 16 015                    |
| Кількість позитивних результатів, (%) | 111<br>6,7%     | 2 545<br>15,9%            |
| Парагрип                              | 4               | 19                        |
| Аденовіруси                           | 8               | 38                        |
| RS-віруси                             | 2               | 6                         |
| Риновіруси                            | 4               | 77                        |
| Бокавіруси                            | 4               | 13                        |
| Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1   | 0               | 3                         |
| Метапневмовіруси                      | 2               | 7                         |
| SARS-CoV-2                            | 87              | 2 382                     |

При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в 5 областях України визначені фрагменти РНК вірусів грипу типів А та В (табл. 3).

**Таблиця 3. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі по областях України за 48 тиждень 2025 року**

| Область           | Визначено віруси грипу |                      |                   |                 |            |   |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|---|
|                   | всього                 | вірусів грипу типу А | А не субтипований | Грип A(H1)pdm09 | Грип A(H3) | В |
| Волинська         | 1                      | 1                    | 1                 |                 |            |   |
| Івано-Франківська | 2                      | 2                    | 2                 |                 |            |   |
| Львівська         | 1                      | 1                    | 1                 |                 |            |   |
| Харківська        | 1                      |                      |                   |                 |            | 1 |
| Черкаська         | 4                      | 4                    |                   |                 | 4          |   |
| Україна           | 9                      | 8                    | 4                 | 0               | 4          | 1 |

#### 4. Вакцинація проти грипу

За 48 тиждень 2025 року проти грипу вакциновано 4 716 осіб, зокрема 3 355 (71,1%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 4).




Рис. 4. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 47 тиждень 2025 року

#### Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

##### 1. Дозорний епіднагляд за грипозними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).


За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 48 тижня 2025 року зареєстровано 126 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 165,5 на 100 000 населення, що на 19,7% більше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності зменшився на 15% і становить 428,5 на 100 000 населення.

З-поміж 126 пацієнтів із ГПЗ у 56 (44,4%) осіб було відібрано зразки клінічних матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 50 зразків матеріалів у 21 (42%) випадку отримано позитивні результати (табл. 4).

Фрагменти РНК вірусів SARS-CoV-2 визначено в зразках клінічних матеріалів від однієї пацієнтки із ГПЗ у місті Київ.

При дослідженні зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ГПЗ, визначені фрагменти РНК вірусів грипу А не субтипований по одному випадку в містах Вінниця, Рівне, Чернівці, у місті Львів в одному випадку визначено фрагменти РНК вірусів грипу А(Н3).

З початку епідемічного сезону від 1 138 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 444 (39%) зразки клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 148 (33,3%) випадках (рис. 5).



**Рис. 5. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 48 тиждень 2025 року**

## 2. Дозорний епідгляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 117 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 56 (47,9%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,4%.

З-поміж 117 випадків ТГРІ у 61 (52,1%) пацієнта було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 57 зразків клінічних матеріалів у 24 (42,1%) випадках отримано позитивні результати (табл. 4).

Фрагменти РНК вірусів SARS-CoV-2 визначено в зразках клінічних матеріалів від однієї пацієнтки із ТГРІ у місті Рівне.

При дослідженні зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ТГРІ, визначені фрагменти РНК вірусів грипу А(Н3) в двох випадках в місті Львів та по одному випадку фрагменти РНК вірусів грипу А не субтипований в містах Рівне та Чернівці.

З початку епідемічного сезону з-поміж 1 024 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 469 (45,8%) клінічних зразків матеріалів. Отримано позитивні результати на віруси респіраторної групи інфекцій в 241 (51,4%) випадку (рис. 6).




Рис. 6. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 48 тиждень 2025 року

Таблиця 4. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 48 тиждень 2025 року

| Показники                                                        | Звітний тиждень |             | Всього за звітний тиждень | Сезон 2024/2025 |              | Всього від початку сезону |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
|                                                                  | ГПЗ             | ТГРІ        |                           | ГПЗ             | ТГРІ         |                           |
| Кількість досліджених зразків матеріалу                          | 50              | 57          | 107                       | 444             | 469          | 913                       |
| Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)                      | 21<br>42%       | 24<br>42,1% | 45<br>42,1%               | 148<br>33,3%    | 241<br>51,4% | 389<br>42,6%              |
| Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних                  | 4<br>19%        | 4<br>16,7%  | 8<br>%1,8                 | 5<br>3,4%       | 10<br>4,1%   | 15<br>3,9%                |
| А, всього                                                        | 4               | 4           | 8                         | 5               | 9            | 14                        |
| А не субтиповані                                                 | 3               | 2           | 5                         | 4               | 5            | 9                         |
| А(Н1)рdm09                                                       | 0               | 0           | 0                         | 0               | 0            | 0                         |
| А(Н3)                                                            | 1               | 20          | 3                         | 1               | 4            | 5                         |
| В                                                                | 0               | 0           | 0                         | 0               | 0            | 0                         |
| Інший грип                                                       | 0               | 0           | 0                         | 0               | 1            | 1                         |
| Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних | 17<br>81%       | 21<br>87,5% | 38<br>84,4%               | 143<br>96,6%    | 232<br>96,3% | 375<br>96,4%              |
| Парагрип                                                         | 5               | 2           | 7                         | 32              | 33           | 65                        |
| Аденовіруси                                                      | 5               | 7           | 12                        | 12              | 37           | 49                        |
| RS-віруси                                                        | 0               | 0           | 0                         | 1               | 2            | 3                         |
| Риновіруси                                                       | 6               | 3           | 9                         | 50              | 57           | 107                       |
| Бокавіруси                                                       | 0               | 1           | 1                         | 3               | 8            | 11                        |
| Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1                              | 0               | 0           | 0                         | 0               | 0            | 0                         |
| Метапневмовіруси                                                 | 0               | 0           | 0                         | 4               | 3            | 7                         |
| SARS-CoV-2                                                       | 1               | 1           | 2                         | 30              | 66           | 96                        |
| Інші респіраторні збудники                                       | 0               | 7           | 7                         | 11              | 26           | 37                        |