



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

49 тиждень

(01-07.12.2025)

Дата випуску:
09.12.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 49 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 364,98 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2,3% більше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 120 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 234,4 на 100 000 населення, що на 1,6% більше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 143 пацієнта, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 3,4%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 4 458 осіб, із них 3 455 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- У 7 (28%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про регіональне географічне поширення вірусів грипу в Україні.
- Протягом звітного тижня зареєстровано 3 летальні випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 07 грудня 2025 року, на ГРВІ перехворіла 1 199 991 особа (3,4% від населення країни), що на 2,9% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 17 833 випадки захворювання на COVID-19 – 1,5% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 81 випадок; всі випадки сталися серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.
- Станом на 07 грудня проти грипу вакциновано 63 744 особи, з них 34 399 осіб з групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,42% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 49 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	1 199 991 3 379,0	125 438 364,98	122 596 356,7	+2,3 %
	із них дітей, інтенсивний показник	700 644 10 698,5	75 750 1190,1	73 871 1 160,6	+2,5 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	29 815 16 450	3 111 1 865	2 965 1 758	+146 вип. +107 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19	0 0	0 0	0 0	0 вип. 0 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	63 744 34 399	4 458 3 455	4 716 3 355	-258 осіб +100 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	18 463	1 568	1 774	-206 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	2 709 14,7%	144 9,2	121 6,8%	+23 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	1 025	103	107	-4 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	432 42,1%	41 39,8%	45 42,1%	-4 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	17 833 2 752	439 79	526 74	-16,3 % +6,9 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	5 036 1 047	230 50	244 47	-14 вип. -3 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	81, в т.ч. 7 0	3, в т.ч. 0 0	4, в т.ч. 0 0	-1 вип.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (48 тиждень 2025 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://erviss.org>) у Білорусі, Словаччині та Польщі зареєстрована низька інтенсивність епідемічного процесу, Молдова та Угорщина доповіли про фонову інтенсивність.

Про відсутність циркуляції вірусів грипу повідомили з Угорщини. Про спорадичне географічне поширення вірусів грипу доповіли з Білорусі та Словаччини, про регіональне – інформували з Молдови та Польщі.

На звітному тижні інформацію про реєстрацію випадків захворюваності на грип не надала Румунія (рис. 1).




Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 48 тиждень 2025 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За результатами звітів 26 країн Європи, що на 48 тижні 2025 року взяли участь у Європейському проєкті моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO) лише в Іспанії у віковій групі 65-74 роки визначено низький рівень надлишкової смертності.

Після тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності через пандемію COVID-19 перевищення рівня смертності з усіх причин в інших країнах Європейського регіону не зареєстровано (рис. 2). Треба врахувати, що результати аналізу можуть відрізнятися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, та затримки реєстрації випадків.




Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи з щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 48 тиждень 2025 року

¹ Z-показник надлишкової смертності – стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами або регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 49 тижднів 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 125 438 осіб, із них 75 750 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 60,4%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 364,98 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2,3% більше аналогічного показника минулого тижня (рис. 3).




Рис. 3. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 49 тиждень 2025 року

На рисунку 4 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. Перевищення епідемічного порогу низького рівня зареєстровано в Івано-Франківській області. В інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.




Рис. 4. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 49 тиждень 2025 року

З 01 по 07 грудня було госпіталізовано 3 111 осіб (2,5% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 1 865 – діти віком до 17 років, що становить 59,9% серед госпіталізованих.

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 439 пацієнтів, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 16,3% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,3%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 230 (52,4%) осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Херсонській області (рис. 5).




Рис. 5. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 49 тиждень 2025 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 79 підтверджених випадків COVID-19, що на 6,9% більше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 50 дітей віком до 17 років, це становить 21,7% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 63,3% серед зареєстрованих випадків серед дітей. Одна дитина віком до 14 років отримала медичну допомогу у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у місті Києві зареєстровано три летальних випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Всі померлі віком від 60 років, проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців не щепилися.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 568 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 144 (9,2%) випадку визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 119 (82,6%) випадках встановлено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 49 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	127	1 007
Кількість позитивних результатів, (%)	7 5,5%	27 2,7%
А не субтипований	5	13
A(H1)pdm09	2	2
A(H3)	0	8
В	0	4
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1 441	17 456
Кількість позитивних результатів, (%)	137 9,5%	2 682 15,4%
Парагрип	2	21
Аденовіруси	4	42
RS-віруси	0	6
Риновіруси	10	87
Бокавіруси	2	15
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	3
Метапневмовіруси	0	7
SARS-CoV-2	119	2 501

При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в 4 областях України визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А (табл. 3).

Таблиця 3. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі по областях України за 49 тиждень 2025 року

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип A(H1)pdm09	Грип A(H3)	В
Житомирська	2	2		2		
Івано-Франківська	2	2	2			
Львівська	2	2	2			
Рівненська	1	1	1			
Україна	7	7	5	2	0	0

4. Вакцинація проти грипу

За 49 тиждень 2025 року проти грипу вакциновано 4 458 осіб, зокрема 3 455 (77,5%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 6).




Рис. 6. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 49 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипозними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 49 тижня 2025 року зареєстровано 120 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 193,3 на 100 000 населення, що на 16,8% більше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності зменшився на 16,8% і становить 356,3 на 100 000 населення.

З-поміж 120 пацієнтів із ГПЗ у 51 (42,5%) особи було відібрано зразки клінічних матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 42 зразків матеріалів у 15 (35,7%) випадках отримано позитивні результати (табл. 4).

Фрагменти РНК вірусів SARS-CoV-2 визначено в зразках клінічних матеріалів від двох пацієнтів із ГПЗ у місті Суми.

В системі дозорного епіднагляду продовжуються дослідження зразків матеріалів на респіраторну групу інфекцій. На звітному тижні в Одеській області в одному випадку визначені фрагменти РНК RS-вірусів.

При дослідженні зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ГПЗ, визначені фрагменти РНК вірусів грипу А не субтипований по одному випадку в містах Львів та Чернівці.

З початку епідемічного сезону від 1 258 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 491 (39%) зразок клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 165 (33,6%) випадках (рис. 7).




Рис. 7. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 49 тиждень 2025 року

2. Дозорний епідгляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 143 пацієнта, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 84 (58,7%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 3,4%.

З-поміж 143 випадків ТГРІ у 72 (50,3%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 61 зразка клінічних матеріалів у 26 (42,6%) випадках отримано позитивні результати (табл. 4).

Фрагменти РНК вірусів SARS-CoV-2 визначено в зразках клінічних матеріалів від пацієнтів із ТГРІ у містах Львів (1) та Київ (2). Фрагменти РНК RS-вірусів визначені в містах Дніпро (1) та Суми (1).

При дослідженні зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ТГРІ, визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А(Н3) в місті Львів (1) та вірусів грипу типу А не субтипований в містах Вінниця (1) та Київ (2).

З початку епідемічного сезону з-поміж 1 167 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 534 (45,8%) клінічних зразків матеріалів. Отримано позитивні результати на віруси респіраторної групи інфекцій в 267 (50%) випадках (рис. 8).




Рис. 8. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 49 тиждень 2025 року

Таблиця 4. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 49 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	42	61	103	491	534	1 025
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	15 35,7%	26 42,6%	41 39,8%	165 33,6%	267 50%	432 42,1%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	2 13,3%	4 15,4%	6 14,6%	7 4,2%	14 5,2%	21 4,9%
А, всього	2	4	6	7	13	20
А не субтиповані	2	3	5	6	9	15
А(Н1)рdm09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	1	1	1	4	5
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	1	1
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	14 93,3%	22 84,6%	36 87,8%	159 96,4%	254 95,1%	413 95,6%
Парагрип	1	1	2	33	34	67
Аденовіруси	2	10	12	14	47	61
RS-віруси	1	2	3	3	4	7
Риновіруси	6	2	8	57	59	116
Бокавіруси	0	0	0	3	8	11
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	1	1	2	5	4	9
SARS-CoV-2	2	3	5	32	69	101
Інші респіраторні збудники	1	3	4	12	29	41