



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

52 тиждень
(22-28.12.2025)

Дата випуску:
30.12.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 52 тижень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 351,4 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 12,7% менше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 119 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 223,4 на 100 000 населення, що на 19,5% менше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстрований 291 пацієнт, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 6,6%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримала 3 388 осіб, із них 1 965 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- У 15 (60%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про широке географічне поширення вірусів грипу в Україні.
- В рутинній системі епіднагляду серед пацієнтів із діагнозом «Грип» зареєстрований 1 летальний випадок, визначено фрагменти РНК вірусів грипу типів А (не субтипований), профілактичних щеплень проти грипу померлий не мав.
- Протягом звітного тижня зареєстровано 5 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 28 грудня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 1 593 437 осіб (4,5% від населення країни), що на 5,6% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 18 938 випадків захворювання на COVID-19 – 1,2% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 94 випадки.
- Станом на 28 грудня проти грипу вакциновано 74 123 особи, з них 41 613 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,5% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 52 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	1 593 437 4 486,8	120 764 351,4	138 409 402,7	-12,7 %
	із них дітей, інтенсивний показник	935 768 14 288,7	69 654 1 094,4	83 682 1 314,8	-16,8 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	41 251 23 271	3 894 2 376	3 971 2 330	-77 вип. +46 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19	2	1	1	+1 вип.
	із них дітей	1	0	1	-1 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	74 123 41 613	3 388 1 965	4 271 3 034	-883 особа -1 069 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	23 815	1589	1 737	-148 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	134 6,5%	169 10,6%	127 7,3%	+42 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	1 459	125	126	-1 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	656 45%	59 47,2%	57 45,2%	+2 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	18 938 2 918	272 45	372 52	-26,9 % -13,4 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	5 605 1 124	129 14	197 23	-68 вип. -9 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	92, в т.ч. 7 0	5, в т.ч. 0 0	5, в т.ч. 0 0	0 вип.

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 52 тиждень 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 120 764 особи, із них 69 654 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 57,7%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 351,4 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 12,7% менше аналогічного показника минулого тижня (рис. 1).




Рис. 1. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 52 тиждень 2025 року

На рисунку 2 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. Перевищення епідемічного порогу низького рівня зареєстровано у Львівській області. В інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.



Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 52 тиждень 2025 року

З 22 по 28 грудня було госпіталізовано 3 894 особи (3,2% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 2 376 – діти віком до 17 років, що становить 61% серед госпіталізованих.

Протягом звітного тижня у Львівській області в системі рутинного епідеміологічного нагляду зареєстровано один летальний випадок, пов'язаний із грипом, дорослий, не вакцинований проти грипу перед початком епідемічного сезону. За результатами лабораторного дослідження визначено фрагменти РНК вірусу грипу типу А (не субтипований).

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 272 пацієнта, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 26,9% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,2%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 129 (47,4%) осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Херсонській області (рис. 3).



Рис. 3. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 52 тиждень 2025 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 45 підтверджених випадків COVID-19, що на 13,4% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 14 дітей віком до 17 років, це становить 10,9% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 31,1% серед зареєстрованих випадків серед дітей.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у Дніпропетровській та Чернігівській областях зареєстровано по одному летальному випадку серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, одночасно у місті Києві сталося 3 летальних випадки. Всі померлі старші 39 років, жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 589 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 169 (10,6%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 51 (30,2%) випадку встановлено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 52 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	362	2 075
Кількість позитивних результатів, (%)	49 13,5%	134 6,5%
А не субтипований	40	104
A(H1)pdm09	1	1
A(H3)	6	23
В	2	6
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1 227	21 740
Кількість позитивних результатів, (%)	120 9,8%	3 097 14,2%
Парагрип	3	30
Аденовіруси	33	145
RS-віруси	7	19
Риновіруси	17	130
Бокавіруси	4	21
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	1	4
Метапневмовіруси	4	16
SARS-CoV-2	51	2 732

При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в місті Києві та 10 областях України визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А та В (табл. 3).

Таблиця 3. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі по областях України за 52 тиждень 2025 року

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип A(H1)pdm09	Грип A(H3)	В
Житомирська	6	4	3		1	2
Закарпатська	1	1		1		
Івано-Франківська	3	3	3			
Київська	1	1	1			
Львівська	16	16	16			
Одеська	4	4	1		3	
Полтавська	2	2	1		1	
Рівненська	2	2	2			
Харківська	6	6	6			
Чернівецька	3	3	2		1	
м.Київ	5	5	5			
Україна	49	47	40	1	6	2

В системі рутинного епіднагляду продовжуються дослідження зразків матеріалів на респіраторну групу інфекцій. На звітному тижні визначені фрагменти РНК RS-вірусів у Одеській (2), Харківській (4) областях, та у місті Києві (1).

4. Вакцинація проти грипу

За 52 тиждень 2025 року проти грипу вакцинована 3 388 осіб, зокрема 1 965 (58%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 4).




Рис. 4. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 52 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипозоподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 52 тижня 2025 року зареєстровано 119 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 162,0 на 100 000 населення, що на 16,7% менше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності зменшився на 21,9% і становить 436,1 на 100 000 населення.

З-поміж 119 пацієнтів із ГПЗ у 61 (51,3%) осіб було відібрано зразки клінічних матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 55 зразків матеріалів у 25 (45,5%) випадках отримано позитивні результати (табл. 6).

В системі дозорного епіднагляду продовжуються дослідження зразків матеріалів на респіраторну групу інфекцій. Фрагменти РНК вірусів SARS-CoV-2 визначено в зразку клінічного матеріалу від пацієнтки з ГПЗ у місті Вінниця.

Позитивні знахідки на визначення фрагментів РНК вірусів грипу виявилися у ПМСД 4 дозорних міст (табл. 4). У місті Чернівці в одного пацієнта одночасно виявлено фрагменти РНК вірусу грипу А (несубтипований) та метапневмовірусу, що може зумовити тяжчий перебіг захворювання.

Таблиця 4. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 52 тиждень 2025 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)pdм09	Грип А(Н3)	В
Запоріжжя	1	1	1			
Одеса	5	5	5			
Чернівці	5	5	5			
Київ	1	1	1			
Україна	12	12	12	0	0	0

З початку епідемічного сезону від 1 694 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 691 (40,8%) зразок клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 269 (38,9%) випадках (рис. 5).




Рис. 5. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 52 тиждень 2025 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 18 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстрований 291 пацієнт, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 159 (54,6%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 6,6%.

З-поміж 291 випадка ТГРІ у 80 (27,5%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 70 зразків клінічних матеріалів у 34 (48,6%) випадках отримано позитивні результати (табл. 6).

При дослідженні зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ТГРІ, визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А у 7 областях в 100% (табл. 5).

Таблиця 5. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 52 тиждень 2025 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)pdм09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	1	1			1	
Львів	1	1	1			
Одеса	1	1	1			
Рівне	4	4	3		1	
Харків	4	4	4			
Суми	2	2	1		1	
Чернівці	2	2	2			
Україна	15	15	12	0	3	0

З початку епідемічного сезону з-поміж 1 876 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 768 (40,9%) клінічних зразків матеріалів. Отримано позитивні результати на віруси респіраторної групи інфекцій в 387 (50,4%) випадках (рис. 6).




Рис. 6. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 52 тиждень 2025 року

Таблиця 6. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 52 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	55	70	125	691	768	1459
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	25 45,5%	34 48,6%	59 47,2%	269 38,9%	387 50,4%	656 45%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	12 48%	15 44,1%	27 45,8%	48 17,8%	48 12,4%	96 14,6%
А, всього	12	15	27	48	47	95
А не субтиповані	12	12	24	35	32	67
А(Н1)рdm09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	3	3	13	15	28
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	1	1
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	13 52%	20 58,8%	33 55,9%	222 82,5%	341 88,1%	563 85,8%
Парагрип	0	2	2	35	41	76
Аденовіруси	2	11	13	24	81	105
RS-віруси	0	0	0	3	4	7
Риновіруси	4	3	7	74	77	151
Бокавіруси	0	0	0	3	8	11
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	4	1	5	17	8	25
SARS-CoV-2	1	0	1	35	73	108
Інші респіраторні збудники	2	3	5	31	49	80

Звіт про секвенування SARS-CoV-2 (52 тиждень)

З метою подальшого вивчення виявлених вірусів грипу проводиться їх дослідження шляхом повногеномного секвенування.

Станом на 28 грудня опрацьовано 166 зразків матеріалів, відібраних у пацієнтів з діагнозами грип та ГРВІ, які мали позитивний результат при дослідженні методом ПЛР. Всього секвеновано 34 зразки. З них - 21 зразок вірусу грипу, що надійшли з наступних областей: Вінницької - 3, Житомирської - 3, Запорізької - 2, Кіровоградської - 1, Львівської - 5, Харківської - 3, Чернівецької - 1 та м. Києва - 3.

Також проведено секвенування щодо 13 зразків, які належать до негрипозних респіраторних вірусів: 3 - аденовірус (AdV) B, 1 - AdV C, 3 - риновірус (HRV) A, 1 - HRV C, 2 - метапневмовірус (MPV), 2 - віруси парагрипу (PIV) 3 та 1 - PIV 4.

Результати секвенування вірусів грипу були завантажені до міжнародної бази даних GISAID, яка використовується для глобального епідеміологічного моніторингу та аналізу еволюції вірусів.

Дослідження підтвердило, що штами вірусів грипу, які циркулюють в Україні, генетично подібні до штамів, що вже поширюються у світі. Зокрема, виявлено схожість із такими референсними штамми:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1) - 6 зразків,

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) - 13 зразків,

B/Austria/1359417/2021 - 1 зразок.

Отримані дані свідчать, що епідемічна ситуація в Україні відповідає загальносвітовим тенденціям. Ця інформація є важливою для подальшого епідеміологічного нагляду, прогнозування перебігу епідсезону та формування профілактичних заходів.