



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

51 тиждень
(15-21.12.2025)

Дата випуску:
23.12.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 51 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 402,7 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 3,1% більше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстрований 151 пацієнт, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 290,0 на 100 000 населення, що на 10,3% більше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 246 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 5,1%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримала 4 271 особа, із них 3 034 особи з груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- У 12 (48%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про регіональне географічне поширення вірусів грипу в Україні.
- В рутинній системі епіднагляду серед пацієнтів із діагнозом «Грип» зареєстрований 1 летальний випадок, визначено фрагменти РНК вірусів грипу типів А, профілактичних щеплень проти грипу померла не мала.
- Протягом звітного тижня зареєстровано 5 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 21 грудня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 1 472 673 особи (4,1% від населення країни), що на 4,5% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 18 666 випадків захворювання на COVID-19 – 1,3% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 88 випадків.
- Станом на 21 грудня проти грипу вакциновано 70 735 осіб, з них 39 659 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,48% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 51 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	1 472 673 4146,8	138 409 402,7	133 094 387,3	+3,1 %
	із них дітей, інтенсивний показник	866 114 13 225,2	83 682 1 314,8	81 132 1 274,7	+2,3 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	37 357 20 895	3 971 2 330	3 543 2 101	+428 вип. +229 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19	1	1	0	+1 вип.
	із них дітей	1	1	0	+1 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	70 735 39 659	4 271 3 034	2 720 2 226	+1551 особа +808 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	22 253	1 737	1 908	-171 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	3 054 13,7%	127 7,3%	197 10,3%	-70 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	1 313	126	122	+4 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	586 44,6%	57 45,2%	67 54,9%	-10 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	18 666 2 873	372 52	454 68	-19,4 % -24,1 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	5 476 1 110	197 23	241 40	-44 вип. -17 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	87, в т.ч. 7 0	5, в т.ч. 0 0	1, в т.ч. 0 0	+4 вип.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (50 тиждень 2025 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://erviss.org>) у Румунії та Словаччині зафіксована середня інтенсивність епідемічного процесу. Із Білорусі, Польщі та Угорщині доповіли про низьку інтенсивність, із Молдови – про фонову.

Про широке географічне поширення вірусів грипу доповіли з Угорщини, щодо регіонального поширення інформували з Білорусі, Молдови, Польщі та Румунії, а з Словаччини – про локальне (рис. 1).




Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 50 тиждень 2025 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За результатами щотижневих звітів Європейського проєкту моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO), у яких на 50-му тижні 2025 року взяли участь 27 країн Європейського регіону, у віковій групі 65 років і старше зафіксовано:

- помірний рівень надлишкової смертності в Іспанії та Португалії;
- низький рівень надлишкової смертності у Великій Британії (Шотландія).

Після тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності, пов'язаної з пандемією COVID-19, перевищення рівня смертності з усіх причин в інших країнах Європейського регіону не зареєстровано (рис. 2).




Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи з щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 50 тиждень 2025 року

Слід зазначити, що результати аналізу можуть змінюватися залежно від переліку країн, включених до щотижневого звіту, а також з урахуванням затримок у реєстрації випадків смерті, що є типовим для систем оперативного моніторингу смертності.

¹ Z-показник надлишкової смертності – стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами або регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 51 тиждень 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 138 409 осіб, із них 83 682 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 60,5%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 402,7 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 3,1% більше аналогічного показника минулого тижня (рис. 3).




Рис. 3. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 51 тиждень 2025 року

На рисунку 4 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. Перевищення епідемічного порогу низького рівня зареєстровано в Житомирській, Львівській та Івано-Франківській областях. В інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.




Рис. 4. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 51 тиждень 2025 року

Протягом звітного тижня у Львівській області в системі рутинного епідеміологічного нагляду зареєстровано один летальний випадок, пов'язаний із грипом, дитина віком 5 років, яка не була вакцинована проти грипу перед початком епідемічного сезону. За результатами лабораторного дослідження визначено фрагменти РНК вірусу грипу типу А (не субтипований).

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 372 пацієнта, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 19,4% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,3%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 197 (53%) осіб.

Map of Ukraine showing the number of COVID-19 cases by region. The map uses a color scale from light blue (0-1) to dark blue (4+). Most regions have 1 or 2 cases, with Kharkiv having 3 cases and Kyiv having 4 cases. The Crimean Peninsula is shaded in light purple, indicating no data.

Region	Number of Cases
Волинська	1
Рівненська	1
Житомирська	2
Київська	1
Чернігівська	2
Сумська	2
Львівська	1
Тернопільська	1
Хмельницька	1
Вінницька	2
Черкаська	1
Полтавська	2
Харківська	3
Луганська	1
Донецька	1
Дніпропетровська	1
Закарпатська	1
Івано-Франківська	2
Чернівецька	1
Херсонська	4
Одеська	1
Миколаївська	1
Хмельницька	1
Закарпатська	1
Львівська	1
Тернопільська	1
Хмельницька	1
Вінницька	2
Черкаська	1
Полтавська	2
Харківська	3
Луганська	1
Донецька	1
Дніпропетровська	1
Закарпатська	1
Івано-Франківська	2
Чернівецька	1
Херсонська	4
Одеська	1
Миколаївська	1
Хмельницька	1
Закарпатська	1
Львівська	1
Тернопільська	1
Хмельницька	1
Вінницька	2
Черкаська	1
Полтавська	2
Харківська	3
Луганська	1
Донецька	1
Дніпропетровська	1
Закарпатська	1
Івано-Франківська	2
Чернівецька	1
Херсонська	4
Одеська	1
Миколаївська	1
Хмельницька	1
Закарпатська	1
Львівська	1
Тернопільська	1
Хмельницька	1
Вінницька	2
Черкаська	1
Полтавська	2
Харківська	3
Луганська	1
Донецька	1
Дніпропетровська	1
Закарпатська	1
Івано-Франківська	2
Чернівецька	1
Херсонська	4
Одеська	1
Миколаївська	1
Хмельницька	1
Закарпатська	1
Львівська	1
Тернопільська	1
Хмельницька	1
Вінницька	2
Черкаська	1
Полтавська	2
Харківська	3
Луганська	1
Донецька	1
Дніпропетровська	1
Закарпатська	1
Івано-Франківська	2
Чернівецька	1
Херсонська	4
Одеська	1
Миколаївська	1
Хмельницька	1
Закарпатська	1
Львівська	1
Тернопільська	1
Хмельницька	1
Вінницька	2
Черкаська	1
Полтавська	2
Харківська	3
Луганська	1
Донецька	1
Дніпропетровська	1
Закарпатська	1
Івано-Франківська	2
Чернівецька	1
Херсонська	4
Одеська	1
Миколаївська	1
Хмельницька	1
Закарпатська	1
Львівська	1
Тернопільська	1
Хмельницька	1
Вінницька	2
Черкаська	1
Полтавська	2
Харківська	3
Луганська	1
Донецька	1
Дніпропетровська	1
Закарпатська	1
Івано-Франківська	2
Чернівецька	1
Херсонська	4
Одеська	1
Миколаївська	1
Хмельницька	1
Закарпатська	1
Львівська	1
Тернопільська	1
Хмельницька	1
Вінницька	2
Черкаська	1
Полтавська	2
Харківська	3
Луганська	1
Донецька	1
Дніпропетровська	1
Закарпатська	1
Івано-Франківська	2
Чернівецька	1
Херсонська	4
Одеська	1
Миколаївська	1
Хмельницька	1
Закарпатська	1
Львівська	1
Тернопільська	1
Хмельницька	1
Вінницька	2
Черкаська	1
Полтавська	2
Харківська	3
Луганська	1
Донецька	1
Дніпропетровська	1
За	

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 52 підтверджені випадки COVID-19, що на 19,4% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 23 дитини віком до 17 років, це становить 11,7% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 44,2% серед зареєстрованих випадків серед дітей.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у Житомирській, Полтавській областях та місті Києві зареєстровано по одному летальному випадку серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, одночасно у Харківській області сталося 2 випадки. Всі померлі старше 58 років, жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 737 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 127 (7,3%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 47 (37%) випадках встановлено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 51 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	323	1 737
Кількість позитивних результатів, (%)	39 12,1%	85 4,9%
А не субтипований	33	64
A(H1)pdm09	0	0
A(H3)	6	17
В	0	4
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1 414	20 526
Кількість позитивних результатів, (%)	88 6,2%	2 969 14,5%
Парагрип	4	27
Аденовіруси	18	104
RS-віруси	0	12
Риновіруси	13	113
Бокавіруси	1	17
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	3
Метапневмовіруси	5	12
SARS-CoV-2	47	2 681

При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в місті Києві та 8 областях України визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А (табл. 3).

Таблиця 3. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі по областях України за 51 тиждень 2025 року

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип A(H1)pdm09	Грип A(H3)	В
Волинська	1	1	1			
Житомирська	2	2	1		1	
Івано-франківська	3	3	3			
Київська	2	2	2			
Львівська	14	14	12		2	
Одеська	6	6	6			
Харківська	1	1	1			
Черкаська	3	3	3			
м. Київ	7	7	4		3	
Україна	39	39	33	0	6	0

4. Вакцинація проти грипу

За 51 тиждень 2025 року проти грипу вакцинована 4 271 особа, зокрема 3 034 (71%) особи з груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 6).




Рис. 6. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 51 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипозними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 51 тижня 2025 року зареєстрований 151 пацієнт, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 204,6 на 100 000 населення, що на 18,9% більше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності збільшився на 6,2% і становить 591,5 на 100 000 населення.

З-поміж 151 пацієнтів із ГПЗ у 64 (42,4%) осіб було відібрано зразки клінічних матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 57 зразків матеріалів у 28 (49,1%) випадках отримано позитивні результати (табл. 6).

В системі дозорного епіднагляду продовжуються дослідження зразків матеріалів на респіраторну групу інфекцій. Фрагменти РНК вірусів SARS-CoV-2 визначено в зразку клінічного матеріалу від пацієнта з ГПЗ у місті Суми.

Позитивні знахідки на визначення фрагментів РНК вірусів грипу виявилися у ПМСД 5 дозорних міст (табл. 4).

Таблиця 4. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 51 тиждень 2025 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)pdм09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	2	2			2	
Львів	6	6	2		4	
Одеса	2	2	2			
Рівне	2	2	2			
Харків	1	1	1			
Україна	13	13	7	0	6	0

З початку епідемічного сезону від 1 565 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 627 (40,1%) зразків клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 240 (38,3%) випадках (рис. 7).




Рис. 7. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 51 тиждень 2025 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 18 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 246 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 143 (58,1%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 5,1%.

З-поміж 246 випадків ТГРІ у 80 (32,5%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 69 зразків клінічних матеріалів у 29 (42%) випадках отримано позитивні результати (табл. 6).

При дослідженні зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ТГРІ, визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А в 100% у 5 областях та місті Києві (табл. 5).

Таблиця 5. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 51 тиждень 2025 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)рdm09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	2	2			2	
Львів	3	3			3	
Суми	1	1	1			
Харків	2	2	2			
Чернівці	1	1	1			
м.Київ	1	1	1			
Україна	10	10	5	0	5	0

З початку епідемічного сезону з-поміж 1 585 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 686 (43,3%) клінічних зразків матеріалів. Отримано позитивні результати на віруси респіраторної групи інфекцій в 346 (50,4%) випадках (рис. 8).




Рис. 8. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 51 тиждень 2025 року

Таблиця 6. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 51 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	57	69	126	627	686	1 313
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	28 49,1%	29 42%	57 45,2%	240 38,3%	346 50,4%	586 44,6%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	13 46,4%	10 34,5%	23 40,4%	36 15%	33 9,5%	69 11,8%
А, всього	13	10	23	36	32	68
А не субтиповані	7	5	12	23	20	43
А(Н1)рdm09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	6	5	11	13	12	25
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	1	1
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	15 53,6%	19 65,5%	34 59,6%	205 85,4%	314 90,8%	519 88,6%
Парагрип	0	1	1	35	38	73
Аденовіруси	4	9	13	22	68	90
RS-віруси	0	0	0	3	4	7
Риновіруси	3	5	8	70	73	143
Бокавіруси	0	0	0	3	8	11
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	3	1	4	13	7	20
SARS-CoV-2	1	0	1	34	73	107
Інші респіраторні збудники	4	3	7	25	43	68