

Анкета для чоловіків, які практикують секс із чоловіками

А. Заповнює інтерв'юер

А.1. Місто:

- | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|
| 1. Дніпро | 7. Полтава | 13. Кропивницький |
| 2. Київ | 8. Вінниця | 14. Чернігів |
| 3. Черкаси | 9. Маріуполь | 15. Харків |
| 4. Одеса | 10. Львів | 16. Миколаїв |
| 5. Запоріжжя | 11. Житомир | |
| 6. Херсон | 12. Івано-Франківськ | |

А.1. QR-код респондента _____

А.2. Дата проведення інтерв'ю ____ (ДД). ____ (ММ). 2021

А.3. Час початку інтерв'ю _____ год. _____ хв.

В. Соціально-демографічні характеристики

В.1. Вкажіть рік Вашого народження _____ (РРРР)

В.2. Вкажіть місяць Вашого народження _____ (ММ)

В.3. Вкажіть день (число) Вашого народження _____ (ДД)

В.4. Уточніть, будь ласка, Ваш вік _____ повних років

Інтерв'юере! Якщо респондент молодший від 14 років → закінчіть інтерв'ю та заповніть форму невідповідності!

В.5. Вкажіть перші три літери Вашого прізвища українською _____

В.6. Вкажіть перші дві літери Вашого імені українською _____

В.7. Вкажіть перші дві літери по-батькові українською _____

Інтерв'юере, якщо респондент не пам'ятає або не знає імені батька, то запитайте першу літеру по батькові респондента!

Дозвольте поставити додаткові питання про Ваше місцеперебування. Ми не запитуємо адресу, але хочемо дізнатись, в якому районі міста Ви проживаєте або проводите більшу частину часу? Інтерв'юере! Покажіть респондентові КАРТКУ 1 з переліком районів.

В.8. Як називається офіційно адміністративний район міста? КАРТКА В.8. Вкажіть: _____ (якщо інше – 97, якщо не застосовується – 99)

В.9. Як називається Ваш мікрорайон або жилий масив (може бути неофіційна назва)? КАРТКА В.9. Вкажіть: _____ (якщо інше – 97, якщо не застосовується – 99)

В.10. Оберіть ОДИН варіант, який описує Ваш юридичний сімейний стан:

1. ніколи не був одружений
2. одружений (у зареєстрованому шлюбі з жінкою або чоловіком)
3. розлучений
4. удівець

В.11. З ким Ви спільно живете й ведете домашнє господарство? Оберіть ОДИН варіант

1. з батьками/родичами
2. один (в тому числі зі співмешканцями, напр. у спільній кімнаті гуртожитку чи на орендованій квартирі з іншими квартирантами)
3. з чоловіком-партнером
4. з жінкою-партнеркою
5. Інше _____

- В.12. Ваша освіта? Оберіть, будь ласка, ОДИН варіант**
1. початкова (неповних 9 класів)
 2. базова (неповна) середня (повних 9 класів)
 3. повна загальна середня або професійно-технічна (11 класів, училище) або незакінчена вища
 4. базова вища (ВНЗ I-II рівнів акредитації, технікум)
 5. повна вища (бакалавр, спеціаліст, магістр після університету чи інституту)
 6. науковий ступінь (кандидат чи доктор наук)

- В.13. Як би ви оцінили свій матеріальний стан? Оберіть, будь ласка, ОДИН варіант**
1. часто не вистачає грошей і продуктів харчування, іноді жебракую
 2. не вистачає на продукти харчування, але не жебракую
 3. вистачає лише на продукти харчування
 4. загалом вистачає на життя
 5. вистачає на все необхідне, але заощаджень не роблю
 6. вистачає на все необхідне, роблю також заощадження
 7. живу у повному достатку
 8. інше, що саме? _____
 9. не знаю / немає відповіді (**НЕ зачитувати!**)

- В.14. Скажіть, будь ласка, яким був Ваш особистий дохід за останні 30 днів? Просимо врахувати доходи як від офіційної, так і від неофіційної діяльності, пенсій, стипендій, субсидій, а також іншої допомоги (подарунки, продукти, речі від родичів і знайомих) _____грн.**

С. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність

- С.1. У сексуальному плані Вас приваблюють... ? Оберіть тільки ОДИН варіант**
1. винятково чоловіки
 2. здебільшого чоловіки, але іноді й жінки
 3. чоловіки і жінки приблизно в однаковій мірі
 4. здебільшого жінки, але іноді й чоловіки
 5. винятково жінки
 6. я ще не визначився (**НЕ зачитувати!**)
 7. інше _____

- С.2. Який з наведених термінів нижче найточніше описує Вашу сексуальну орієнтацію? Оберіть ОДИН варіант**
1. гомосексуал
 2. бісексуал
 3. гетеросексуал чи натурал
 4. власний варіант _____
 5. не знаю / немає відповіді (**НЕ зачитувати!**)

Інтерв'юєре! Поясніть респондентові: *Трансгендерні люди – це ті, чия гендерна ідентичність відрізняється від статі, вказаної при народженні. Небінарні люди – ті, хто не відносять себе ні до чоловіків, ні до жінок.*

- С.3. Чи вважаєте Ви себе трансгендерною або небінарною людиною?**
1. так, трансгендерною людиною
 2. так, небінарною людиною
 3. ні
 4. інше, що саме? _____

D. Оцінка чисельності

Дозвольте поставити кілька питань, що стосуються того, як Ви знайомитеся з іншими чоловіками. Будь ласка, пам'ятайте, що вся ця інформація буде анонімною.

D.1. Чи використовуєте Ви інтернет або мобільні додатки для пошуку партнерів-чоловіків

1. так
2. ні → переходьте до питання D.4

D.2. Чи є у Вас профілі (особисті сторінки) на інтернет-сайтах або мобільних додатках зараз?

1. так
2. ні → переходьте до питання D.4

D.3. Вкажіть, чи є у Вас профілі на сайтах або мобільних додатках, які зараз буде перелічено, і якщо є, то скільки?

Інтерв'юєре! Називайте респондентові сайти/додатки по черзі так, щоб пройти послідовно ВСЮ таблицю. Позначте «Так» тільки в тих рядках, які відповідають наявності профілів у респондента

Назва сайту або мобільного додатку	Чи використовували Ви коли-небудь сайт чи мобільний додаток?			Чи користувалися Ви цими ресурсами впродовж останніх 30 днів?	
	Так	Якщо так, скільки профілів Ви маєте?, впишіть к-ть	Ні	Так	Ні
D.3.1. Сайти сім'ї mamba (mamba.ru, love.gay.ru, facelink.ru, love.mail.ru тощо)?	1	_____	2	1	2
D.3.2. Сайт qguys (к'югайз)	1	_____	2	1	2
D.3.3. Сайт bluesystem (блюсистем)	1	_____	2	1	2
D.3.4. Сайт loveplanet (лавпланет)	1	_____	2	1	2
D.3.5. RainbowCupid (рейнбовкупід)	1	_____	2	1	2
D.3.6. Сайт planetromeo (планетромео)	1	_____	2	1	2
D.3.7. Мобільний додаток Hornet (горнет)	1	_____	2	1	2
D.3.8. Мобільний додаток 4-Guyder (фогайдер)	1	_____	2	1	2
D.3.9. Мобільний додаток Grindr (гріндр)	1	_____	2	1	2
D.3.10. Мобільний додаток Badoo (баду)	1	_____	2	1	2
D.3.11. Мобільний додаток Tinder (тіндер)	1	_____	2	1	2
D.3.12. Інші сайти або додатки для знайомств (які саме? _____)	1	_____	2	1	2

D.4. Як Ви шукали партнерів-чоловіків впродовж останніх 6 місяців? Будь ласка, відмітьте всі варіанти, що підходять

1. у клубах, кафе, барах, на дискотеках, в саунах
2. через друзів, знайомих
3. на «плешках» (наприклад, у парках, на пляжах, в інших громадських місцях)
4. на приватних вечірках для ЛГБТ
5. в організаціях для ЛГБТ
6. використовував спеціальні мобільні додатки
7. використовував інтернет – сайти знайомств
8. використовував інтернет – соціальні мережі
9. іншими способами (уточніть) _____
10. НЕ шукав партнерів-чоловіків впродовж останніх 6 місяців

Інтерв'юєре! Перевірте, щоби не було одночасно помітки «НЕ шукав...» та інших варіантів.

D.5. Чи брали Ви участь у точно такому дослідженні 2017-2018 років, коли Вам ставили питання про Вашу сексуальну поведінку, Ви проходили тест на ВІЛ та отримали купони учасника?

1. так
2. ні
3. не пам'ятаю (НЕ зачитувати!)

D.6. Чи брали Ви участь у дослідженні серед трансгендерних та небінарних людей у 2020 році, коли Вам ставили питання про Вашу сексуальну поведінку, Ви проходили тест на ВІЛ, гепатит В, гепатит С, сифіліс, та отримали купони учасника?

1. так
2. ні
3. не пам'ятаю (НЕ зачитувати!)

Е. Маркери внутрішньої гомофобії

Наскільки Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з наступними твердженнями? Будь ласка, не витрачайте багато часу на обдумування відповідей. Оберіть варіант відповіді на шкалі від 1 до 7, де 1 – «Категорично не згоден», 7 – «Повністю згоден» (4 – «Не могу визначитися»).

Е.1. Відверто жіночні (манерні) гомосексуальні чоловіки змушують мене ніяковіти

Категорично НЕ згоден			Не могу визначитись			Цілком згоден	Не підходить до моєї ситуації
1	2	3	4	5	6	7	999

Е.2. Я почуваюся комфортно в ЛГБТ-клубах

Категорично НЕ згоден			Не могу визначитись			Цілком згоден	Не підходить до моєї ситуації
1	2	3	4	5	6	7	999

Е.3. Мені ніяково в присутності геїв

Категорично НЕ згоден			Не можу визначитись			Цілком згоден	Не підходить до моєї ситуації
1	2	3	4	5	6	7	999

Е.4. Я спокійно почуваюся, коли мене бачать у компанії явно гомосексуальної людини

Категорично НЕ згоден			Не можу визначитись			Цілком згоден	Не підходить до моєї ситуації
1	2	3	4	5	6	7	999

Е.5. Я спокійно почуваюся, коли відкрито обговорюю гомосексуальність

Категорично НЕ згоден			Не можу визначитись			Цілком згоден	Не підходить до моєї ситуації
1	2	3	4	5	6	7	999

Е.6. Бути гомосексуальним чоловіком для мене комфортно

Категорично НЕ згоден			Не можу визначитись			Цілком згоден	Не підходить до моєї ситуації
1	2	3	4	5	6	7	999

Е.7. Гомосексуальність є морально прийнятна для мене

Категорично НЕ згоден			Не можу визначитись			Цілком згоден	Не підходить до моєї ситуації
1	2	3	4	5	6	7	999

Е.8. Навіть якщо я міг би змінити свою сексуальну орієнтацію, я цього НЕ зробив би

Категорично НЕ згоден			Не можу визначитись			Цілком згоден	Не підходить до моєї ситуації
1	2	3	4	5	6	7	999

Е.9. Я почуваюся комфортно в місцях, де часто збираються геї

Категорично НЕ згоден			Не можу визначитись			Цілком згоден	Не підходить до моєї ситуації
1	2	3	4	5	6	7	999

Ф. Маркери зовнішньої гомофобії

Ф.1. Чи помічали Ви коли-небудь наступне?

Інтерв'юєре! Читайте респондентові твердження по одному так, щоби пройти послідовно ВСЮ таблицю

		1. Так	2. Ні	3. Не знаю або важко відповісти (НЕ зачиту- вати!)
F.1.1	Чи були випадки, коли Вас не запрошували на заходи, де традиційно збирається родина (Відмітьте варіант «так» у випадку, якщо таке було, варіант «ні», якщо такого не було)	1	2	3
F.1.2	Чи були випадки, коли члени Вашої сім'ї робили дискримінаційні зауваження чи пліткували про Вас через те, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.3	Чи були випадки, коли Ваші друзі цурались Вас через те, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.4	Чи були випадки, коли Ви побоювались звертатись до медичних закладів через те, що хтось може дізнатись, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.5	Чи були випадки, коли Ви відчували, що Вас неякісно лікували через те, що знали, що ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.6	Чи були випадки, коли Ви чули, як медичні працівники обговорювали Вас через те, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.7	Чи були випадки, коли поліція відмовлялась захищати Вас через те, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.8	Чи були випадки, коли Ви боялись бути в публічних місцях через те, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.9	Чи були випадки, коли Вас ображали через те, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.10	Чи були випадки, коли Вас шантажували тим, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.11	Чи були випадки, коли Вам шкодили фізично (тобто штовхали, били, душили тощо) через те, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3
F.1.12	Чи були випадки, коли Вас примушували до сексу всупереч Вашому бажанню через те, що Ви маєте секс із чоловіками	1	2	3

Інтерв'юєре! Перевірте, щоби в кожному рядкові була ОДНА відповідь

Г. Сексуальні контакти з чоловіками

Дозвольте поставити кілька питань, що стосуються Вашого інтимного життя з іншими чоловіками. Будь ласка, пам'ятайте, що вся ця інформація буде анонімною.

Г.1. Скільки Вам виповнилось років на момент, коли у Вас був ПЕРШИЙ сексуальний контакт з чоловіком (оральний або анальний)? _____ повних років

Інтерв'юєре! Якщо респондент не пам'ятає → впишіть 999!

G.2. Скільки років тоді було Вашому партнерові-чоловікові, з яким у Вас був ПЕРШИЙ секс?
_____ повних років

Інтерв'юєре! Якщо респондент не пам'ятає → впишіть 999!

G.3. Подумайте про останні 6 місяців. Згадайте, чи був у Вас за цей період АНАЛЬНИЙ секс з ЧОЛОВІКОМ?

1. так
2. ні → переходьте до питання Н.1
3. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**) → переходьте до питання Н.1

G.4. Зі скількома ЧОЛОВІКАМИ Ви мали анальний секс за останні 6 місяців? _____
кількість

Інтерв'юєре! Якщо респондент не хоче відповідати чи не пам'ятає → впишіть 999!

G.5. Чи використовували Ви презерватив під час останнього АНАЛЬНОГО сексу з ЧОЛОВІКОМ?

1. так
2. ні
3. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)

Інтерв'юєр! Перш ніж ставити респонденту питання, поясніть, будь ласка, наступні терміни: постійний, випадковий, комерційний сексуальний партнер:

- До постійних сексуальних партнерів ми відносимо таких партнерів, з якими сексуальні контакти мають регулярний та тривалий характер, але при цьому респондент не платив, і не отримувал матеріальної винагороди за секс із цим партнером.
- До випадкових сексуальних партнерів ми відносимо малознайомих партнерів, із якими респондент мав один, або декілька випадкових сексуальних контактів, але при цьому не платив, і не отримувал матеріальної винагороди за секс.
- До комерційних сексуальних партнерів ми відносимо тих, хто давал респонденту яку-небудь матеріальну винагороду за секс або якому давал винагороду за секс сам респондент.

G.6. З ким у Вас був останній анальний секс?

1. з постійним сексуальним партнером
2. із випадковим сексуальним партнером
3. з людиною, якій Ви заплатили за секс
4. з людиною, яка заплатила Вам за секс
5. останній секс був з кількома партнерами (груповий секс)

Зараз я поставлю декілька запитань про Ваші сексуальні відносини з постійним партнером.

G.7. Чи був у Вас за останні 30 днів анальний секс із ПОСТІЙНИМИ ПАРТНЕРАМИ-ЧОЛОВІКАМИ?

1. так _____ (кількість партнерів)
2. ні → переходьте до питання G.10
3. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**) → переходьте до питання G.10

G.8. Чи використовували Ви презерватив під час Вашого останнього анального сексуального контакту з ПОСТІЙНИМ ПАРТНЕРОМ?

1. так
2. ні → переходьте до питання G.10
3. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**) → переходьте до питання G.10

G.9. Як часто Ви використовували презерватив під час анального сексу з ПОСТІЙНИМ ПАРТНЕРОМ за останні 30 днів?

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. важко відповісти (НЕ зачитувати!)

Зараз я поставлю декілька запитань про Ваші сексуальні контакти з випадковим партнером.

G.10. Чи був у Вас за останні 30 днів анальний секс з ВИПАДКОВИМИ СЕКСУАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ-ЧОЛОВІКАМИ?

1. так _____ (кількість партнерів)
2. ні → переходьте до питання G.13
3. важко відповісти (НЕ зачитувати!) → переходьте до питання G.13

G.11. Чи використовували Ви презерватив під час останнього анального сексуального контакту з ВИПАДКОВИМ ПАРТНЕРОМ?

1. так
2. ні → переходьте до питання G.13
3. важко відповісти (НЕ зачитувати!) → переходьте до питання G.13

G.12. Як часто ви використовували презерватив під час анального сексу з ВИПАДКОВИМ ПАРТНЕРОМ за останні 30 днів?

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. важко відповісти (НЕ зачитувати!)

Тепер я поставлю кілька запитань про Ваші сексуальні контакти з партнерами, яким ВИ ПЛАТИЛИ ЗА СЕКС.

G.13. Чи був у Вас анальний секс із ЧОЛОВІКАМИ, ЯКИМ ВИ ПЛАТИЛИ ЗА СЕКС, впродовж останніх 30 днів ?

1. так _____ (кількість партнерів)
2. ні → переходьте до питання G.16
3. важко відповісти (НЕ зачитувати!) → переходьте до питання G.16

G.14. Скажіть, чи використовували Ви презерватив під час останнього сексуального контакту з чоловіком, якому Ви платили за секс?

1. Так
2. ні → переходьте до питання G.21
3. важко відповісти (НЕ зачитувати!) → переходьте до питання G.21

G.15. Як часто Ви використовували презерватив під час анального сексу з ЧОЛОВІКОМ, ЯКОМУ ВИ ПЛАТИЛИ ЗА СЕКС впродовж останніх 30 днів?

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. важко відповісти (НЕ зачитувати!)

Тепер я поставлю кілька запитань про Ваші сексуальні контакти з партнерами-чоловіками, які ПЛАТИЛИ ВАМ ЗА СЕКС

G.16. Чи надавали Ви впродовж Вашого життя сексуальні послуги чоловікам за матеріальну винагороду? (наприклад: гроші, гаджети, коштовні речі, одяг, прикраси)

1. так
2. ні → переходьте до питання G.20

G.17. Чи надавали Ви сексуальні послуги чоловікам за винагороду впродовж останніх 30 днів?

1. Так _____ (кількість партнерів)
2. ні → переходьте до питання G.20
3. важко відповісти (НЕ зачитувати!) → переходьте до питання G.20

G.18. Чи використовували Ви презерватив під час останнього анального сексуального КОНТАКТУ З ЧОЛОВІКОМ, ЯКИЙ ПЛАТИВ ВАМ ЗА СЕКС?

1. Так
2. ні → переходьте до питання G.20
3. важко відповісти (НЕ зачитувати!) → переходьте до питання G.20

G.19. Як часто Ви використовували презерватив під час анального контакту З ЧОЛОВІКАМИ, ЯКІ ПЛАТИЛИ ВАМ ЗА СЕКС впродовж останніх 30 днів?

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. важко відповісти (НЕ зачитувати!)

ІНТЕРВ'ЮЕР! Наступне запитання ставиться тільки тим, у кого був анальний секс за останні 30 днів

Зараз я задам кілька питань щодо використання лубрикантів під час анального сексу з чоловіками.

G.20. Як часто впродовж останніх 30 днів Ви використовували спеціальний лубрикант під час анального сексу (активного або пасивного) з усіма сексуальними партнерами-чоловіками?

1. завжди → переходьте до питання Н.1
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. важко відповісти (НЕ зачитувати!)
8. не було сексуальних контактів впродовж останніх 30 днів

G.21. Скажіть, Ви використовували спеціальний лубрикант під час останнього анального сексуального контакту?

1. Так → переходьте до питання Н.1
2. ні
3. важко відповісти (НЕ зачитувати!)

G.22. Чому Ви не використовували спеціальний лубрикант під час останнього сексуального контакту (активного чи пасивного) (оберіть всі можливі варіанти)

1. не було лубриканта під рукою/ не було в наявності
2. лубриканти занадто дорогі
3. я не знаю, де його можна дістати
4. не розглядаю необхідність використовувати лубрикант
5. я був у стані алкогольного сп'яніння
6. я був під впливом наркотичних речовин
7. не задумувався над цим
8. інше (вказіть) _____
9. важко відповісти (НЕ зачитувати!)

Н. Сексуальні контакти з жінками

Дозвольте поставити кілька питань, що стосуються Вашого інтимного життя з жінками. Будь ласка, пам'ятайте, що вся ця інформація буде анонімною.

Н.1. Чи був у Вас коли-небудь СЕКСУАЛЬНИЙ КОНТАКТ (вагінальний або анальний) з ЖІНКОЮ?

1. так
2. ні → переходьте до питання К.1 Помилка! Джерело посилання не знайдено.

Н.2. Скільки Вам виповнилось повних років на момент, коли у Вас був ПЕРШИЙ сексуальний контакт з ЖІНКОЮ (вагінальний чи анальний)? _____ повних років

Інтерв'юєре! Якщо респондент не пам'ятає → впишіть 999!

Н.3. Скільки років тоді було Вашій партнерці-жінці, з якою у Вас був ПЕРШИЙ секс? _____ повних років

Інтерв'юєре! Якщо респондент не пам'ятає → впишіть 999!

Н.4. Скільки було ЖІНОК, з якими Ви мали секс за останні 6 місяців? _____ кількість

Інтерв'юєре! Якщо респондент не хоче відповідати чи не пам'ятає → впишіть 999! Якщо респондент відповів, що не було → впишіть 0 → переходьте до питання К.1

Н.5. Чи використовували Ви презерватив під час Вашого останнього (вагінального чи анального) сексу з жінкою?

1. так
2. ні
3. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)

Н.6. Чи користувались Ви за останні 6 місяців сексуальними послугами жінок комерційного сексу? До жінок комерційного сексу (ЖКС) ми відносимо тих, хто отримував будь-яку матеріальну винагороду за секс від Вас.

1. так
2. ні - перехід до К.1
3. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**) → перехід до К.1

Н.7. Чи використовували Ви презерватив під час Вашого останнього сексуального контакту (вагінального чи анального з жінкою комерційного сексу)?

1. так
2. ні
3. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)

К. Алкоголь

К.1. Як часто Ви вживаєте напої, які містять алкоголь?

1. Ніколи → перехід до L.1
2. 1 раз на місяць або рідше
3. 2-4 рази на місяць
4. 2-3 рази на тиждень
5. Не знаю/не пам'ятаю (**НЕ зачитувати!**)
6. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)

К.2. Скажіть, будь ласка, які алкогольні напої Ви вживаєте найчастіше?

1. слабоалкогольні (такі як пиво чи джин-тонік)
2. середньої міцності (такі як лікер чи вино)
3. міцні (такі як горілка, коньяк тощо)

К.3. Як часто за останній місяць Ви вживали алкоголь?

1. 4 або більше разів на тиждень
2. 2-3 рази на тиждень
3. 2-4 рази на місяць
4. раз на місяць або рідше
5. за останній місяць жодного разу не пив спиртного → перейдіть до L.1

К.4. Скільки стандартних порцій алкогольних напоїв Ви випиваєте у типовий для Вас день? (мається на увазі звичайний, не святковий день)

Пояснить: *стандартний напій це – 50 мл міцних напоїв (напр., горілка, коньяк), або 150 мл напоїв середньої міцності (напр., вино), або 500 мл слабоалкогольних напоїв (напр., пиво, тонік).*

1. 1 чи 2
2. 3 чи 4
3. 5 чи 6
4. 7-9
5. 10 та більше
6. Не знаю / не пам'ятаю (**НЕ зачитувати!**)
7. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)

К.5. Як часто Ви випиваєте шість або більше стандартних порцій алкогольних напоїв впродовж однієї вечірки?

1. ніколи
2. рідше, ніж раз на місяць
3. приблизно раз на місяць
4. приблизно раз на тиждень
5. щодня або майже щодня
6. Не знаю / не пам'ятаю (**НЕ зачитувати!**)

L. Наркотичні речовини

Деякі люди вживають наркотики. Зауважимо, що поширений секс-стимулятор «поперс» НЕ належить до числа наркотичних речовин, тому просимо у питаннях, що стосуються наркотиків, ігнорувати досвід уживання поперсу. Крім того, просимо пам'ятати, що опитування є анонімним і Ваші відповіді не будуть пов'язані з персональними даними.

L.1. Чи вживали Ви будь-які наркотики, які Ви нюхали, ковтали чи вдихали ? *Оберіть тільки ОДИН варіант*

1. так
2. ні → перехід до L.4
3. не знаю → перехід до L.4
4. відмова від відповіді → перехід до L.4

L.2. Коли Ви в останній раз нюхали, ковтали або вдихали наркотики?

1. Впродовж останніх 30 днів
2. Впродовж останніх 12 місяців → перехід до L.4
3. Більше, ніж рік тому → перехід до L.4
4. Не пам'ятаю → перехід до L.4
5. Відмова від відповіді → перехід до L.4

L.3.1. Як часто за останній місяць (30 днів) ви вступали в сексуальні контакти з ЧОЛОВІКАМИ, будучи під дією НЕІН'ЕКЦІЙНИХ наркотиків? *Оберіть, будь ласка, тільки ОДИН варіант*

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. за останній місяць не було сексу з чоловіками
8. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)

L.3.2. Як часто за останній місяць Ви вступали в сексуальні контакти з ЖІНКАМИ, будучи під дією НЕІН'ЕКЦІЙНИХ наркотиків? *Оберіть, будь ласка, тільки ОДИН варіант*

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. за останній місяць не було сексу з жінками
8. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)

L.4. Деякі люди пробують вживати наркотики, які вводяться за допомогою шприца. Чи вживали Ви коли-небудь наркотики ІН'ЄКЦІЙНИМ шляхом?

1. так
2. ні → перехід до L.8
3. не знаю → перехід до L.8
4. відмова від відповіді → перехід до L.8

L.5. Коли Ви в останній раз вживали наркотики ін'єкційним шляхом?

1. Впродовж останніх 30 днів
2. Впродовж останніх 12 місяців → перехід до L.8
3. Більше ніж рік тому → перехід до L.8
4. Не пам'ятаю → перехід до L.8
5. Відмова від відповіді → перехід до L.8

L.6. Чи були у Вас випадки передозувань наркотичними речовинами впродовж останніх 12 місяців?

1. так
2. ні → перехід к L.8
3. не пам'ятаю або не хочу відповідати (**НЕ зачитувати!**) → переход к L.8

L.7. Ви сказали, що у Вас був досвід вживання наркотиків за останні 12 місяців. Яку наркотичну речовину (речовини) Ви вживали найчастіше?

_____ впишіть назви

Зараз ми хочемо поставити декілька питань щодо вживання секс-стимуляторів, таких як віагра або поперс. Будь ласка, пам'ятайте, що це опитування анонімне, і Ваші відповіді не будуть пов'язані з Вашими персональними даними.

L.8. Зараз я зачитаю Вам назви секс-стимуляторів, а Ви скажіть, які з них Ви використовували.

1. Поперс
2. Віагра, сіаліс, левітра
3. Інші секс-стимулятори _____
4. Не використовував стимулятори впродовж останніх 12 місяців
5. Не знаю / не пам'ятаю (**Не зачитувати**)
6. Відмова від відповіді (**Не зачитувати**)
7. Ніколи

Інтерв'юер, якщо респондент не вживає наркотичні речовини, оберіть варіант «НІКОЛИ»

L.9. Як часто впродовж останнього місяця (30 днів), перед сексуальним контактом Ви вживали наркотичні речовини?

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. за останній місяць у мене не було сексу → перехід до M1
8. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)
9. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати!**)

L.10. Як часто впродовж останнього місяця (30 днів), перед сексуальним контактом Ви вживали секс-стимулятори?

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. за останній місяць не вживав
8. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)
9. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати!**)

Інтерв'юер, якщо респондент не вживає наркотичні речовини і/або секс-стимулятори, оберіть варіант «НІКОЛИ»

L.11. Як часто впродовж останнього місяця (30 днів), перед сексуальним контактом Ви вживали разом наркотичні речовини та секс-стимулятори?

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи → перехід до М1
7. за останній місяць не вживав
8. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)
9. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати!**)

Інтерв'юер, якщо респондент не вживає наркотичні речовини і/або секс-стимулятори (тобто жодне вживання) оберіть варіант «НІКОЛИ»

L.12. Як часто Ви використовували презерватив під час вживання наркотиків чи секс-стимуляторів (або і те і те) для сексу за останні 30 днів?

1. завжди
2. у більшості випадків (приблизно 75%)
3. у половині випадків
4. інколи (приблизно 25%)
5. рідко (менше 10%)
6. ніколи
7. за останній місяць не використовував
8. важко відповісти (**НЕ зачитувати!**)
9. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати!**)

М. Послуги ВІЛ-сервісу

М.1. За останні 12 місяців Ви отримували презервативи БЕЗКОШТОВНО? (Наприклад, від представника громадської організації, медичного працівника, у нічних клубах, на вечірках тощо)

1. так
2. ні → перейдіть до питання М.6

М.2. Чи Ви отримували БЕЗКОШТОВНО презервативи у НЕУРЯДОВИХ організаціях за останні три місяці? Можливий ОДИН варіант відповіді

1. так
2. ні → перейдіть до питання М.6
3. важко відповісти (НЕ зачитувати!) → перейдіть до питання М.6
4. відмова від відповіді (НЕ зачитувати!) → перейдіть до питання М.6

М.3. Чи Ви отримували БЕЗКОШТОВНО презервативи у НЕУРЯДОВИХ організаціях за останній місяць (30 днів)? Можливий ОДИН варіант відповіді

1. так
2. ні → перейдіть до питання М.6
3. важко відповісти (НЕ зачитувати!) → перейдіть до питання М.6
4. відмова від відповіді (НЕ зачитувати!) → перейдіть до питання М.6

М.4. Скільки презервативів Ви отримали у неурядових організаціях за останній місяць (30 днів)? _____ штук

Інтерв'юере! Якщо респондентові важко відповісти → впишіть 999!

Якщо респондент відмовляється від відповіді → впишіть 888!

М.5. Як часто за останній місяць Ви звертались до неурядових організацій за отриманням презервативів? _____ разів

Інтерв'юере! Якщо респондентові важко відповісти → впишіть 999!

Якщо респондент відмовляється від відповіді → впишіть 888!

М.6. ЧИ отримували Ви безкоштовно лубриканти впродовж останніх 12 місяців? Наприклад від ГО, мед працівників, в клубах, на вечірках і т.д.

1. так
2. ні → перейдіть до М.8

М.7. Скільки лубрикантів Ви отримали безкоштовно за останні 12 місяців? _____ (кількість)

1. важко відповісти (НЕ зачитувати!)

М.8. Чи є ви клієнтом організації/ій, яка/і надає/ють профілактичні послуги для чоловіків, які практикують секс з чоловіками? (у Вас є картка, за якою Ви отримуєте послуги, наприклад, безкоштовно отримуєте презервативи)

1. так
2. ні → перейдіть до М.11
3. відмова від відповіді (НЕ зачитувати!) → перейдіть до М.11

М.9. Як давно Ви є клієнтом цієї організації/ій?

Назва органіцій _____ к-ть місяців _____

Назва органіцій _____ к -ть місяців _____

Назва органіцій _____ к -ть місяців _____

Інтерв'юере! Якщо респондент називає число років, то переведіть його в місяці! Якщо респондент каже, що менше місяця, запишіть 0. Якщо учасник перебуває є членом декількох організацій, вкажіть через кому назви та тривалість перебування.

М.10. Чи є у Вас картка клієнта цієї організації?

1. так, маю з собою → запишіть номер картки _____
2. так, але не маю з собою
3. ні, немає

M.11. Чи купували Ви презервативи впродовж останнього місяця?

1. так
2. ні
3. не знаю / не пам'ятаю (**НЕ зачитувати**)
4. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати**)

M.12. Чи були за останні 30 днів такі випадки, коли Ви не могли купити презервативи, коли вони були потрібні?

1. так
2. ні

N. PrEP

Зараз ми поговоримо про доконтактну профілактику або PrEP. Доконтактна, або прекоконтактна, профілактика (Pre-exposure prophylaxis or PrEP (ПрЕП)) – це вид профілактичної програми для людей, які знаходяться у підвищеному ризику до інфікування ВІЛ. В рамках цієї інтервенції люди щоденно приймають препарат, який допомагає їм захиститися від інфікування ВІЛ, але при цьому важливо не відмовлятися від постійного використання презервативу.

N.1. Ви чули коли-небудь про доконтактну профілактику (PrEP)?

1. так
2. ні → перейдіть до питання N.5
3. не знаю / не пам'ятаю (**НЕ зачитувати**)
4. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати**)

Інтерв'юєре! Поясніть респондентові: доконтактна профілактика (ПрЕП) – це вид профілактичної інтервенції для людей, які мають високий ризик інфікування ВІЛ. У межах цієї інтервенції люди щоденно приймають препарат, який допомагає їм захиститись від інфікування ВІЛ, але при цьому важливо не відмовлятися від інших профілактичних заходів, наприклад, від постійного використання презервативу.

N.2. Чи приймали Ви препарати Доконтактної профілактики (ПрЕП) за останні 12 місяців? (ОДИН варіант відповіді)

1. так, я вживав ПрЕП і вживаю зараз → перейдіть до питання N.5
2. так, я вживав ПрЕП, але не вживаю зараз
3. ні, не вживав
4. не знаю / не пам'ятаю (**НЕ зачитувати**) → перейдіть до питання N.4
5. відмові від відповіді (**НЕ зачитувати**) → перейдіть до питання N.4

N.3. Чому Ви не приймали препарати ПрЕП? (ОДИН варіант відповіді)

1. соромлюсь говорити про це зі своїм лікарем
2. не відчуваю ризик ВІЛ-інфікування
3. це недоступно у місці мого проживання
4. не знаю, де взяти препарати
5. маю побоювання щодо побічних ефектів
6. інше (вказіть) _____
7. не знаю / не пам'ятаю (**НЕ зачитувати**)
8. відмові від відповіді (**НЕ зачитувати**)
9. Приймаю АРТ → перейдіть до питання N.5

N.4. У випадку початку впровадження програми доконтактної профілактики (Pre-exposure prophylaxis – PrEP (ПрЕП)) чи погодились би Ви стати учасником програми, якщо...?

Інтерв'юєре! Читайте респондентові твердження по одному так, щоби пройти послідовно ВСЮ таблицю

		1.Так	2.Ні	98. Не знаю або не пам'ятаю (НЕ зачитувати!)
N.4.1	Препарат може захистити людину від інфікування ВІЛ	1	2	98
N.4.2	Препарат необхідно приймати щоденно	1	2	98
N.4.3	Препарат необхідно приймати в той самий час по графіку	1	2	98
N.4.4	Препарат необхідно отримувати в Центрі СНІДу	1	2	98
N.4.5	Препарат необхідно отримувати в неурядовій організації	1	2	98
N.4.6	Людині, яка почала отримувати препарат, необхідно робити тест на ВІЛ кожні 3 місяці	1	2	98
N.4.7	Людина, яка почала приймати препарат, має проходити обстеження лікаря кожні 3 місяці	1	2	98
N.4.8	Людина, яка почала отримувати препарат, повинна використовувати презерватив при кожному сексуальному контакті	1	2	98

Інтерв'юєре! Перевірте, щоби в кожному рядкові була ОДНА відповідь

N.5. Ви коли-небудь чули про пост-контактну профілактику (PEP)?

1. так
2. ні → перейдіть до питання О.1
3. не знаю / не пам'ятаю (НЕ зачитувати)
4. відмова від відповіді (НЕ зачитувати)

Інтерв'юєре, поясніть, що постконтактна профілактика (PEP) - це вид профілактичного втручання для людей з високим ризиком зараження ВІЛ, і, на відміну від PrEP, передбачає прийом препаратів після можливого контакту з ВІЛ-позитивною людиною.

N.6. Чи приймали Ви пост-контактну профілактику (PEP) впродовж останніх 12 місяців?

1. Так, приймав
2. Ні, не приймав
3. не знаю / не пам'ятаю (НЕ зачитувати)
4. відмова від відповіді (НЕ зачитувати)

О. Консультування та тестування на ВІЛ і ЗПСШ

О.1. Чи знаєте Ви, де у Вашому місті можна пройти тест на ВІЛ?

НЕ ЗАЧИТУВАТИ! Відмітити варіанти, які назве респондент

1. У Центрі СНІДу
2. У Кабінеті Довіри
3. У громадській організації / мобільній амбулаторії / у пункті обміну шприців
4. На вулиці чи вдома за допомогою соціального робітника чи аутріч працівника
5. В мобільній амбулаторії за допомогою медичного, соціального або аутріч працівника
6. На сайті (пункті) тестування з купоном від мого колеги/друга/партнера
7. У поліклініці загального профілю
8. У привітній клініці
9. У приватній лабораторії
10. У місцях позбавлення волі
11. Самостійно купив і зробив тест
12. Інше (вказіть) _____
13. Ні, не знаю

О.2. Ви проходили тестування на ВІЛ упродовж минулих 12 місяців? Оберіть тільки один варіант

1. так, це було в останні півроку
2. так, це було в останній рік (але не раніше, ніж півроку тому)
3. ні, це було раніше, ніж 12 місяців тому
4. ні, я ніколи не тестувався на ВІЛ → перейдіть до О.23

О.3. Чи було проведено дотестову консультацію перед останнім тестуванням?

Інтерв'юєре! Поясність: під час дотестового консультування лікар мав розповісти Вам, що таке ВІЛ/СНІД, про шляхи передачі ВІЛ-інфекції, можливі наслідки для Вас результату тестування, а також запропонувати план зниження ризику ВІЛ-інфікування.

1. так
2. ні
3. не знаю чи не пам'ятаю (**НЕ зачитувати!**)

О.4. Ми не питаємо Вас про результат тестування на ВІЛ, але скажіть, чи отримали Ви цей результат?

1. так, отримав
2. ні, не отримав

О.5. Чи була проведена з Вами післятестова консультація безпосередньо після Вашого останнього тестування?

Інтерв'юєре! Поясність: післятестова консультація — це конфіденційний діалог між особою, якій робили тест на ВІЛ, і консультантом. Мета такої консультації — обговорення результатів тесту, надання особі, яку тестували, необхідної інформації та психологічної підтримки у разі потреби.

1. так
2. ні
3. не знаю, не пам'ятаю (**НЕ зачитувати!**)
4. відмова від відповіді

В Україні останнім часом впроваджуються програми самотестування, тобто такі, де людина, отримавши набір для тестування, власними руками виконує тест на ВІЛ у зручному місці та у зручний час

О.6. Чи проходили Ви тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів при підтримці соціального працівника з неурядової організації впродовж 2020 та 2021 року?

О.6.1. У 2020 році

1. так
2. ні

О.6.2. У 2021 році

1. так
2. ні → перейдіть до питання О.8

О.7. Якщо так, скільки разів Ви проходили швидкий тест на ВІЛ при підтримці соціального працівника з неурядової організації у 2020 та 2021 році?

1. у 2020 р. _____ раз
2. у 2021 р. _____ раз

В Україні нещодавно впровадили програму самотестування, коли людина може отримати набір для самотестування та пройти тест на ВІЛ самотужки у будь-якому місці у будь-який час.

О.8. Чи робили Ви собі швидкий тест на ВІЛ самостійно (робили самотестування), без допомоги медичного чи соціального працівника?

1. так
2. ні → перейдіть до питання **Помилка! Джерело посилання не знайдено.**
3. не знаю чи не пам'ятаю (**НЕ зачитувати!**) → перейдіть до питання **Помилка! Джерело посилання не знайдено.**
4. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати!**) → перейдіть до питання **Помилка! Джерело посилання не знайдено.**

О.9. Коли Ви в останнє робили само-тест на ВІЛ? _____ місяців

Інтерв'юер! Якщо респондент називає кількість років, то перерахуйте їх у місяці.

Якщо респондент каже, що менше місяця → напишіть 0.

Якщо респондент не пам'ятає → напишіть 999.

О.10. Звідки Ви отримували набори для самотестування на ВІЛ? Відмітьте всі варіанти, які відповідають Вашій ситуації

1. На базі ком'юніті: у неурядовій організації, у соціального працівника, у мобільній амбулаторії
2. В медичному закладі
3. Замовив тест на ВІЛ онлайн
4. Тест мені дали на робочому місці
5. Я купив тест в аптеці
6. Я отримав тест під час їх поширення на заходах спільноти
7. Купив в торговому автоматі
8. Отримав від партнера /друга/однолітка
9. Інше (уточніть) _____

О.11. Уточніть, який це був тип тесту? Відмітьте усі можливі варіанти

1. Оральний
2. Тест крові
3. не знаю чи не пам'ятаю (**НЕ зачитувати!**)
4. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати!**)

О.12. Чи були у Вас якісь труднощі під час проведення цього тестування?

1. Ні
2. Так, було важко зрозуміти інструкцію/алгоритм
3. Так, було важко зібрати зразок [біологічного матеріалу]
4. Так, було важко інтерпретувати результат
5. Так, було важко зрозуміти наступні кроки після отримання негативного результату
6. Так, було важко зрозуміти наступні кроки після отримання позитивного результату
7. Так, було важко зрозуміти наступні кроки після отримання невизначеного результату
8. не знаю чи не пам'ятаю (**НЕ зачитувати!**)
9. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати!**)

О.13. Чи можете Ви повідомити свій ВІЛ-статус? (Інтерв'юєре, нагадайте респондентові, що результати опитування суворо конфіденційні)

1. Так, ВІЛ-негативний → перейдіть до питання О.23
2. Так, ВІЛ-позитивний
3. Не хочу відповідати (**не зачитувати**)

О.14. Скажіть, чи перебуваєте Ви на обліку в центрі СНІДу в зв'язку з ВІЛ-інфекцією?

1. так
2. ні → перейдіть до О.23
3. відмова від відповіді (**НЕ зачитувати!**) → перейдіть до О.23

О.15. Скільки часу минуло від Вашого останнього візиту до СНІД-центру? _____ місяців
*Інтерв'юєре! Якщо респондент називає кількість років, то переведіть його в місяці! Якщо респондент каже, що менше місяця → запишіть 0!
Якщо респондент не пам'ятає → запишіть 999*

О.16. Чи приймаєте Ви антиретровірусну терапію (АРТ)?

1. так
2. ні → перейдіть до О.21
3. ні, але мені вже призначили → перейдіть до О.21
4. приймав, але припинив → перейдіть до О.18

О.17. Як довго Ви приймаєте АРТ? _____ місяців

*Інтерв'юєре! Якщо респондент називає кількість років, то переведіть його в місяці! Якщо респондент каже, що менше місяця → запишіть 0
Якщо респондент не пам'ятає → запишіть 999*

О.18. Скільки часу минуло після Вашого останнього прийому АРТ? _____ днів

Інтерв'юєре! Якщо респондент називає число у місяцях чи роках, то переведіть його в дні!

О.18-2. В останній раз, коли Ви пропустили хоча б одну таблетку, яка із ситуацій найкраще описує причину? (один варіант відповіді)

1. Я забув
2. У мене не було з собою ліків в той час, коли мені потрібно було їх приймати
3. Я не хотів, щоб людина(и) поблизу побачив(ла), як я приймаю ліки.
4. Я намагався уникнути побічних ефектів
5. Я відчував себе здоровим
6. Я був п'яний
7. Я не займаюся такими поведінковими практиками, які можуть передати ВІЛ іншим
8. Я не вірю, що ліки корисні
9. Не пропускав прийом ліків → перейдіть до О.21
10. Інше, зазначте: _____

ІНТЕРВ'ЮЕР! Наступне запитання ставиться ТІЛЬКИ тим респондентам, які сказали, що ПРИЙМАЛИ АРТ АЛЕ ПРИПИНИЛИ

О.19. Як давно Ви припинили приймати АРТ? _____ місяців

*Інтерв'юере! Якщо респондент називає кількість днів або років, то переведіть їх у місяці! Якщо респондент каже, що менше місяця → запишіть 0
Якщо респондент не пам'ятає → запишіть 999*

О.20. Інколи у людей виникають труднощі з вживанням препаратів проти ВІЛ (АРТ) через особисті проблеми чи обставини. Через які причини Ви припинили приймати АРТ або ще не почали приймати АРТ? (для кожного варіанта оберіть Згоден/не згоден/не стосується / не актуально/не застосовується)

		Згоден	Не згоден	Не стосується/не актуально	Не застосовується
1	Ви не думаєте, що Вам це потрібно	1	2	3	4
2	Ви не маєте часу відвідувати клініку	1	2	3	4
3	Ви не маєте сил та мотивації відвідувати клініку	1	2	3	4
4	Ви пропустили прийом і тепер Вам важко повернутись	1	2	3	4
5	Ви були занадто хворі, щоб відвідувати клініку	1	2	3	4
6	Вживання наркотиків заважало Вам відвідувати клініку	1	2	3	4
7	Ви мали побічні ефекти чи ускладнення	1	2	3	4
8	Ви не розумієте, коли треба приймати кожен пігулку	1	2	3	4
9	Ви продали або загубили Ваші ліки, або їх поцупили	1	2	3	4
10	Через вживання алкоголю Ви не могли повернутись до клініки	1	2	3	4
11	Ви чекали занадто довго тому пішли, не відвідавши лікаря	1	2	3	4

О.21. Чи робили ви колись тест для визначення вірусного навантаження?

1. Так – в якому році? _____ (у форматі PPPP)
2. Ні → перейдіть до О.23
3. не знаю чи не пам'ятаю → перейдіть до О.23

О.22. Яким був Ваш результат тесту? Тільки один варіант відповіді!

1. _____ копій
2. очікую на результат
3. не знаю чи не пам'ятаю
4. пригнічене / не визначуване вірусне навантаження

О.23. Я зараз не питаю Вас про результати тесту, я просто хочу знати, чи знаєте Ви, чи робив Ваш постійний/а партнер/ша тест на ВІЛ, чи ні?

1. Так
2. Ні → перейдіть до Р.1
3. Немає постійного/ї партнера/ки → перейдіть до Р.1
98. не знаю чи не пам'ятаю → перейдіть до Р.1
99. відмова від відповіді → перейдіть до Р.1

О.24. Чи могли би Ви повідомити його/її ВІЛ статус?

1. Так, ВІЛ-позитивний
2. Так, ВІЛ-негативний
3. Ні
4. Не знаю чи не пам'ятаю
5. Відмова від відповіді

Р. Знання про ВІЛ

Р.1. Оцініть, наскільки Ви згодні з такими твердженнями? Інтерв'юєре! Читайте твердження по одному

	Твердження щодо ВІЛ	Повністю не згоден	Скоріше не згоден	Як згоден, так і не згоден	Скоріше згоден	Повністю згоден	Не знаю / не пам'ятаю (не зачитувати)
P1.1	Інфікування ВІЛ можна уникнути, якщо правильно користуватися презервативом під час кожного сексуального контакту	1	2	3	4	5	98
P1.2	Інфікування ВІЛ можна уникнути, якщо людина з ВІЛ-позитивним статусом має рівень вірусного навантаження, який не може бути визначено	1	2	3	4	5	98
P1.3	Шанси отримати ВІЛ-інфекцію дуже малі, якщо людина з ВІЛ-негативним статусом приймає доконтактну профілактику (PrEP)	1	2	3	4	5	98
P1.4	Шанси заразитися ВІЛ значно зменшуються, якщо людина приймає постконтактну профілактику (PEP) відразу після контакту (<72 годин)	1	2	3	4	5	98
P1.5	Після постановки ВІЛ-позитивного діагнозу людина повинна негайно розпочати АРТ	1	2	3	4	5	98
P1.6	АРТ може бути відкладена, якщо ВІЛ-позитивна людина відчуває себе здоровою	1	2	3	4	5	98
P1.7	ВІЛ-позитивна людина може припинити прийом АРТ, якщо вона відчуває себе здоровою	1	2	3	4	5	98

Інтерв'юєре! Треба поставити позначку навпроти кожного твердження.

Q. ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТІВ, ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ІПСШ

Ми зараз поставимо кілька запитань щодо Вашого досвіду звернень у заклади охорони здоров'я, а також випадків захворювань

Q.1. Впродовж останніх 12 місяців Ви відвідували медичні заклади?

1. Так
2. Ні – перехід до питання Q.3

Q.2. Який тип медичних закладів Ви відвідували? Відмітьте всі можливі варіанти

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Клініка загального профілю | 10. НПО (наприклад, для здачі аналізів/тестування) |
| 2. лікарня | 11. Мобільна клініка (для здачі аналізів/тестування) |
| 3. приватна лікарня | 12. Центр СНІДу |
| 4. приватна лабораторія | 13. Кабінет довіри |
| 5. протитуберкульозний диспансер | 14. Інше (вказіть) |
| 6. наркологічний диспансер | _____ |
| 7. дерматологічний диспансер | _____ |
| 8. викликав сімейного лікаря до дому | |
| 9. викликав швидку | |

Q.3. Скажіть, чи доводилось Вам коли-небудь за останні 12 місяців уникати звернення за МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ В ЦІЛОМУ через страх чи побоювання....

Q.4. Чи відмовлялись Ви проходити ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ впродовж останніх 12 місяців через страх або інші побоювання ...

No.	Причина	Q.3. Медичні послуги в цілому		Q.4. Тестування на ВІЛ	
		Так	Ні	Так	Ні
1.	Стигматизації з боку медичного персоналу (гірше ставлення, несправедливе зниження якості послуг через факт, що Ви маєте сексуальні контакти з чоловіками)	1	2	1	2
2.	Хтось може дізнатися, що Ви практикуєте секс з чоловіками	1	2	1	2
3.	Через можливе або пережите насилля	1	2	1	2
4.	Через можливе або пережите переслідування, або арешт зі сторони правоохоронних органів	1	2	1	2

Інтерв'юер! Питання Q5 та Q6 тільки для респондентів, які ВКАЗАЛИ що вони ВІЛ+

Q.5. Чи уникали Ви звернення до медичних закладів, щодо отримання МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ВІЛ, впродовж останніх 12 місяців через страх або інші побоювання...

Q.6. Чи ухилялися Ви від звернення до медичних закладів щодо ЛІКУВАННЯ ВІЛ впродовж останніх 12 місяців через страх або інших побоювань ...

No.	Причина	Q.5 Медична допомога у зв'язку з ВІЛ			Q.6. Лікування ВІЛ		
		Так	Ні	Не підходить	Так	Ні	Не підходить
1	Стигматизації з боку медичного персоналу (гірше ставлення, несправедливе зниження якості послуг через факт, що Ви маєте сексуальні контакти з чоловіками)	1	2	3	1	2	3
2	Хтось може дізнатися, що Ви практикуєте секс з чоловіками	1	2	3	1	2	3
3	Через можливе або пережите насилля	1	2	3	1	2	3
4	Через можливе або пережите переслідування, або арешт зі сторони правоохоронних органів	1	2	3	1	2	3

Q.7. Чи хворіли Ви колись Гепатитом В?

1. Так
2. Ні → перехід до питання Q.9
3. Не знаю **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.9
4. Відмова від відповіді → перехід до питання Q.9

Q.8. Якщо так, чи отримали Ви лікування від гепатиту В?

1. Так, я пройшов повний курс та вилікувався
2. Так, я пройшов повний курс, але не вилікувався
3. Так, я проходив курс лікування, проте не завершив його
4. Так, я отримую лікування зараз
5. Ні, не отримував раніше і не отримую лікування зараз
6. Не знаю / не пам'ятаю **(НЕ зачитувати)**

Q.9. Чи робили Вам коли-небудь вакцинацію проти Гепатиту В?

1. Так
2. Ні
3. Не знаю **(НЕ зачитувати)**

Q.10. Чи хворіли Ви гепатитом С?

1. Так
2. Ні → перехід до питання Q.12
3. Не знаю **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.12
4. Відмова від відповіді **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.12

Q.11. Якщо так, чи отримали Ви лікування від гепатиту С?

1. Так, я пройшов повний курс та вилікувався
2. Так, я пройшов повний курс, але не вилікувався
3. Так, я проходив курс лікування, проте не завершив його
4. Так, я отримую лікування зараз
5. Ні, не отримував раніше і не отримую лікування зараз
6. Не знаю / не пам'ятаю **(НЕ зачитувати)**

Q.12. Чи хворіли Ви туберкульозом?

1. Так
2. Ні → перехід до питання Q.14
3. Не знаю **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.14
4. Відмова від відповіді **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.14

Q.13. Якщо так, чи отримали Ви лікування від туберкульозу?

1. Так, я пройшов повний курс та вилікувався
2. Так, я пройшов повний курс, але не вилікувався
3. Так, я проходив курс лікування, проте не завершив його
4. Так, я отримую лікування зараз
5. Ні, не отримував раніше і не отримую лікування зараз
6. Не знаю / не пам'ятаю **(НЕ зачитувати)**

Q.14. Чи хворіли Ви сифілісом?

1. Так
2. Ні → перехід до питання Q.16
3. Не знаю **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.16
4. Відмова від відповіді **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.16

Q.15. Якщо так, чи отримали Ви лікування від сифілісу?

1. Так, я пройшов повний курс та вилікувався
2. Так, я пройшов повний курс, але не вилікувався
3. Так, я проходив курс лікування, проте не завершив його
4. Так, я отримую лікування зараз
5. Ні, не отримував раніше і не отримую лікування зараз
6. Не знаю / не пам'ятаю **(НЕ зачитувати)**

Q.16. Чи хворіли Ви гонореею?

1. Так
2. Ні → перехід до питання Q.18
3. Не знаю **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.18
4. Відмова від відповіді **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.18

Q.17. Якщо так, чи отримали Ви лікування від гонореї?

1. Так, я пройшов повний курс та вилікувався
2. Так, я пройшов повний курс, але не вилікувався
3. Так, я проходив курс лікування, проте не завершив його
4. Так, я отримую лікування зараз
5. Ні, не отримував раніше і не отримую лікування зараз
6. Не знаю / не пам'ятаю **(НЕ зачитувати)**

Q.18. Чи хворіли Ви хламідіозом?

1. Так
2. Ні → перехід до питання Q.20
3. Не знаю **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.20
4. Відмова від відповіді **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.20

Q.19. Якщо так, чи отримали Ви лікування від хламідіозу?

1. Так, я пройшов повний курс та вилікувався
2. Так, я пройшов повний курс, але не вилікувався
3. Так, я проходив курс лікування, проте не завершив його
4. Так, я отримую лікування зараз
5. Ні, не отримував раніше і не отримую лікування зараз
6. Не знаю / не пам'ятаю **(НЕ зачитувати)**

Q.20. Чи хворіли Ви герпесом?

1. Так
2. Ні → перехід до питання Q.22
3. Не знаю **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.22
4. Відмова від відповіді **(НЕ зачитувати)** → перехід до питання Q.22

Q.21. Якщо так, чи отримали Ви лікування від герпесу?

1. Так, я пройшов повний курс та вилікувався
2. Так, я пройшов повний курс, але не вилікувався
3. Так, я проходив курс лікування, проте не завершив його
4. Так, я отримую лікування зараз
5. Ні, не отримував раніше і не отримую лікування зараз
6. Не знаю / не пам'ятаю **(НЕ зачитувати)**

Q.22. Чи хворіли Ви вірусом папіломи людини?

1. Так
2. Ні → перехід до питання R1
3. Не знаю (**НЕ зачитувати**) →перехід до питання перехід до питання R.1
4. Відмова від відповіді (**НЕ зачитувати**) →перехід до питання перехід до питання R.1

Q.23. Якщо так, чи отримали Ви лікування від вірусу папіломи людини?

1. Так, я пройшов повний курс тавилікувався
2. Так, я пройшов повний курс, але невилікувався
3. Так, я проходив курс лікування, проте не завершив його
4. Так, я отримую лікування зараз
5. Ні, не отримував раніше і не отримую лікування зараз
6. Не знаю / не пам'ятаю (**НЕ зачитувати**)

R. ДЕПРЕСІЯ

Як часто за останні 2 тижні Вас турбували такі проблеми? (Виберіть по одному варіанту в кожному рядку) (один варіант відповіді по кожному з рядків)

		Зовсім не турбувало	Декілька днів	Більшість днів	Майже кожен день
R1	Слабкий інтерес або задоволення, коли Ви щось робите	1	2	3	4
R2	Ви відчували себе пригніченим, депресивним або безнадійним ...	1	2	3	4
R3	Проблеми зі сном: Ви не могли заснути або спали забагато	1	2	3	4
R4	Відчуття втоми або нестачі енергії	1	2	3	4
R5	Поганий апетит або переїдання	1	2	3	4
R6	Відчуття провини за себе чи за те, що Ви невдаха або підводите себе чи свою сім'ю	1	2	3	4
R7	Проблема з концентрацією уваги при читанні чи при перегляді телевізора	1	2	3	4
R8	Ви рухались або розмовляли настільки повільно, що інші це помічали, або навпаки, були настільки метушливими або неспокійними, що Ви рухалися набагато більше, ніж зазвичай	1	2	3	4
R9	Думки про те, що краще померти чи нашкодити собі	1	2	3	4

COV. COVID 19

Скажіть, будь ласка, яким чином змінився доступ до отримання нижче наведених послуг у зв'язку з карантинними обмеженнями COVID-19 за останній рік? (один варіант відповіді по кожному рядку)

№	Послуги	Став гірше	Не змінився	Став краще	Не підходить, не застосовується	Не знаю / не пам'ятаю (не зачитувати)	Відмова від відповіді (не зачитувати)
1	Отримання безкоштовних презервативів	1	2	3	4	98	99
2	Отримання безкоштовних лубрикантів	1	2	3	4	98	99
3	До консультацій соціального працівника	1	2	3	4	98	99
4	До послуг з тестування на ВІЛ	1	2	3	4	98	99
5	До послуг з тестування на гепатит В	1	2	3	4	98	99
6	До послуг з тестування на гепатит С	1	2	3	4	98	99
7	До послуг з тестування на сифіліс	1	2	3	4	98	99
8	До скринінгу (анкетування про симптоми) на туберкульоз	1	2	3	4	98	99
9	До отримання ПРЕП	1	2	3	4	98	99
10	До інформаційних матеріалів	1	2	3	4	98	99

S. Оцінка чисельності методом «Телефункен»

ІНТЕРВ'ЮЕР, ЗАЧИТАЙТЕ РЕСПОНДЕНТУ: Наступні запитання представляють нову методологію, яка має на меті отримання оцінки чисельності групи чоловіків, які практикують секс із чоловіками. На основі результатів оцінки чисельності в подальшому будуться програми лікування та профілактики

S.1. Зараз я задам Вам декілька питань про Вашу зовнішність та запитаю три останні цифри Вашого номеру телефону (тільки 3 останні, не весь номер телефону!). Ці характеристики будуть використані для створення унікального анонімного коду та подальшого аналізу

№	Питання	Варіанти відповіді	Відповідь
S.1.1	Напишіть на листочку останні 3 цифри свого номеру телефону	1 – респондент записав 3 цифри 98 – Немає номеру телефону → перехід до блоку Scale-up 99 – Відмова від відповіді (НЕ зачитувати)	
S.1.2	Давайте разом закодуємо останні 3 цифри Вашого номеру телефону	0, 1, 2, 3, 4 – М (маленькі) 5, 6, 7, 8, 9 – В (великі)	
S.1.3	Давайте разом закодуємо останні 3 цифри Вашого номеру телефону	0, 2, 4, 6, 8 – П (парні) 1, 3, 5, 7, 9 – Н (непарні)	
S.1.4	Ваш зріст	М – низький (до 160 см) С – середній (160-180 см) В – високий (вище 180 см)	
S.1.5	Ваша вага	Ч – нижче середньої З – середня П – вище середньої	
S.1.6	Колір Вашого волосся	Т – темний Р – рудий / червоний С – світлий (блондин, русий) Б – білий (сивий) Л – немає волосся	

S.2. Я хочу задати Вам такі ж питання про Ваших 5 знайомих чоловіків, які мають секс з чоловіками та проживають у Вашому місті та які старші 14 років. Будь ласка, оберіть випадковим чином 5 телефонних номерів та надайте таку ж інформацію про них (окремо за кожним стовпчиком). *Якщо в учасника менше 5 знайомих ЧСЧ, заповнити для відповідної кількості*

№	Питання	Варіанти відповіді	S.2.1. Пер- ший	S.2.2. Дру- гий	S.2.3. Тре- тій	S.2.4. Четве- ртий	S.2.5. П'ятий
1	Він проживає у Вашому місті?	1 – так 2 – ні					
2	Він старше 14 років?	1 – так 2 – ні					
3	Напишіть на листочку останні 3 цифри його номеру телефону	1 – респондент записав 3 цифри 98 – Немає номеру телефону 99 – Відмова від відповіді (НЕ зачитувати)					
4	Закодуйте останні 3 цифри його номеру телефону	0, 1, 2, 3, 4 – М (маленькі) 5, 6, 7, 8, 9 – В (великі)					
5	Закодуйте останні 3 цифри його номеру телефону	0, 2, 4, 6, 8 – П (парні) 1, 3, 5, 7, 9 – Н (непарні)					
6	Його зріст	М – низький (до 160 см) С – середній (160-180 см) В – високий (вище 180 см)					
7	Його вага	Ч – нижча за середню З – середня П – вища за середню					
8	Колір його волосся	Т – темний (брюнет, шатен) Р – рудий / червоний С – світлий (блондин, русий) Б – білий (сивий) Л – немає волосся					

Scale-up

ІНТЕРВ'ЮЕР, ЗАЧИТАЙТЕ РЕСПОНДЕНТУ: Наступні запитання представляють нову методологію, метою якої є отримання оцінки чисельності групи чоловіків, які мають секс із чоловіками. На основі результатів оцінки чисельності будуються програми лікування та профілактики

Тепер я хочу задати Вам декілька питань про Ваше оточення. Згадайте, будь ласка, усіх своїх знайомих, старших 14 років, яких Ви знаєте особисто, вони проживають у Вашому місті, знають Ваше ім'я та як Ви виглядаєте, ви можете з ними контактувати у будь-який зручний спосіб, і контактували впродовж останніх 2 років

Інтерв'юере! Читайте респондентові твердження по одному так, щоб пройти послідовно ВСЮ таблицю

СКІЛЬКИ з цих людей знають, що Ви практикуєте секс з чоловіками?

*Інтерв'юер! Якщо респондент не може відповісти, скажіть: "Чи можете Ви оцінити приблизно?"
Учасник повинен дати відповідь!*

№	Категорія знайомих	ЗАГАЛОМ	ЗНАЮТЬ
С.4.1	люди у Вашій сім'ї		
С.4.3	друзі та приятелі з числа ЧСЧ		
С.4.4	друзів та приятелів не з числа ЧСЧ		
С.4.5	колеги по роботі		
С.4.6	люди, з якими ви навчаєтесь		
С.4.7	сусіди		
С.4.8	соціальні працівники		
С.4.9	медичні працівники		
С.4.10	інші знайомі (які не підпадають під попередній перелік)		
С.4.11	ІТ-фахівці		
С.4.12	судді		
С.4.13	військовослужбовці		
С.4.14	знайомі люди, які хворіли на COVID-19		
С.4.15	чоловіки старші 60 років		
С.4.16	дівчата у віці 14-17 років		
С.4.17	чоловіки на ім'я Павло		
С.4.18	жінки на ім'я Оксана		

Інтерв'юере! У кожному рядку таблиці повинно бути ДВІ цифри.

Т. Розмір мережі

Наше інтерв'ю майже добігло кінця. Залишилось п'ять питань, після чого Ви підете на аналіз крові

T.1. Пригадайте скільки Ви знаєте людей, які є Вашими знайомими (тобто Ви знаєте їх ім'я, а вони знають Ваше), які практикували секс з іншими чоловіками за останніх 6 місяців?
_____ чоловіків

Інтерв'юере! Якщо респондентові складно, скажіть: «Чи можете оцінити приблизно? Подумайте про чоловіків, з якими Ви, можливо, спільно мешкаєте чи спілкуєтесь, про чоловіків, що мешкають у інших частинах міста, про різних чоловіків». НУЛЬ не може бути відповіддю!

T.2. Скількох із цих чоловіків Ви бачили впродовж останнього місяця? _____
чоловіків

*Інтерв'юере! Учасник повинен обов'язково дати відповідь, НУЛЬ не може бути відповіддю!
Перевірте: ця кількість не може бути більшою, ніж відповідь на попереднє питання!*

T.3. Скільки із тих, кого Ви бачили впродовж останнього місяця, вік більше 14 років?
_____ чоловіків

*Інтерв'юере! Учасник повинен обов'язково дати відповідь, НУЛЬ не може бути відповіддю!
Перевірте: ця кількість не може бути більшою, ніж відповідь на попереднє питання!*

T.4. Скільки з цих чоловіків живе, навчається або працює у цьому місті? _____
чоловіків

*Інтерв'юере! Учасник повинен обов'язково дати відповідь, НУЛЬ не може бути відповіддю!
Перевірте: ця кількість не може бути більшою, ніж відповідь на попереднє питання!*

Шановний респонденте! Дякуємо за Вашу участь!

Т.5. Час завершення інтерв'ю _____ год. _____ хв.

Т.6. Інтерв'юер, який проводив опитування _____ (прізвище)