



ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Гігієна рук (питання-відповідь)

Колесник Роман

завідувач відділу з АМР та ІК

r.kolesnyk@phc.org.ua

Послідовність дій під час перев'язки хронічної трофічної виразки:

- 1) працівник виконує гігієнічну обробку рук;
- 2) працівник розкриває попередню пов'язку (знімає фіксувальний матеріал);
- 3) в разі проведення перев'язки на дому або в ЗСЗ, працівник проводить очищення і дезінфекцію приліжкового столика або тумби пацієнта і наступну практику гігієнічної обробки рук; працівник дістає стерильний заповнений перев'язувальний матеріал та викладає його на приліжковий столик або тумбу;
- 4) працівник проводить гігієнічну обробку рук;
- 5) працівник готує стерильний перев'язочний набір і одягає оглядові медичні рукавички;
- 6) працівник знімає пов'язку і оглядає рану;
- 7) працівник викидає забруднені пов'язки у сміттєве відро (при догляді на дому або в ЗСЗ) або у ємність для медичних відходів категорії В (при догляді в амбулаторно-поліклінічному ЗОЗ);
- 8) працівник знімає та викидає оглядові медичні рукавички у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В;
- 9) працівник виконує гігієнічну обробку рук;
- 10) використовуючи відповідні інструменти, працівник декілька раз наносить антисептик, видаляє трохи фібрину ножицями (в разі необхідності) і знову наносить антисептик;
- 11) працівник викидає всі відходи у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В, а інструменти складає;
- 12) використовуючи відповідні інструменти, працівник кладе мазь (в разі необхідності) на рану та накриває її марлевими серветками, фіксує клейкою пов'язкою;
- 13) після того як перев'язка завершена, працівник викидає всі відходи, які залишилися на столі у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В, інструментарій складає у пластиковий пакет і проводить дезінфекцію стола (якщо на поверхні стола наявні видимі залишки біологічних рідин, перед дезінфекцією слід провести очищення);
- 14) працівник проводить гігієнічну обробку рук;
- 15) працівник робить записи щодо стану рани та процедури;
- 16) працівник проводить гігієнічну обробку рук.



ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Показання до використання медичних рукавичок



- 1. захист працівника**
- 2. захист пацієнта**
- 3. захист працівника і пацієнта**



ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Оцінка ризиків для працівника і пацієнта

- 1. наявність виділень (чи промокла пов'язка?)**
- 2. наявність даних щодо інфікування / колонізації мікроорганізмами з резистентністю, що потребують контактних заходів захисту**
- 3. наявність ризиків, що вимагають застосування крапельних або аерогенних заходів захисту**





ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Послідовність виконання маніпуляції

Послідовність дій під час перев'язки хронічної трофічної виразки:

- 1) **працівник виконує гігієнічну обробку рук;**
- 2) працівник розкриває попередню пов'язку (знімає фіксувальний матеріал);
- 3) в разі проведення перев'язки на дому або в ЗСЗ, працівник проводить очищення і дезінфекцію приліжкового столика або тумби пацієнта і наступну практику гігієнічної обробки рук; працівник дістає стерильний заповнений перев'язувальний матеріал та викладає його на приліжковий столик або тумбу





Послідовність дій під час перев'язки хронічної трофічної виразки:

- 1) працівник виконує гігієнічну обробку рук;
- 2) **працівник розкриває попередню пов'язку (знімає фіксувальний матеріал);**

3) в разі проведення перев'язки на дому або в ЗСЗ, працівник проводить очищення і дезінфекцію приліжкового столика або тумби пацієнта і наступну практику гігієнічної обробки рук; працівник дістає стерильний заповнений перев'язувальний матеріал та викладає його на приліжковий столик або тумбу





ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Послідовність виконання маніпуляції

Послідовність дій під час перев'язки хронічної трофічної виразки:

- 1) працівник виконує гігієнічну обробку рук;
- 2) працівник розкриває попередню пов'язку (знімає фіксувальний матеріал);
- 3) **в разі проведення перев'язки на дому або в ЗСЗ, працівник проводить очищення і дезінфекцію приліжкового столика або тумби пацієнта і наступну практику гігієнічної обробки рук; працівник дістає стерильний запакований перев'язувальний матеріал та викладає його на приліжковий столик або тумбу**





ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Послідовність виконання маніпуляції

4) **працівник проводить гігієнічну обробку рук;**

5) працівник готує стерильний перев'язочний набір і одягає оглядові медичні рукавички;

6) працівник знімає пов'язки і оглядає рану





4) працівник проводить гігієнічну обробку рук;

5) **працівник готує стерильний перев'язочний набір і одягає оглядові медичні рукавички;**

6) працівник знімає пов'язки і оглядає рану





ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Послідовність виконання маніпуляції

4) працівник проводить гігієнічну обробку рук;

5) працівник готує стерильний перев'язочний набір і одягає оглядові медичні рукавички;

6) **працівник знімає пов'язки і оглядає рану**





ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Послідовність виконання маніпуляції

7) **працівник викидає забруднені пов'язки у сміттєве відро (при догляді на дому або в ЗСЗ) або у ємність для медичних відходів категорії В (при догляді в амбулаторно-поліклінічному ЗОЗ);**

8) працівник знімає та викидає оглядові медичні рукавички у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В;

9) працівник виконує гігієнічну обробку рук





ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Послідовність виконання маніпуляції

7) працівник викидає забруднені пов'язки у сміттєве відро (при догляді на дому або в ЗСЗ) або у ємність для медичних відходів категорії В (при догляді в амбулаторно-поліклінічному ЗОЗ);

8) **працівник знімає та викидає оглядові медичні рукавички у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В;**

9) працівник виконує гігієнічну обробку рук





ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Послідовність виконання маніпуляції

7) працівник викидає забруднені пов'язки у сміттєве відро (при догляді на дому або в ЗСЗ) або у ємність для медичних відходів категорії В (при догляді в амбулаторно-поліклінічному ЗОЗ);

8) працівник знімає та викидає оглядові медичні рукавички у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В;

9) **працівник виконує гігієнічну обробку рук**





10) **використовуючи відповідні інструменти, працівник декілька раз наносить антисептик, видаляє трохи фібрину ножицями (в разі необхідності) і знову наносить антисептик;**

11) працівник викидає всі відходи у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії, а інструменти складає;

12) використовуючи відповідні інструменти, працівник кладе мазь (в разі необхідності) на рану та накриває її марлевими серветками, фіксує клейкою пов'язкою;





10) використовуючи відповідні інструменти, працівник декілька раз наносить антисептик, видаляє трохи фібрину ножицями (в разі необхідності) і знову наносить антисептик;

11) **працівник викидає всі відходи у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії, а інструменти складає;**

12) використовуючи відповідні інструменти, працівник кладе мазь (в разі необхідності) на рану та накриває її марлевими серветками, фіксує клейкою пов'язкою;





10) використовуючи відповідні інструменти, працівник декілька раз наносить антисептик, видаляє трохи фібрину ножицями (в разі необхідності) і знову наносить антисептик;

11) працівник викидає всі відходи у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії, а інструменти складає;

12) **використовуючи відповідні інструменти, працівник кладе мазь (в разі необхідності) на рану та накриває її марлевими серветками, фіксує клейкою пов'язкою**





ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Послідовність виконання маніпуляції



13) після того як перев'язка завершена, працівник викидає всі відходи, які залишилися на столі у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В, інструментарій складає у пластиковий пакет і проводить дезінфекцію стола (якщо на поверхні стола наявні видимі залишки біологічних рідин, перед дезінфекцією слід провести очищення);

14) працівник проводить гігієнічну обробку рук;

15) працівник робить записи щодо стану рани та процедури;

16) працівник проводить гігієнічну обробку рук.



13) після того як перев'язка завершена, працівник викидає всі відходи, які залишилися на столі у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В, інструментарій складає у пластиковий пакет і проводить дезінфекцію стола (якщо на поверхні стола наявні видимі залишки біологічних рідин, перед дезінфекцією слід провести очищення);

14) **працівник проводить гігієнічну обробку рук;**

15) працівник робить записи щодо стану рани та процедури;

16) працівник проводить гігієнічну обробку рук.





13) після того як перев'язка завершена, працівник викидає всі відходи, які залишилися на столі у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В, інструментарій складає у пластиковий пакет і проводить дезінфекцію стола (якщо на поверхні стола наявні видимі залишки біологічних рідин, перед дезінфекцією слід провести очищення);

14) працівник проводить гігієнічну обробку рук;

15) **працівник робить записи щодо стану рани та процедури;**

16) працівник проводить гігієнічну обробку рук.





13) після того як перев'язка завершена, працівник викидає всі відходи, які залишилися на столі у сміттєве відро або у ємність для медичних відходів категорії В, інструментарій складає у пластиковий пакет і проводить дезінфекцію стола (якщо на поверхні стола наявні видимі залишки біологічних рідин, перед дезінфекцією слід провести очищення);

14) працівник проводить гігієнічну обробку рук;

15) працівник робить записи щодо стану рани та процедури;

16) **працівник проводить гігієнічну обробку рук.**





ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Дякую за увагу!