









ВВЕДЕННЯ ВАКЦИНИ – Інформація для медичного працівника
Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в Україні вакцинами/анатоксинами відповідно до інструкції з їх використання, затвердженими в установленому порядку

Назва вакцини	БЦЖ	ГепВ, АКДП, НіВ, ІПВ, АКДП-НіВ-ГепВ, пневмококова вакцина	КПК	ОПВ
Куди вводиться	В плече (зазвичай ліве)	Немовлята – зовнішня середина стегна Діти > 2 років — верхня частина плеча	Діти >1 року — плече	Перорально
Як вводиться	Внутрішньошкірна ін'єкція	Внутрішньом'язова ін'єкція	Підшкірна ін'єкція (внутрішньом'язове введення не є помилкою)	Оральні краплі через піпетку
Доза	0.05 мл	0.5 мл	0.5 мл	2 краплі
Розмір голки	10 мм, 26 калібр	25 мм, 23 калібр	25 мм, 23 калібр	
Положення голки при введенні	<p>Внутрішньошкірне</p>  <p>Дерміс (шкіра) Підшкірний шар М'язи</p>	<p>Внутрішньом'язове</p>  <p>Дерміс (шкіра) Підшкірний шар М'язи</p>	<p>Підшкірне</p>  <p>Дерміс (шкіра) Підшкірний шар М'язи</p>	<p>Відкрийте рот дитині, злегка притримуючи пальцем підборіддя у немовлят, або злегка стиснути щоки між пальцями. Тримайте флакон із піпеткою над ротом під кутом 45°</p> 
				



Що говорити	Що робити	Як робити
<p>Перед вакцинацією</p> <ul style="list-style-type: none"> • Залучіть до розмови маму або тата вакцинованої дитини • Поясніть процедуру • Будьте уважні до питань батьків • Повідомте про можливе відчуття болю під час ін'єкції та опишіть його 	<p>Правильно розташувати вакцинованого</p> <ul style="list-style-type: none"> • Місце для введення повернуто до Вас (шкіра до шкіри) • Сидячи на руках у одного з батьків • Сидячи на стільці • Лежачи, якщо раніше при здійсненні щеплень фіксувалися випадки непристомності 	<p>Будьте спокійні та впевнені</p> <ul style="list-style-type: none"> • Підготуйтеся заздалегідь • Врахуйте усі вакцини, які необхідно ввести під час одного візиту • Підготуйте усі розхідні матеріали • Визначте місце введення вакцини
<p>Під час вакцинації</p> <ul style="list-style-type: none"> • Попросіть розслабити руку • Повідомте перед уколом • Відволічіть пацієнта розмовою • Заохочуйте мам годувати груддю під час вакцинації, якщо це можливо 	<p>Відволічіть від ін'єкції</p> <ul style="list-style-type: none"> • Використовуйте іграшки, музику, відео або відволікайте розмовою • Порадьте зробити глибокий вдих • Дайте в іншу руку резиновий м'ячик для стискання 	<p>Належна техніка ін'єкцій</p> <ul style="list-style-type: none"> • Розташуйте голку під кутом, відповідно до виду ін'єкції • Уникайте зайвих рухів голки після того, як вона увійшла в пацієнта • Не тягніть голку назад після її введення у місце ін'єкції • Злегка натисніть великим та вказівним пальцями шкіру навколо місця введення ін'єкції
<p>Після вакцинації</p> <ul style="list-style-type: none"> • Посміхніться, похваліть та підбадьорте пацієнта • Дайте чіткі інструкції за доглядом місця вакцинації • Повідомте про можливі реакції та побічні прояви після вакцинації 		<p>Будьте уважні та ставитесь з повагою</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозвольте пацієнту виговоритися • Терпляче вислухайте • Поставтесь з розумінням до сумнівів пацієнта • Похваліть за рішучість

