



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

21–26 тижні

(22.05–02.07.2023)

Дата випуску:

05.07.2023

www.phc.org.ua

fb.com/phc.org.ua

Резюме за 21–26 тижні по Україні:

- за даними дозорного епіднагляду інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ з 22 травня по 2 липня 2023 року були на міжсезонному рівні;
- зареєстровано 890 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), та 539 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2%;
- за результатами лабораторних досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ та ТГРІ було визначено віруси грипу типу В та SARS-CoV-2, парагрипу, аденовіруси, риновіруси;
- летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (21–26 тижні 2023 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://flunewseurope.org>) протягом звітного періоду серед країн-сусідів спостерігали фонову епідемічну активність, крім Словаччини, де зафіксовано середню активність. Випадки грипу у країнах-сусідах були відсутні.

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За результатами аналізу звітів 26 країн Європи, що на 26 тижні 2023 року взяли участь у моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO), в Бельгії, Нідерландах та Німеччині зареєстровано незначне перевищення рівня смертності з усіх причин (*рис. 1*). В інших країнах-учасниках проєкту EuroMOMO загальні об'єднані оцінки — у межах очікуваних рівнів після тривалого періоду підвищеної смертності. Результати аналізу можуть відрізнятися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, і затримки реєстрації випадків.



Рис. 1. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи зі щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 26 тиждень 2023 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюють у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ — Київ, Суми та Чернігів, схід — Дніпро і Харків, південь — Запоріжжя й Одеса, захід — Львів, Рівне і Чернівці, центр — Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом звітного періоду 2023 року зареєстровано 890 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. З-поміж 890 пацієнтів із ГПЗ у 223 (25,1%) було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження у 25 (11,2%) випадках отримано позитивні результати (*табл. 1*).

¹ Z-показник надлишкової смертності — стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами чи регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу.

Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ за 21–26 тижні 2023 року

	Узято зразків матеріалів	Грип А не субтипований	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій	Залишилося в роботі	Негативні
Вінниця	44	0	0	0	1	0	0		43
Дніпро	22	0	0	0	1	1	0	3	17
Запоріжжя	3	0	0	0	0	0	0		3
Київ	13	0	0	0	1	0	0		12
Кропивницький	3	0	0	0	1	0	0		2
Львів	26	0	0	0	1	0	7		18
Одеса	28	0	0	0	3	1	0		24
Рівне	3	0	0	0	0	0	0		3
Суми	42	0	0	0	0	4	0		38
Харків	2	0	0	0	0	1	0		1
Чернівці	4	0	0	0	0	0	0		4
Чернігів	33	0	0	0	0	3	0	5	25
Усього	223	0	0	0	8	10	7	8	190

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного періоду зареєстровано 539 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 219 (40,6%) — діти віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2% (рис. 2).




Рис. 2. Щотижневий розподіл випадків ТГРІ, зокрема у ВРІТ, із позитивним результатом та летальних випадків, Україна, 21–26 тижні 2023 року

З-поміж 539 випадків ТГРІ у 242 (44,9%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження у 34 (14,1%) випадках отримано позитивні результати (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ТГРІ за 21–26 тижні 2023 року

	Узято зразків матеріалів	Грип А не субтипований	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій	Негативні
Вінниця	36	0	0	0	4	0	2	30
Дніпро	17	0	0	0	0	0	1	16
Запоріжжя	0	0	0	0	0	0	0	0
Київ	27	0	0	0	3	3	0	21
Кропивницький	14	0	0	0	1	4	0	9
Львів	25	0	0	0	0	0	5	20
Одеса	5	0	0	0	2	2	0	1
Рівне	4	0	0	0	1	0	0	3
Суми	39	0	0	0	0	0	0	39
Харків	2	0	0	0	0	1	0	1
Чернівці	4	0	0	0	0	1	0	3
Чернігів	32	2	0	0	0	2	0	28
Усього	205	2	0	0	11	13	8	171