



ЦЕНТР  
ГРОМАДСЬКОГО  
ЗДОРОВ'Я



# ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

**27–30** тижні

(03–30.07.2023)

Дата випуску:

08.08.2023

[www.phc.org.ua](http://www.phc.org.ua)

[fb.com/phc.org.ua](https://fb.com/phc.org.ua)

## Резюме за 27–30 тижні по Україні:


- за даними дозорного епідагляду в Україні інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ з 3 по 30 липня 2023 року були на міжсезонному рівні;
- зареєстровано 352 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), і 124 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 0,7%;
- за результатами лабораторних досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ і ТГРІ визначено лише віруси SARS-CoV-2;
- летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

## Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (27–30 тижні 2023 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://flunewseurope.org>) протягом звітного періоду серед країн-сусідів реєстрували фонову епідемічну активність, крім Словаччини, де зафіксовано середню активність. Випадки грипу у країнах-сусідах були відсутні.

## Моніторинг рівня підвищеної смертності

За результатами аналізу звітів 24 країн Європи, що на 29 тижні 2023 року взяли участь у моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO), у Греції та Італії зареєстровано помірне перевищення рівня смертності з усіх причин (рис. 1). В інших країнах-учасницях загальні об'єднані оцінки були в межах очікуваних рівнів після тривалого періоду підвищеної смертності. Результати аналізу можуть відрізнятися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, і затримки реєстрації випадків.



**Рис. 1. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи зі щотижневим Z-показником<sup>1</sup> для всього населення у країнах — партнерах ЕуроМОВО та субнаціональних регіонах, що надають дані, 29 тиждень 2023 року**

### **Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду**

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюють у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ — Київ, Суми та Чернігів, схід — Дніпро і Харків, південь — Запоріжжя й Одеса, захід — Львів, Рівне і Чернівці, центр — Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом звітного періоду 2023 року зареєстровано 352 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. З-поміж 352 пацієнтів із ГПЗ у 99 (28,1%) було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження в 4 (4,0%) випадках отримано позитивні результати — визначено віруси SARS-CoV-2 (*табл. 1*).

<sup>1</sup> Z-показник надлишкової смертності — стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами чи регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу.

Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ за 27–30 тижні 2023 року

Місто	Узято зразків матеріалів	Грип А не субтипований	Грип А(Н1)rdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій	Залишилося в роботі	Негативні
Вінниця	21	0	0	0	0	0	0	0	21
Дніпро	12	0	0	0	0	0	0	3	9
Запоріжжя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Київ	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Кропивницький	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Львів	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Одеса	12	0	0	0	0	3	0	2	7
Рівне	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Суми	19	0	0	0	0	0	0	0	19
Харків	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чернівці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чернігів	22	0	0	0	0	1	0	8	13
<b>Усього</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>82</b>

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного періоду зареєстровано 124 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 64 (51,6%) — діти віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 0,7% (рис. 2).




Рис. 2. Щотижневий розподіл випадків ТГРІ, зокрема у ВРІТ, із позитивним результатом та летальних випадків, Україна, 27–30 тижні 2023 року

З-поміж 134 випадків ТГРІ у 89 (71,8%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження у 2 (2,2%) випадках отримано позитивні результати — визначено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

**Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ТГРІ за 27–30 тижні 2023 року**

Місто	Узято зразків матеріалів	Грип А не субтипований	Грип А(Н1)pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Залишилося в роботі	Негативні
Вінниця	9	0	0	0	0	0	0	9
Дніпро	15	0	0	0	0	1	2	12
Запоріжжя	0	0	0	0	0	0	0	0
Київ	2	0	0	0	0	0	0	2
Кропивницький	1	0	0	0	0	0	0	1
Львів	16	0	0	0	0	0	0	16
Одеса	2	0	0	0	0	0	0	2
Рівне	4	0	0	0	0	1	0	3
Суми	15	0	0	0	0	0	0	15
Харків	0	0	0	0	0	0	0	0
Чернівці	0	0	0	0	0	0	0	0
Чернігів	25	0	0	0	0	0	5	20
<b>Усього</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>80</b>