



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

41 тиждень
(06 – 12.10.2025)

Дата випуску:
14.10.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 41 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 379,9 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на рівні аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 145 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 258,8 на 100 000 населення, що на 12,6% більше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 107 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,4%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 11 089 осіб, із них 5 375 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 12 жовтня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 260 344 особи (0,7% від населення країни), що на 13,3% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 8 908 випадків захворювання на COVID-19 – 3,4% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ, в тому числі COVID-19, становить 28 випадків.
- За даними рутинного епідеміологічного нагляду серед позитивних результатів лабораторних досліджень визначено віруси SARS-CoV-2 в 98,3% випадках, в інших випадках визначені віруси грипу та респіраторної групи.
- Станом на 12 жовтня проти грипу вакциновано 19 850 осіб, з них 10 057 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,12% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 41 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	260 344 733,1	130 591 379,9	129 753 377,5	+0,6%
	із них дітей, інтенсивний показник	153 176 2 338,9	76834 1173,2	76 342 1 199,43	+0,6%
2	Госпіталізовано, із них дітей	6 672 3 462	3 163 1 676	3 510 1 787	-347 вип. -111 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19 із них дітей	0	0	0	0 вип.
		0	0	0	0 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, Із них осіб груп ризику	19 850	11 089	8 761	+2 328 ос.
		10 057	5 375	4 682	+693 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	4 669	2238	2431	-193 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	1153 24,7%	557 24,9%	596 24,5%	-39 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	172	87	83	+ досл.
2.1	із них із позитивним результатом	70 40,7%	32 36,8%	38 45,8%	-6 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	8 908	3 870	5038	-23,2 %
		1 489	624	865	-27,9%
2	Госпіталізовано, із них дітей	2 023 494	880 218	1 143 276	-263 вип. -58 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	28, в т.ч. 4	18, в т.ч. 2	10, в т.ч. 2	+8 вип.
		0	0	0	

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (40 тиждень 2025 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://erviss.org>) у Румунії зареєстрована низька інтенсивність епідемічного процесу, в інші країни доповіли про фонову.

Про спорадичне географічне поширення вірусів грипу доповіли з Молдови, в інших країнах циркуляція вірусів грипу відсутня.

На звітному тижні інформацію про реєстрацію випадків захворюваності на грип не надали Білорусь і Угорщина (рис. 1).




Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 40 тиждень 2025 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За результатами звітів 25 країн Європи, що на 40 тижні 2025 року взяли участь у Європейському проєкті моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO) лише в Іспанії визначено низький рівень надлишкової смертності.

Після тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності через пандемію COVID-19 перевищення рівня смертності з усіх причин в інших країнах Європейського регіону не зареєстровано (рис. 2). Треба врахувати, що результати аналізу можуть відрізнятися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, та затримки реєстрації випадків.




Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи з щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 40 тиждень 2025 року

¹ Z-показник надлишкової смертності – стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами або регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 41 тиждень 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіла 130 591 особа, із них 76 834 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 58,8%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 379,9 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 0,6% більше аналогічного показника минулого тижня (рис. 3).




Рис. 3. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 41 тиждень 2025 року

На рисунку 4 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. У всіх регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.



Рис. 4. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 41 тиждень 2025 року

З 06 по 12 жовтня було госпіталізовано 3 163 особи (2,4% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 1 676 – діти віком до 17 років, що становить 53% серед госпіталізованих.

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 3 870 пацієнтів, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 23,2% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 3,0%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ (рис. 5). Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 880 (22,7%) осіб.



Рис. 5. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 41 тиждень 2025 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 624 підтверджені випадки COVID-19, що на 27,9% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 218 дітей віком до 17 років, це становить 24,8% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 34,9% серед зареєстрованих випадків серед дітей. Чотири дитини віком до 4 років отримали медичну допомогу у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у Донецькій, Закарпатській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій та Чернігівській областях зареєстровано по одному летальному випадку серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, одночасно в Дніпропетровській області та місті Києві сталося по 3 випадки, а в Тернопільській та Харківській областях по 2 випадки. Всі померлі старше 40 років, жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 2 238 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 557 (24,9%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 545 (97,8%) випадках визначено віруси SARS-CoV-2(табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 41 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	103	163
Кількість позитивних результатів, (%)	0 0%	0 0%
А не субтипований	0	0
A(H1)pdm09	0	0
A(H3)	0	0
В	0	0
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	2 135	4 506
Кількість позитивних результатів, (%)	557 26,1%	1 153 25,6%
Парагрип	1	1
Аденовіруси	1	3
RS-віруси	0	0
Риновіруси	10	16
Бокавіруси	0	0
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0
Метапневмовіруси	0	0
SARS-CoV-2	545	1 133

4. Вакцинація проти грипу

За 41 тиждень 2025 року проти грипу вакциновано 11 089 осіб, зокрема 5 375 (48,5%) осіб з груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 6).




Рис. 6. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 41 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипоподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 41 тижня 2025 року зареєстровано 145 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 187,4 на 100 000 населення, що на 21,1% більше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності зменшився на 4,% і становить 455,5 на 100 000 населення.

З-поміж 145 пацієнтів із ГПЗ у 45 (31%) осіб було відібрано зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 45 зразків матеріалів у 9 (20%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3, рис. 7).

Фрагменти РНК вірусів грипу не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ГПЗ.




Рис. 7. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 41 тиждень 2025 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 107 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 49 (45,8%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,4%.

В закладі охорони здоров'я, визначеного для проведення дозорного епідеміологічного нагляду в місті Запоріжжя, зареєстровано 2 летальні випадки серед осіб із позитивними результатами тесту на COVID-19.

З-поміж 107 випадків ТГРІ у 46 (43%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 42 зразків матеріалів у 23 (54,8%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3, рис. 8).

Фрагменти РНК вірусів грипу не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ГПЗ.




Рис. 8. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 41 тиждень 2025 року

Таблиця 3. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 41 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	45	42	87	90	82	172
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	9 20%	23 54,8%	32 36,8%	27 30%	43 52,4%	70 40,7%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
А, всього	0	0	0	0	0	0
А не субтиповані	0	0	0	0	0	0
А(Н1)рdm09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	9 100%	23 100%	32 100%	27 100%	43 100%	70 100%
Парагрип	1	2	3	3	6	9
Аденовіруси	0	1	1	0	1	1
RS-віруси	0	1	1	0	1	1
Риновіруси	4	7	11	12	11	23
Бокавіруси	0	0	0	0	1	1
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	1	1	0	1	1
SARS-CoV-2	3	10	13	11	18	29
Інші респіраторні збудники	1	1	2	1	4	5