




ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

42 тиждень
(13–19.10.2025)

Дата випуску:
21.10.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 42 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 368,8 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2,9% менше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 134 пацієнта, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 251 на 100 000 населення, що на 3% менше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 114 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,5%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 11 235 осіб, із них 5 168 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- В 1 (4%) регіоні встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про спорадичне географічне поширення вірусів грипу в Україні.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 19 жовтня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 387 102 особи (1,1% від населення країни), що на 11,4% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлений 11 501 випадок захворювання на COVID-19 – 3% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 44 випадки, всі випадки сталися серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.
- Станом на 19 жовтня проти грипу вакциновано 31 085 осіб, з них 15 225 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,18% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 42 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	387 102 1 090,0	126 758 368,8	130 591 379,9	-2,9%
	із них дітей, інтенсивний показник	228 127 3 483,4	74 951 1 177,6	76 834 1173,2	-2,5%
2	Госпіталізовано, із них дітей	9 657 5 075	2 985 1 613	3 163 1 676	-178 вип. -63 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19 із них дітей	0	0	0	0 вип.
		0	0	0	0 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	31 085	11 235	11 089	+146 осіб
		15 225	5 168	5 375	-207 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	6 806	2 137	2 238	-101 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	1 478 21,7%	325 15,2%	557 24,9%	-232 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	270	95	87	+8 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	112 41,5%	42 44,2%	32 36,8%	+10 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	11 501	2 593	3 870	-33 %
		1 823	334	624	-46,4%
2	Госпіталізовано, із них дітей	2 676 611	653 117	880 218	-227 вип. -101 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	44, в т.ч. 5	16, в т.ч. 1	18, в т.ч. 2	-2 вип.
		0	0	0	

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 42 тиждень 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 126 758 осіб, із них 74 951 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 59,1%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 368,8 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2,9% менше аналогічного показника минулого тижня (рис. 1).




Рис. 1. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 42 тиждень 2025 року

На рисунку 2 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. Перевищення епідемічного порогу низького рівня зареєстровано в Житомирській області. В інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.




Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 42 тиждень 2025 року

З 13 по 19 жовтня було госпіталізовано 2 985 осіб (2,4% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 1 613 – діти віком до 17 років, що становить 54% серед госпіталізованих.

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 2 593 пацієнта, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 33% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 2,0% та не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 653 (25,2%) особи.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Херсонській області (рис. 3).




Рис. 3. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 42 тиждень 2025 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 334 підтверджені випадки COVID-19, що на 46,4% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 117 дітей віком до 17 років, це становить 24,8% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 17,9% серед зареєстрованих випадків серед дітей. Дві дитини віком до 4 років отримали медичну допомогу у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у Житомирській, Закарпатській, Миколаївській, Чернігівській областях та місті Києві зареєстровано по одному летальному випадку серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, одночасно в Полтавській області сталося 2 випадки, в Харківській областях - 3 випадки, а в Дніпропетровській – 5 випадків! Всі померлі старше 60 років, жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 2 137 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 325 (15,2%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 308 (95,8%) випадках визначено віруси SARS-CoV-2(табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 42 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	87	250
Кількість позитивних результатів, (%)	1 1,1%	1 0,4%
A не субтипований	0	0
A(H1)pdm09	0	0
A(H3)	0	0
B	1	1
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	2 050	6556
Кількість позитивних результатів, (%)	324 15,8%	1477 22,5%
Парагрип	1	3
Аденовіруси	1	5
RS-віруси	0	0
Риновіруси	7	23
Бокавіруси	4	4
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0
Метапневмовіруси	1	1
SARS-CoV-2	308	1441

При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в Запорізькій області визначені фрагменти РНК вірусів грипу типів В.

4. Вакцинація проти грипу

За 42 тиждень 2025 року проти грипу вакциновано 11 235 осіб, зокрема 5 168 (46%) осіб з груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 4).




Рис. 4. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 42 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипоподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 42 тижня 2025 року зареєстровано 134 пацієнта, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 166,7 на 100 000 населення, що на 11% менше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності збільшився на 5,3% і становить 479,6 на 100 000 населення.

З-поміж 134 пацієнтів із ГПЗ у 47 (35,1%) осіб було відібрано зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 47 зразків матеріалів у 18 (38,3%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3, рис. 5).

Фрагменти РНК вірусів грипу не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ГПЗ.

При дослідженні клінічних зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ на респіраторну групу інфекцій фрагменти РНК RS-вірусів визначено в місті Рівне в одному випадку.




Рис. 5. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 42 тиждень 2025 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 114 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 52 (45,6%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,5%.

В закладі охорони здоров'я, визначеного для проведення дозорного епідеміологічного нагляду в місті Запоріжжя, зареєстрований 1 летальний випадок серед осіб із позитивними результатами тесту на COVID-19.

З-поміж 114 випадків ТГРІ у 49 (43%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 48 зразків матеріалів у 24 (50%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3, рис. 6). Фрагменти РНК вірусів грипу не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ТГРІ.




Рис. 6. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 42 тиждень 2025 року

Таблиця 3. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 42 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	47	48	95	137	133	270
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	18 38,3%	0 0%	0 0%	45 32,8%	67 50,4%	112 41,5%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
А, всього	0	0	0	0	0	0
А не субтиповані	0	0	0	0	0	0
А(Н1)pdм09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	18 100%	24 100%	42 100%	45 100%	67 100%	112 100%
Парагрип	3	5	8	6	11	17
Аденовіруси	0	3	3	0	4	4
RS-віруси	1	0	1	1	1	2
Риновіруси	3	6	9	15	17	32
Бокавіруси	0	0	0	0	1	1
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	1	0	1	1	1	2
SARS-CoV-2	8	8	16	19	26	45
Інші респіраторні збудники	2	2	4	3	6	9

Результати досліджень методом повногеномного секвенування вірусів SARS-CoV-2 в міжепідемічний сезон

В міжепідемічний сезон ВПЛ Центру було отримано 1 355 зразків, позитивних на SARS-CoV-2, з яких 515 було секвеновано. Секвеновані зразки походили з наступних областей: Дніпропетровська (48), Київська (43), Житомирська (31), Хмельницька (30), Вінницька (28), Тернопільська (27), Львівська (24), Харківська (23), Полтавська (22), Рівненська (21), Волинська (20), Чернівецька (19), Івано-Франківська (19), Закарпатська (18), Кіровоградська (17), Черкаська (15), Одеська (13), Чернігівська (13), Миколаївська (12), Запорізька (10), Сумська (6), Херсонська (4) та м. Київ (52). Географічний розподіл зображено на рисунку 7.




Рис. 7. Географічний розподіл секвенованих зразків SARS-CoV-2 в міжепідемічний сезон

Серед досліджених зразків понад 452 (87%) належали до варіанта XFG, що свідчить про його домінування у циркуляції SARS-CoV-2 в Україні у міжепідемічний сезон. Крім цього, були виявлені різні генетичні варіанти SARS-CoV-2, зокрема KP.2.3.11, LF.7, LP.8.1, NB.1.8.1, NF.1, NW.1, NY.9, PD.1, PQ.2, PY.1, ХЕК.1.2.1, XFG, XFG.2, XFG.3, XFG.3.1 та XFJ, що відображає генетичну різноманітність вірусів, циркулюючих на території України у міжепідемічний сезон (табл. 4).

Таблиця 4 – Розподіл SARS-CoV-2 за областями та варіантами в міжепідемічний сезон

Назва області	Кількість зразків	KP.2.3.11	LF.7	LP.8.1	NB.1.8.1	NF.1	NW.1	NY.9	PD.1	PQ.2	PY.1	XEK.1.2.1	XFG	XFG.2	XFG.3	XFG.3.1	XFJ
Волинська	20												18	2			
Вінницька	28				1								23	2	2		
Дніпропетровська	48				1			3				2	18		24		
Житомирська	31		3			1			1	1			19		6		
Закарпатська	18											1	6		7	4	
Запорізька	10			1									9				
Івано-Франківська	19		1				1	1				5	1	8		2	
м. Київ	52										1	4	42		5		
Київська	43			2						1		1	23		15	1	
Кіровоградська	17							2					7		8		
Львівська	24												21	3			
Миколаївська	12		2	1								1	7		1		
Одеська	13			1	1					1		1	5		4		
Полтавська	22											5	14		3		
Рівненська	21												17	1	3		
Сумська	6												5		1		
Тернопільська	27			2					1				20		4		
Харківська	23	1		1			1						17		3		
Херсонська	4												3		1		
Хмельницька	30											2	17		10		1
Черкаська	15											2	10		3		
Чернівецька	19								5				14				
Чернігівська	13							3					9		1		
ВСЬОГО	515	1	6	8	3	1	2	9	7	3	1	24	325	16	101	7	1