

**Звіт про проведення лікування латентної туберкульозної інфекції
 та лікування вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 2024 рік**

Україна

Таблиця 1000. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які розпочали лікування латентної туберкульозної інфекції (далі — ЛТБІ)

ВІЛ-інфіковані особи	Номер рядка	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб
Загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які уперше стали під медичний нагляд протягом звітного року — усього	1	9741
<i>з них</i>		
<i>розпочали курс лікування латентної туберкульозної інфекції .</i>	1.1	7391
<i>з них</i>		0
за схемою Нб	1.1.1.	6537
1НР (ізоніазид, рифапентин, 1 місяць)	1.1.2.	16
3НР (ізоніазид, рифапентин, 3 місяці)	1.1.3.	437
3НР (ізоніазид, рифампіцин, 3 місяці)	1.1.4.	391
4R (ріфампіцин, 4 місяці)	1.1.5.	1
6 Lfx (левофлоксацин, 6 місяців)	1.1.6.	9

Таблиця 2000. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які розпочали лікування туберкульозу у звітному році

ВІЛ-інфіковані особи	Номер	Кількість ВІЛ-
Інфікованих вірусом гепатиту С за результатами скринінгових досліджень станом на кінець звітного періоду	1	9741
Особа, із підтвердженим діагнозом хронічний гепатит С станом на кінець звітного року	2	3918
Особа, які розпочали протівірусне лікування гепатиту С станом на кінець звітного року	3	1703
Особа, які перебувають на лікуванні гепатиту С станом на кінець звітного року	4	418
Особа, які завершили протівірусне лікування хронічного гепатиту С	5	1680
Особа, які досягли стійкої вірусологічної відповіді після 12 або 24 тижнів (СВВ12–24) після завершення лікування гепатиту С протягом звітного року	6	1280
Інфікованих вірусом гепатиту В за результатами скринінгових досліджень станом на кінець звітного року (сума рядків 7.1, 7.2)	7	1882
<i>з них</i>		
<i>з ко-інфекцією вірусним гепатитом В та Д</i>	7.1	147
<i>з них з ко-інфекцією вірусним гепатитом В та С</i>	7.2	665
Інфікованих ВГВ, які отримують тенофовірвмісні схеми АРТ станом на кінець звітного року	8	2099