

Інформаційний бюллетень «ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ»

36 - 39 тижні (01 – 28.09.2025)

Дата випуску:
30.09.2025

www.phc.org.ua
b.com/phc.org.ua



**ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я**

Резюме за 36 - 39 тижні по Україні:

- за даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ з 01 до 28 вересня 2025 року знаходилися на міжsezонному рівні;
- зареєстровано 562 пацієнта, клінічний стан яких підлягав визначеню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), та 640 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначеню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин протягом 4 тижнів знаходився в межах 3,1%;
- за результатами лабораторних досліджень клінічних зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ та ТГРІ було визначено віруси SARS-CoV-2, парагрипу, аденовіруси, риновіруси, метапневмовіруси, RS-віруси;
- протягом звітного періоду в системі дозорного епідеміологічного нагляду зареєстровано 6 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Захворюваність на грип та ГРВІ та моніторинг рівня підвищеної смертності в Європейського регіоні

За даними спільного бюлєтеню Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського Центру по контролю за хворобами (<http://flunewseurope.org>) станом на 38 тиждень жодна з країн Європейського регіону ВООЗ не повідомила про підвищення частоти випадків ГПЗ або гострих респіраторних інфекцій та перевищення фонових рівнів епідемічної активності. У масштабі всього регіону показники активності грипу та РСВ знаходяться на міжsezонних рівнях.

За даними дозорного епіднагляду в установах як первинної, так і вторинної медичної допомоги, значення показників активності SARS-CoV-2 варіюються між країнами Європейського регіону. Відбулося зростання зведеніх показників процентної позитивності SARS-CoV-2 до 25% в порівнянні з 22% за попередній 37 тиждень. Поступово зростає частота госпіталізацій у зв'язку з SARS-CoV-2, більшість тяжких випадків інфекції SARS-CoV-2 серед пацієнтів старше 65 років. Домінуючий варіант вірусу SARS-CoV-2 у регіоні – XFG (Stratus).

За результатами звітів 26 країн Європи, що на 38 тижні 2025 року взяли участь у Європейському проекті моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO) в країнах-учасницях проекту EuroMOMO загальні об'єднані оцінки знаходяться в межах очікуваних рівнів. Треба врахувати, що результати аналізу можуть відрізнятися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, та затримки реєстрації випадків.

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом звітного періоду 2025 року зареєстровано 562 пацієнта, клінічний стан яких підлягав визначенням випадку ГПЗ, із них 270 (48%) – діти віком до 17 років. З-поміж 562 пацієнтів із ГПЗ у 210 (37,4%) осіб було відібрано зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій (рис.2).




Рисунок 2. Розподіл випадків ГПЗ та позитивних результатів серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), 36-39 тижні 2025 року

За результатами лабораторного дослідження 210 клінічних зразків матеріалів в 117 (55,7%) випадках отримано позитивні результати (табл. 1).

Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ за 36-39 тижні 2025 року

	Відібрано зразків матеріалів	Грип А не субтип	Грип A(H1) pdm09	Грип A(H3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій
Вінниця	33	0	0	0	0	8	1
Дніпро	18	0	0	0	0	11	0
Запоріжжя	7	0	0	0	0	3	0
Кропівницький	1	0	0	0	0	0	0
Львів	25	0	0	0	0	10	1
Київ	14	0	0	0	0	5	3
Одеса	17	0	0	0	0	9	3
Рівне	20	0	0	0	0	12	2
Суми	30	0	0	0	0	10	10
Харків	34	0	0	0	0	13	10
Чернівці	10	0	0	0	0	6	0
Чернігів	1	0	0	0	0	0	0
Всього	210	0	0	0	0	87	30

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного періоду зареєстровано 640 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначення випадку ТГРІ, із них 220 (34,4%) – діти віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин протягом 4 тижнів знаходився в межах 3,1% (рис.3).




Рисунок 3. Розподіл випадків ТГРІ та позитивних результатів серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), 36-39 тижні 2025 року.

З-поміж 640 випадків ТГРІ у 194 (30,3%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження в 101 (52,1%) випадку отримано позитивні результати (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ТГР за 36-39 тижні 2025 року

	Відібрано зразків матеріалів	Грип А не субтип	Грип A(H1) pdm09	Грип A(H3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій
Вінниця	13	0	0	0	0	6	6
Дніпро	9	0	0	0	0	2	2
Запоріжжя	12	0	0	0	0	8	0
Кропівницький	19	0	0	0	0	13	1
Львів	19	0	0	0	0	5	1
Київ	27	0	0	0	0	10	4
Одеса	5	0	0	0	0	1	0
Рівне	31	0	0	0	0	7	1
Суми	16	0	0	0	0	0	5
Харків	31	0	0	0	0	12	11
Чернівці	12	0	0	0	0	4	2
Чернігів	0	0	0	0	0	0	0
Вінниця	194	0	0	0	0	68	33